4412:
TRIPLEX- EN MULTIPLEXHOUT, MET FINEER BEKLEED HOUT EN OP DERGELIJKE WIJZE GELAAGD HOUT:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Producten bestaande uit meerdere platen hout met een dikte van 6 mm of minder, waarbij de houtplaten zowel dwars als parallel met de korrel gelijmd zijn. Product 1 – Een enkele plank populierhout van ongeveer 250 x 125 x 2,1 cm (lengte x breedte x dikte) bestaande uit 13 bladen hout met een dikte van 6 mm of minder gemonteerd in een plank. In totaal werden vier vellen (de tweede en derde, en de elfde en twaalfde) over het gehele oppervlak gelijmd en op elkaar geperst, zodat hun korrels overal evenwijdig waren. Daarnaast waren er ook veel overlappingen, dat wil zeggen, parallelle platen aan de randen. Bouw van het bord: XIIxxxxxxxIIx (x = dwars gelijmd; I = parallel gelijmd) Product 2 – Product bestaande uit 12 bladen (populier) met een dikte van 6 mm of minder, waarvan de twee centrale bladen evenwijdig zijn en elk van de andere bladen onder een hoek van 90° ten opzichte van het blad eronder is geplaatst Bouw van het bord: XxxxxIIxxxxx (x = dwars gelijmd; I = parallel gelijmd)	4412	Het geval met betrekking tot de indeling van “Multiplex met fineerplaten die gedeeltelijk parallel aan de vezels zijn gelijmd” wordt afgesloten door te concluderen dat de uitdrukking “in het algemeen” in de GS-toelichtingen onder post 4412 (1) niet uitsluit dat houten panelen die met een deel van de platen met de korrel evenwijdig gelijmd zijn, multiplex zijn. De doorslaggevende factor voor het onderscheid tussen producten van post 4412 3x en post 4412 99 is hoe de afzonderlijke bladen “meestal” waren, d.w.z. meestal op elkaar gelijmd (onder een hoek of met de korrel parallel). Wanneer de meeste bladen niet onder een hoek worden verwijderd, dan pas is de indeling gericht op onderverdeling 4412 99. Bijgevolg worden de goederen omschreven als: • een product bestaande uit 13 bladen hout met een dikte van 6 mm of minder, waarbij vier bladen (tweede en derde, en elfde en twaalfde) parallel zijn gelijmd met de, en • een product bestaande uit 12 bladen hout met een dikte van 6 mm of minder, waarvan de twee centrale bladen met de korrel evenwijdig worden gelijmd en elk van de andere bladen onder een hoek is geplaatst worden ingedeeld onder post 4412 3x als ander multiplexhout dat uitsluitend bestaat uit platen van hout (andere dan bamboe), met een dikte van niet meer dan 6 mm.
Conclusie 213e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/291010/2020)		

Geen officiële versie

4418: SAMENGESTELDE HOUTPRODUCTEN VOOR DE BOUW; VAN GELIJMD GELAMINEERD HOUT (GLULAM)

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een meerlaagse lengte van gelijmd dimensionaal hout (rechthoekige houtblokken), zogenaamde "glulam". De houtblokken bestaan uit (meestal twee tot vier) lagen met een dikte van meer dan 8,5 mm, die parallel aan de vezel aan elkaar zijn gelijmd en in de lengterichting gedeeltelijk zijn gevingerlast. De houtblokken worden aan het oppervlak geschaafd of geschuurd, maar verder niet bewerkt. De producten zijn bedoeld voor gebruik in de bouw van carports, tuinhuisjes, houten luifels, deuren en ramen.	4418 81	Gelijmd gelaagd dimensionaal hout (glulam), bestaande uit verschillende lagen, parallel aan de vezel samengevoegd en gedeeltelijk in de lengterichting vingerlasverbonden, bestemd voor gebruik bij de bouw van carports, tuinhuisjes, houten luifels, deuren en ramen, wordt ingedeeld onder GN-code 4418 81 00. De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 4418 en 4418 81 00. De indeling wordt ondersteund door de GS-toelichting op post 4418, derde en vierde alinea, waar de termen "schrijnwerk" en "timmerwerk" worden uitgelegd. De GS-toelichting bepaalt " Als product van deze post kan men gelamineerd hout vermelden. Deze soort timmerhout verkrijgt men door een zeker aantal houtlagen met hun draad in dezelfde richting opeen te lijmen. Lamellen van gewelfde stukken worden zo geplaatst dat hun vlak een hoek van 90° vormt met de te ondersteunen last. Bijgevolg worden de lamellen van een rechte balk horizontaal gelegd.” Meer bepaald luiden de GS-toelichtingen op de onderverdelingen 4418.81, 4418.82, 4418.83 en 4418.89 als volgt: " Voor de toepassing van deze onderverdelingen wordt onder "samengestelde houtproducten voor de bouw" verstaan, producten bestaande uit gelamineerd hout of uit een combinatie van houtproducten, zoals hout, gelaagd fineer, triplex- of multiplexhout of zogenoemd Oriented Strand Board (OSB), teneinde aan het geheel een betere kwaliteit dan die van hout dat enkel is gezaagd (post 44.07), toe te kennen. Deze vervaardigde producten zijn ontworpen om de structurele last van een gebouw te dragen. Gelijmd gelamineerd hout (glulam) is een massief constructiedeel dat is opgebouwd uit meerdere lagen hout die aan elkaar zijn gelijmd met de draad van elke laag evenwijdig aan die van de opeenvolgende lagen." De specifieke samenstelling van gelijmd gelamineerd hout (glulam) wordt beschouwd als een samengesteld houtproduct voor de bouw (dat valt onder de ruimere term "schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken" in post 4418). Glulam zelf is een herkenbaar niet-gemonteerd stuk voor gebruik in de bouw.

Geen officiële versie



Conclusie van de 263ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/71771/2024)

4419:
TAFEL- EN KEUKENGEREI VAN HOUT:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Kaasplank set - de set bevat: een snijplank van een rubberboom met een magneetstrip, schalen gemaakt van roestvrij staal en schalen gemaakt van keramiek. Voor gebruik aan tafel of in de keuken voor het serveren en bereiden van kaas.	4419 90 90	Het dossier betreffende de "kaasplank set" wordt afgesloten met de conclusie dat: "De kaasplank moet worden ingedeeld onder post 4419 90 90 als" Tafelgerei en keukengerei, van ander hout ", door toepassing van algemene indelingsregels 1, 3 (b) en 6. Het wezenlijke karakter van de set wordt gegeven door de houten snijplank dewelke wordt gebruikt voor het snijden, presenteren en serveren, en ook rekening houdend met het volume en het gewicht van de houten snijplank.
		
Conclusie 178e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/1283861/2017)		

Geen officiële versie

4420: INLEGWERK VAN HOUT; KOFFERTJES, KISTJES EN ETUIS, VOOR JUWELEN OF VOOR GOUDSMIDSWERK, ALSMEDE DERGELIJKE ARTIKELEN, VAN HOUT; BEELDJES EN ANDERE SIERVOORWERPEN, VAN HOUT; MEUBELMAKERSWERK VAN HOUT, ANDER DAN DAT BEDOELD BIJ HOOFDSTUK 94:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Niettegenstaande ze van verschillende afmetingen zijn, hebben deze steunen voor een tablet of een boek gemeen dat ze alle dienen als een steun voor zowel een tablet-pc, een boek of een mobiele telefoon, om een betere positie om te lezen te verkrijgen. Ze kunnen geplaatst worden op een vlak oppervlak of opgehangen aan een rail aan een muur. De steunen zijn aan de binnenzijde gemaakt van berkfineer en aan de buitenzijde van bamboefineer.	4420 90	Het dossier betreffende de indeling van een steun voor een tablet of een boek is afgesloten met de beslissing dat houten steunen voor een tablet, een boek of een mobiele telefoon moeten worden ingedeeld onder post 4420 90 als andere houten meubelartikelen die niet onder hoofdstuk 94 vallen, door toepassing van de Algemene Indelingsregels 1 en 6 en met verwijzing naar de GS-toelichtingen op post 4420 en GS-toelichtingen op hoofdstuk 94, Algemeen.
		
Conclusie van de 227ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/2512430/2021)		

Geen officiële versie

4601: VLECHTEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN VAN VLECHTSTOFFEN, OOK INDIEN TOT BANDEN SAMENGEVOEGD; VLECHTSTOFFEN, VLECHTEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN VAN VLECHTSTOFFEN, SAMENGEBONDEN OF PLAT GEWEVEN, OOK INDIEN HET AFGEWERKTE ARTIKELEN BETREFT (BIJVOORBEELD MATTEN, HORDEN)

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De vlechten bestaan uit drie strengen die op traditionele wijze worden gevlochten en door textielgarens in de gewenste vorm (rond of rechthoekig) worden gehouden.	4601 29 10	Gelet op het voorgaande wordt het dossier betreffende de indeling van "gevlochten tapijten" gesloten door te concluderen dat ronde of rechthoekige matten/ruggen, vervaardigd van gevlochten (gevlochten) niet-gesponnen jutevezels, waarbij de vlechten bestaan uit drie strengen die op traditionele wijze zijn gevlochten en in de gewenste vorm (rond of rechthoekig) worden gehouden door textielgarens, moeten worden ingedeeld onder GN-code 4601 29 10 als matten van plantaardig materiaal, van vlechten of van dergelijke producten van vlechtstoffen, met toepassing van aantekening 1 en aantekening 3 op hoofdstuk 46.
		
Conclusie 243e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/615644/2023)		

Geen officiële versie

4602:
MANDENMAKERSWERK VERVAARDIGD VAN VLECHTSTOFFEN OF VAN ARTIKELEN BEDOELD BIJ POST 4601; WERKEN VAN LUFFA (LOOFAH):

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
1. Een rieten mand voor katten die ongeveer 52 x 52 x 28 groot is en die is uitgerust met een (verwijderbaar) kussen. 2. Een rieten mand (in verschillende maten) voor honden met textielbekleding en uitgerust met een (verwijderbaar) kussen. De producten dienen als rustplaats voor honden of katten. Rieten manden in verschillende maten met een uitneembaar textielkussen (het kussen is gevuld met textiel).	4602	Het dossier betreffende de indeling van "Manden voor katten en honden" wordt afgesloten door te concluderen dat: "Het product beschreven in de onderwerping moet worden ingedeeld onder post 4602 als mandenmakers werk op grond van algemene indelingsregels 1, 3 (b) en 6. Gezien de kenmerken van het product (grootte, duurzaamheid, gebruik en waarde), is het de mand die het product het wezenlijke karakter geeft.
  		
Conclusie 178e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/1283334/2017)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De manden, gemaakt van dunne reepjes espenhout, kunnen rechthoekig of vierkant van vorm zijn en hun afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model. De wanden en bodem zijn bekleed door vier of meer stroken hout in elkaar te vlechten. De bovenkant wordt bovendien omgeven door een smalle strook hout en vastgezet met draden of metalen nietjes	4602 19 90	Manden gemaakt van dunne stroken espenhout worden ingedeeld onder GN-code 4602 19 90 als mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen op grond van de algemene regels 1 en 6, aantekening 1, onder f), op hoofdstuk 44, aantekening 1 op hoofdstuk 46 en de tekst van de GN-codes 4602, 4602 19 en 4602 19 90. De manden worden rechtstreeks in vorm gemaakt van vlechtstoffen (volgens aantekening 1 op hoofdstuk 46: "Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden aangemerkt als „vlechtstoffen”: materialen in een zodanige toestand of vorm, dat zij geschikt zijn om te worden gevlochten, ineengestrengeld of volgens een soortgelijk procedé te worden behandeld. Daaronder worden onder meer begrepen: stro, teen, wilgenrijs, bamboe, rotting, bies, riet, houtrepen"). Zie ook de GS-toelichting op hoofdstuk 46, Algemeen (1): "*... dit hoofdstuk bevat halffabrikaten (post 46.01) en bepaalde artikelen (posten 46.01 en 46.02), van geweven, gevlochten of anderszins samengevoegde stoffen, waarvan de voornaamste zijn: 1) ... houtrepen ... mits zij zich in een zodanige toestand of vorm bevinden, dat zij geschikt zijn om te worden gevlochten, ineengestrengeld of volgens een soortgelijk procedé te worden behandeld.”* Vlechten betekent samenvoegen door kruisen of verstrengelen. Weven bestaat uit het vlechten van een set draden, garens, stroken, enz. met een andere set. Wanneer deze methode wordt uitgevoerd met houten stroken, zal het losser zijn dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld garen. Hetzelfde geldt voor de eenvoudige, ongecompliceerde fabricagemethode en de duurzaamheid van het eindproduct en het gebruik ervan sluiten indeling onder post 4602 niet uit.

Geen officiële versie

		Indeling onder post 4415 als kisten, bakken, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout is uitgesloten, omdat deze post kisten van gevlochten hout, die onder post 4602 vallen, uitsluit. Zie de GS-toelichting op post 4415. Dit deel van de post omvat onder meer: "…*dozen van niet-gevlochten, gesneden of geschild hout, zoals kaasdozen en doosjes voor geneesmiddelen, lucifersdozen (ook met strijkvlak) en open kistjes, eveneens van niet-gevlochten, gesneden of geschild hout, voor het vervoer van boter en fruit*".
		
Conclusie van de 245ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/ 3348112/2022)		

Geen officiële versie