6804: MOLENSTENEN, SLIJPSTENEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, ZONDER ONDERSTEL, OM TE MALEN, TE VERVEZELEN, TE BREKEN, TE WETTEN, TE POLIJSTEN, TE SLIJPEN, TE ZAGEN OF TE SNIJDEN, HANDWETSTENEN EN HANDPOLIJSTSTENEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN, VAN NATUURSTEEN, VAN GEAGGLOMEREERDE NATUURLIJKE OF KUNSTMATIGE SCHUUR-, SLIJP- OF POLIJSTMIDDELEN, OF VAN KERAMIEK, OOK INDIEN MET DELEN VAN ANDERE STOFFEN

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Kroonboren in de vorm van cilindrische stalen buizen, met segmenten of kronen aan het uiteinde gemaakt van geagglomereerd poeder bestaande uit metaal (ca. 95%) en synthetische diamant (ca. 5%). Het werkuiteinde is glad zonder inkepingen voordat het slijpmiddel wordt bevestigd en het andere uiteinde is voorzien van een bevestigingsbevestiging. De diameters variëren van 12 mm tot 1 000 mm en de lengtes van 110 mm tot 3 000 mm, afhankelijk van het type buis. Ze zijn ontworpen om schijven in verschillende materialen te snijden (kernboren) (beton, gewapend beton, voorgespannen beton, asfalt, enz.).	6804 21 00	Gelet op het voorgaande wordt de zaak betreffende de indeling van "kroonboren" gesloten door te concluderen dat zij moeten worden ingedeeld onder GN-code 6804 21 00 als molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen van geagglomereerde synthetische of natuurlijke diamant, met toepassing van de algemene regels 1, 3 b) en 6 en de tekst van de GN-codes 6804 en 6804 21 00. Volgens de GS-toelichting op post 6804 worden zogenaamde "kroonboren" voor het slijpen van schijven uit platen van glas, kwarts, enz. onder deze post ingedeeld indien de werkzame rand, zonder de slijplaag, glad is, maar onder post 8207 indien deze getand is (al dan niet met een slijplaag bedekt). In dit geval, als het slijppoeder (metaal + diamantsegment) wordt verwijderd, eindigt het artikel met het gladde deel van de buis dat niet snijdt. De artikelen kunnen niet worden aangemerkt als artikelen van synthetische diamant op een drager van onedel metaal, maar als artikelen van slijpmiddel van post 6804 op een drager van onedel metaal (in overeenstemming met de GN-toelichting op post 6804). Zij zijn daarom niet begrepen onder letter c) van aantekening 1 op hoofdstuk 82.

Geen officiële versie

		De artikelen zijn evenmin begrepen onder letter d) van aantekening 1 op hoofdstuk 82 omdat zij niet zijn voorzien van snijtanden, groeven, groeven, enz. die hun identiteit en functie behouden zelfs na het aanbrengen van het slijpmiddel (dat wil zeggen, gereedschappen die, in tegenstelling tot die van deze post, gebruikt zouden kunnen worden zelfs indien het slijpmiddel niet was aangebracht). De beschreven artikelen zijn daarom niet begrepen onder aantekening 1 op hoofdstuk 82 en vallen niet onder uitzondering 1, onder e), op hoofdstuk 68. Bijgevolg worden de kroonboren ingedeeld onder post 6804 overeenkomstig algemene regel 3 b).
		
Conclusie van de 250ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/4876970/2023)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Gebogen segmenten gemaakt van geagglomereerd poeder bestaande uit metaal (ca. 95%) en synthetische diamant (ca. 5%), ontworpen om te worden bevestigd aan de buitenrand van een cilindrische metalen buis (boor). Afmetingen variëren afhankelijk van het type buis: dikte van 2,5 mm tot 10 mm, lengte van 13 mm tot 24 mm en hoogte van 5 mm tot 15 mm. Ze zijn ontworpen om schijven in verschillende materialen te snijden (kernboren) (beton, gewapend beton, voorgespannen beton, asfalt, enz.).	6804 21 00	Gelet op het voorgaande wordt de zaak betreffende de indeling van "Diamantsegmenten voor het boren van diamanten" gesloten door te concluderen dat zij moeten worden ingedeeld onder GN-code 6804 als molenstenen, slijpstenen en dergelijke van geagglomereerde synthetische of natuurlijke diamant, met toepassing van de algemene regels 1, 3 b) en 6 en de tekst van de GN-codes 6804 en 6804 21 00. Post 6804 omvat dergelijk gereedschap niet alleen indien het hoofdzakelijk bestaat uit slijpmiddelen, maar ook indien het enkel bestaat uit een zeer kleine slijpkop op een metalen steel, of uit een kern van onbuigzaam materiaal (metaal, hout, kunststof, kurk, enz.) waarop compacte lagen geagglomereerd slijpmiddel permanent zijn vastgehecht (bijvoorbeeld slijpschijven van metaal, enz., voorzien van een rand of van een reeks randelementen van slijpmiddel). Tot deze post behoren ook slijpelementen voor slijpstenen, al dan niet gemonteerd op dragers die nodig zijn om ze in het lichaam van de slijpsteen te bevestigen. Diamantsegmenten voor het boren bestaan uit een slijpstof bestaande uit een geagglomereerd poeder van metaal (ongeveer 95 %) en synthetisch diamant (ongeveer 5 %) dat niet onder hoofdstuk 82 valt en waarop derhalve uitzondering 1, onder e), op hoofdstuk 68 niet van toepassing is.

Geen officiële versie

		Bovendien zijn zij niet voorzien van snijtanden, groeven, enz. die hun identiteit en functie ook na het aanbrengen van het slijpmiddel behouden (dat wil zeggen gereedschappen die, in tegenstelling tot de gereedschappen van deze post, ook zonder het slijpmiddel gebruikt zouden kunnen worden). De beschreven artikelen zijn daarom niet begrepen onder aantekening 1 op hoofdstuk 82.
		
Conclusie van de 250ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3281440/2023)		

Geen officiële versie

6815:
WERKEN VAN STEEN OF VAN ANDERE MINERALE STOFFEN (KOOLSTOFVEZELS, WERKEN VAN KOOLSTOFVEZELS EN WERKEN VAN TURF DAARONDER BEGREPEN), ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De filters zijn elementen die in luchtreinigers passen en bestaan uit niet-geweven textiel. Ze voorkomen de verspreiding van bacteriën en virussen in de lucht en verwijderen schimmel, stof en allergenen. Daarnaast bevatten ze actieve kool om schadelijke gassen, vluchtige organische stoffen en verschillende geuren uit de lucht te verwijderen.	5911 90 99 of 6815 19 00	Gelet op het voorgaande wordt de zaak betreffende de indeling van "Luchtfilters" gesloten met de conclusie dat: Filterelementen die bestemd zijn om in luchtzuiveringsapparaten te worden ingebouwd om de verspreiding van bacteriën en virussen in de lucht tegen te gaan en schimmels, stof en allergenen te verwijderen, die vervaardigd zijn van textielvlies en actieve kool bevatten om schadelijke gassen, vluchtige organische verbindingen en diverse geuren uit de lucht te verwijderen, worden ingedeeld naar het materiaal waaruit het product is samengesteld en dat het zijn wezenlijke karakter verleent. Meer in het bijzonder : 1. Luchtfilters gemaakt van gebonden textielvlies met actieve kool worden ingedeeld onder GN-code 5911 90 99, als andere textielartikelen voor technisch gebruik, met toepassing van algemene regel 1, 3 b) en 6, omdat het textiel de filterfunctie vervult en daarom het product zijn wezenlijke karakter verleent, terwijl de actieve kool slechts het filtreervermogen van het product vergroot. De artikelen worden aangemerkt als artikelen van textielstoffen voor technisch gebruik in de zin van aantekening 8, onder b), op hoofdstuk 59. 2. Luchtfilters gemaakt van actieve kool en gebonden textielvlies, waarbij de actieve kool hoofdzakelijk de filterfunctie vervult, worden ingedeeld onder GN-code 6815 19 00, als artikelen van andere koolstof, met toepassing van algemene regel 1, 3 b) en 6. De filtercapaciteit wordt gewaarborgd door het filtrerend vermogen van de actieve kool. Het filtreervermogen wordt verzekerd door de actieve kool die het product zijn wezenlijke karakter verleent.

Geen officiële versie

		Indeling van beide soorten producten onder post 8421, als toestellen voor het filtreren of zuiveren, is uitgesloten, omdat het slechts gaat om elementen die zijn ontworpen om te worden gemonteerd in toestellen voor het filtreren of zuiveren. Indeling als delen onder GN-code 8421 99 90 is ook uitgesloten. Volgens de GS-toelichting op post 8421 ("Delen") worden filterelementen (keramiek, textielvilt, enz.) ingedeeld naar het materiaal waarvan zij zijn vervaardigd. Aangezien de lijst van voorbeelden slechts indicatief is, wordt aangenomen dat artikelen die zijn vervaardigd van een combinatie van textielstof en actieve kool, ook zijn uitgesloten van post 8421 op grond van bovengenoemde GS-toelichting. Dit is ook in overeenstemming met de uitsluiting 1, onder e), bij afdeling XVI, volgens welke andere artikelen van textielstof voor technisch gebruik niet onder die afdeling vallen. Het bovenstaande wordt ook ondersteund door het arrest van het HvJEU in zaak C-130/82, waarin de onderzochte producten werden ingedeeld met toepassing van algemene regel 3 b), alsof zij bestonden uit het materiaal of bestanddeel waaraan zij hun wezenlijke karakter ontlenen. Punt 10 van het arrest luidt als volgt: "Het wezenlijke karakter van de filters vloeit voort uit hun filtreervermogen. Uit de beschrijving in de aan het Hof gestelde vragen blijkt dat de vellen textiel of glasvezel voor alle betrokken filters het bestanddeel vormen dat onmisbaar is voor het filterproces". Naar analogie moeten luchtfilters van gebonden textielvlies en actieve kool met toepassing van algemene regel 3, onder b), worden ingedeeld naar het materiaal waaruit het product is samengesteld en dat het wezenlijke karakter ervan verleent. De luchtfilters worden daarom ingedeeld onder post 5911 of post 6815, afhankelijk van het materiaal waaruit het filter bestaat.

Geen officiële versie

1.  2. 
Conclusie van de 249ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3256510/2023)

6909:
APPARATEN EN ARTIKELEN, VOOR CHEMISCH OF ANDER TECHNISCH GEBRUIK, VAN KERAMISCHE STOFFEN; TROGGEN, BAKKEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN, VOOR HET LANDBOUWBEDRIJF, VAN KERAMISCHE STOFFEN; KRUIKEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN, VOOR VERVOER OF VOOR VERPAKKING, VAN KERAMISCHE STOFFEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De blanco's zijn ronde platen met een diameter van 50 mm of 70 mm en een dikte van 2,4 mm. De blanco's hebben een drager laag van carbide en een materiaal snijgereedschap laag van keramiek gemaakt van kubisch boornitride in een keramisch bindmiddel. De blanco's zijn halffabricaten. Ze worden gebruikt in verschillende eindproducten (snijgereedschappen). Segmenten of spikes worden uit de blanco's gesneden en bijvoorbeeld gebruikt als snijpunten in snij-inzetstukken en gereedschap bits. De eindproducten worden gebruikt voor het snijden met geometrisch gedefinieerde snijranden. In het licht van het daaropvolgende gebruik (bijvoorbeeld als een snijpunt in een indexeerbare snijplaat) is het de kubische boornitride laag, als het werkende deel in het eindproduct, dat de goederen hun wezenlijke karakter geeft.	6909	De zaak betreffende de indeling van "Blanco's met een laag snijgereedschap materiaal" wordt gesloten door te concluderen dat: "blanco's met een laag snijgereedschap materiaal" onder post 6909 worden ingedeeld als keramische waren voor technisch gebruik. Aantekening 2, onder b), bij hoofdstuk 69 is niet van toepassing, aangezien de goederen in kwestie geen goederen zijn van post 6804. Indeling als afgewerkte "molenstenen en dergelijke" onder post 6804 is uitgesloten, omdat de vormstukken geen voltooide artikelen zijn. Bovendien kunnen de blanco's niet worden beschouwd als onvoltooide artikelen in de zin van algemene regel 2 (a), omdat ze, zoals ze zijn, niet de essentiële kenmerken van het volledige artikel hebben (zie GS-toelichtingen bij algemene indelingsregel 2, punt a), punt II, laatste zin). Classificatie als herkenbaar onderdeel van een artikel van post 6804 is eveneens uitgesloten, aangezien de blanco's niet rechtstreeks en zonder verdere verwerking als onderdeel van die artikelen kunnen worden gebruikt. Deze indeling wordt ook gesteund door het eerdere advies van de commissie (467e vergadering - 11 tot 13 februari 2009).
		
Conclusie 195e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/5580432/2018)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het artikel is een zwart, cilindervormig buisje met een diameter van 3 cm en een lengte van 10 cm met doorlopende kanalen (honinggraad). Na de vorming wordt het chemisch gebakken en bestaat het uit een actief koolstof houdend poreus keramiek (met uitzondering van porselein) met een hardheid van minder dan 9 Mohs. Het product wordt gebruikt in een motorvoertuigsysteem voor het scheiden van benzinedamp door absorptie- en desorptieprocessen.	6909	De indeling onder post 8421 is uitgesloten overeenkomstig aantekening 1, onder b), op hoofdstuk 84, volgens welke „machines, apparaten, uitrustingsstukken of onderdelen" van keramisch materiaal van hoofdstuk 69 niet onder hoofdstuk 84 vallen. Volgens de GS-toelichtingen op post 8421 (voorlaatste alinea) worden „filterelementen" van keramische materialen, enz., ingedeeld naar het materiaal waarvan zij zijn vervaardigd. De aanwezigheid van actieve kool verandert niets aan de aard van het materiaal, aangezien koolstof is toegestaan als een van de bestanddelen van keramiek (zie ook de GS-toelichtingen op post 6909). Het product heeft geen verwerking ondergaan waardoor het voor technische doeleinden van hoofdstuk 69 het karakter van een keramisch product zou verliezen (zie de GS-toelichting op hoofdstuk 84, onder A), laatste zin en voorlaatste zin). Mede gelet op de mate van verwerking (het product is niet voorzien van andere elementen, zoals ophanginrichtingen of beweegbare delen), moet het product worden ingedeeld naar het materiaal waarvan het is vervaardigd. Bovendien werd het beginsel van indeling van filterelementen naar gelang van het materiaal bevestigd door het arrest van het Hof van Justitie (Farr). De indeling in post 6909 wordt bepaald door de tekst van de post overeenkomstig Algemene regel 1.
		
Conclusie 204e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/5503799/2019)		

Geen officiële versie

6911: VAATWERK, ANDERE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN EN TOILETARTIKELEN, VAN PORSELEIN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De in te delen artikelen zijn verschillende modellen van bodem brede containers van porselein met een hoogte van ongeveer 10,5 cm en een diameter van ongeveer 6 cm in de opening en van 8 cm in de bodem, waar de diameter het grootst is. Het buitenoppervlak van het artikel is ondoorzichtig en gekleurd, terwijl het binnen oppervlak geglazuurd is. Het artikel wordt gebruikt om andere artikelen te bevatten. Het kan andere artikelen bevatten of ondersteunen, zoals tandenborstels, en kan dus worden gebruikt voor het opbergen van toilet- of badkamerartikelen. Het kan ook worden gebruikt voor decoratieve doeleinden als het niet wordt gebruikt voor het bewaren van toiletartikelen.	6911 90 00	De zaak met betrekking tot de indeling van de "container met brede bodem van porselein" wordt gesloten met de conclusie dat: De "container van porselein met brede bodem" moet worden ingedeeld onder GN-code 6911 90 00 als "toiletartikelen van porselein". De indeling wordt bepaald door de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en door de bewoordingen van de GN-codes 6911 en 6911 90 00. Het artikel valt onder post 6911, die tafelgerei, keukengerei, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen omvat. artikelen van porselein, aangezien het artikel voornamelijk wordt gebruikt voor nuttige doeleinden, namelijk om andere nuttige artikelen te bevatten, vast te houden of te ondersteunen. Het bevatten, vasthouden of ondersteunen van decoratieve artikelen mag slechts een nevenfunctie van het artikel zijn. Het artikel kan ook worden gebruikt zonder dat het artikel andere artikelen bevat, ondersteunt of vasthoudt. Als versierde artikelen van porselein bovendien niet minder efficiënt een nuttig doel dienen dan hun eenvoudigere tegenhangers, worden ze ook ingedeeld onder post 6911 in plaats van onder post 6913 (zie HSEN naar post 6913 (B)). Indeling onder GN-code 6913 10 00 als andere siervoorwerpen van porselein is uitgesloten aangezien het artikel een gebruikswaarde heeft en niet geheel bestemd is voor sierdoeleinden. Het artikel kan niet worden beschouwd als een artikel waarvan het enige nut is om andere decoratieve artikelen te ondersteunen of te bevatten of om hun decoratief effect te versterken (zie HSEN naar post 6913 (A)). Gezien de objectieve kenmerken en eigenschappen van een toiletartikel van porselein en van een geschikte vorm om andere artikelen te bevatten of vast te houden en het beoogde gebruik van het artikel als middel om hoofdzakelijk andere nuttige artikelen vast te houden, valt het artikel dus specifieker onder post 6911 dan door post 6913. Bijgevolg moet het artikel worden ingedeeld onder 6911 90 00 als ‚toiletartikelen van porselein '.

Geen officiële versie



Conclusie 211e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/2117595/2020)

Geen officiële versie

6913:
BEELDJES EN ANDERE VERSIERINGSVOORWERPEN, VAN KERAMISCHE STOFFEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een ca 15 cm hoog artikel, van keramiek (kan kunststof of hout zijn), hol, met gaten aan de ene kant en met een zonnepaneel aan de andere kant. Binnen is er een LED-lampje. Het heeft de vorm van een uil, maar kan elke vorm hebben. Een samengesteld product bestaande uit een hol keramisch beeldje met een uil versierd met gekleurde glazuur. De borst van de uil is doorboord in de vorm van druppelvormige ornamenten die lijken op het gespikkelde karakter van de vogel. Het LED licht op door de gaten van het artikel zoals een theelicht zou hebben gedaan. Een volledig geladen zonnepaneel zal volgens het bedrijf 6 uur licht geven, het artikel heeft een aan- en uitknop.	6913	De voorzitter informeerde het Comité over de resultaten van de bespreking van de vergadering van de PG in oktober. Eén lidstaat stelde voor om een algemene leidraad (bijvoorbeeld GN-toelichting) voor dit soort producten te creëren. Een andere lidstaat steunde dit idee en stelde voor om een PG op te zetten om te bespreken hoe de volgende uitdrukking moet worden geïnterpreteerd "het verlicht wel of niet een ruimte". Naar hun mening is er nood om een aantal criteria te vinden, waarbij de grens te bepalen tussen post 9405 en indeling volgens het samenstellend materiaal ligt. De voorzitter verklaarde dat in de toekomst een dergelijke PG kan worden georganiseerd (om dit algemene probleem aan te pakken), maar ze stelde voor om de zaak betreft dit specifieke product te sluiten. De lidstaten bevestigden dat zij met betrekking tot het product dat in de submissie wordt beschreven, de mening van de PG zouden volgen, d.w.z. classificatie van de "Solar-lamp met LED-licht" onder post 6913 als andere keramische sierartikelen.
Conclusie 174e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/4398622/2016)		

Geen officiële versie

7010 :
FLESSEN, FLACONS, BOKALEN, POTTEN, BUISJES, AMPULLEN EN ANDERE BERGINGSMIDDELEN, VAN GLAS, VOOR VERVOER OF VOOR VERPAKKING; WECKGLAZEN; STOPPEN, DEKSELS EN ANDERE SLUITINGEN, VAN GLAS:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een „specerij pot met een clip”. de „specerij pot”: • een cilindrische verpakking van doorzichtig glas; • een deksel heeft, - vervaardigd van kunststof en op een ronde afdekplaat van onedel metaal, - voorzien van een zegel, - met een klakklem van onedel metaal, • voorzien is van een streepjescodesticker op de basis; meet ongeveer 4,5 cm (diameter) x 9 cm (totale hoogte).	7010 90 61 7010 90 67	De zaak betreffende de indeling van „glazen potten van glas” wordt afgesloten met de conclusie dat: Glazen potten van glas („specerij potten”) worden ingedeeld onder de GN-codes 7010 90 61/67 als „andere”. De indeling is vastgesteld op basis van de gecombineerde nomenclatuur 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 7010, 7010 90 en 7010 90 61/67. Indeling onder GN-code 7010 90 10 is uitgesloten omdat het betrokken artikel niet geschikt is voor sterilisatie.
		
Conclusie 199e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/5446219/2016)		

Geen officiële versie

7013 :
GLASWERK VOOR TAFEL-, KEUKEN-, TOILET- OF KANTOORGEBRUIK, VOOR BINNENHUISVERSIERING OF VOOR DERGELIJK GEBRUIK (ANDER DAN BEDOELD BIJ POST 7010 OF 7018):

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het betreft drie verschillende modellen. **<u>Model 1:</u>** Het product is hoofdzakelijk gemaakt uit glas met een kunststof deksel waardoor een kunststof rietje wordt geplaatst. Het product is 21 cm hoog en heeft een diameter van 7,2 cm. Het product wordt gebruikt als een drinkfles 'van de soort gebruikt voor tafel, …doeleinden', niet bedoelt 'voor het vervoeren of verpakken van goederen'. **<u>Model 2:</u>** Het product is hoofdzakelijk gemaakt uit glas. Het is uitgerust met een kraantje en een schroefdop gemaakt van metaal of kunststof. Het product heeft een inhoud van 3 of 5 liter. Dit product is bedoelt om water, vruchtensap, limonade of andere dranken in op te slaan. Het product wordt gebruikt al een drankendispenser 'van de soort gebruikt voor tafeldoeleinden …' , niet bedoelt 'voor het vervoeren of verpakken van goederen' of als 'bewaarpot'. **<u>Model 3:</u>** Het product is hoofdzakelijk gemaakt van glas, met een metalen deksel waardoor een kunststof rietje kan worden gehaald. Afmetingen van het product: 13 cm hoog, 8 cm diameter. Het drinkglas met een handvat is een deel van een set goederen (algemene indelingsregel 3(b)). Het drinkglas geeft het product zijn wezenlijk karakter. Deze producten worden gebruikt als drinkglazen en niet als bewaarpotten.	7013	De zaak betreffende de indeling van "glazen met een deksel" wordt gesloten met de conclusie dat: de producten moeten worden ingedeeld onder post 7013 als "glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018)". Gebaseerd op hun eigenlijke gebruik (op tafel of in de keuken) en hun voorkomen, zijn deze producten niet ontworpen voor commercieel vervoeren of verpakken van vloeistoffen in de zin van post 7010.


model 1


model 2


model 2


model 3

Conclusie 180e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/1284195/2017)

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De betrokken producten zijn artikelen die bestaan uit twee rechthoekige kubussen van voorgevormd, kleurloos optisch glas die bedoeld zijn om na invoer te worden geassembleerd. Het kleinere blok dient als voetstuk voor het andere blok. De blokken zijn geschikt voor gravures (bijvoorbeeld lasergravures van tekst of afbeeldingen). Sommige artikelen bestaan slechts uit één glazen kubus, andere hebben een houten houder in plaats van het voetstuk van glas, sommige glazen blokken hebben andere vormen dan kubussen. Het glas is zeer transparant en helder (het is ondanks zijn dikte zuiverder en transparanter dan gewoon glas), perfect homogeen en heeft brekingsindices en verstrooiingseigenschappen die ongebruikelijk zijn bij andere soorten glas dan optisch glas. De glasblokken hebben gepolijste oppervlakken en afgeschuinde randen, wat het decoratieve effect van de lichtverstrooiende glasblokken versterkt.	7013 99 00	De artikelen worden ingedeeld onder GN-code 7013 99 00 als glaswerk van de soort gebruikt voor [...], kantoor- en binnenhuisdecoratie met toepassing van de algemene regels 1 en 6. Door hun objectieve kenmerken (hun ongewoon hoge lichtverstrooiende effecten en transparantie en zuiverheid, hun gepolijste oppervlakken en afgeschuinde randen die het decoratieve effect van de lichtverstrooiende glasblokken versterken) kunnen deze artikelen zonder verdere bewerking dienen als presse-papiers of decoratieve voorwerpen voor binnen. Bovendien hebben deze glazen blokken door hun objectieve kenmerken zelfs vóór de verdere bewerking in de vorm van laserprinten al bij invoer het wezenlijke karakter van het afgewerkte artikel als siervoorwerp in de zin van algemene regel 2 a).
		
Conclusie 265e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/458813/2025)		

Geen officiële versie

7016 :
TEGELS, DAKPANNEN EN ANDERE BOUWMATERIALEN VAN GEGOTEN OF GEPERST GLAS, OOK INDIEN GEWAPEND; GLAZEN BLOKJES EN ANDER KLEIN GLASWERK, OOK INDIEN OP EEN DRAGER, VOOR MOZAÏEKEN OF VOOR DERGELIJKE DECORATIEVE DOELEINDEN; GLAS IN LOOD; MULTICELLULAIR GLAS OF SCHUIMGLAS, IN BLOKKEN, IN PANELEN, IN PLATEN, IN SCHALEN OF IN DERGELIJKE VORMEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Paneel van glazen kubussen, onbeweegbaar bevestigd op een kunststof basis. Dit paneel wordt gebruikt voor het aanleggen van mozaïeken en heeft een afmeting van 316 x 316 x 4 mm.	7016 10 00	Aan de hand van een rondvraag blijkt dat de meerderheid van de lidstaten (25) overweegt om het artikel te beschouwen als glazen blokjes en ander klein glaswerk, al dan niet op een drager, voor mozaïeken of ander vergelijkbare decoratieve doeleinden van GN-code 7016 10 00, twee lidstaten waren van de mening dat het product moet beschouwd worden als een afgewerkt paneel en andere decoratieve motieven die gemaakt zijn van glazen mozaïek blokjes, al dan niet op een drager, onder GN-code 7020 00 80. Dit dossier kan worden afgesloten met de conclusie dat dit product kan beschouwd worden als “glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden” onder GN-code 7016 10 00.





Conclusie 180e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/5446219/2016)

Geen officiële versie

7019 :
GLASVEZELS (GLASWOL DAARONDER BEGREPEN) EN WERKEN DAARVAN (BIJVOORBEELD GARENS, WEEFSELS):

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Product I is glasvezeldoek van glas voorgaren. De celgrootte is 3,4 x 3,8 mm en het gewicht is 160,3 g/m². Product II is glasvezeldoek gemaakt van glas voorgaren (inslag, 58,4% van het gewicht) en garen bestaande uit twee bundels van continue filamenten (schering, 41,6% van het gewicht) en de celgrootte is 5 x 5 mm en het gewicht is 145 g/m². De schering en inslag hebben een rechte hoek (hoek 90°). De glasvezelweefsels worden geproduceerd in een leno-weefsel. Glasvezels zijn niet bestand tegen alkaliën, daarom zijn ze gecoat met coatingmateriaal (acrylic). Het coatingmateriaal verbeterd ook fysieke eigenschappen van glasvezelweefsels. Glasvezelweefsels worden meestal gebruikt als versterkingsmateriaal in de bouwsector (externe thermische isolatie, marmer/vloer versterking, muur renovatie).	7019 40 00	De meerderheid van de lidstaten (18) akkoord dat het product moet worden ingedeeld volgens algemene indelingsregels 1, 3 (b) en 6 onder GN-code 7019 40 00. De discussie is gesloten voor dit concreet product en de lidstaat dat de vraag heeft gepresenteerd, kan doorgaan met de BTI af te leveren. De meerderheid van de lidstaten zijn ook akkoord dat GN-code 7019 40 00 niet alleen geldt voor producten die zijn vervaardigd van 100% voorgaren en algemene indelingsregel 3 kan worden toegepast. Elk geval moet individueel worden beoordeeld en in sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat het wezenlijk karakter van het product te bepalen en algemene indelingsregel 3 (b) toe te passen; in sommige andere gevallen moet algemene indelingsregel 3 (c) worden toegepast. Er werd ook besloten dat andere criteria dan het gewicht in aanmerking moeten/kunnen worden genomen. Het comité was van mening dat goedkeuring van een GN-toelichting niet nodig is, aangezien het niet meer aanwijzing zou geven dan de aanwijzingen hierboven – waarbij men gewoon algemene indelingsregel 3 toepast.



Product I



Product I



Product II



Product II

Conclusie 148e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/363780/2015)

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product is een insectenhor (hor met een frame). Het beschreven product is een samengesteld product bestaande uit een geweven net van glasvezels, vier aluminium profielen en vier hoeksteunen van kunststof voor het frame, afdichtband van kunststof (pvc), vier bevestigingsmiddelen van onedel metaal voor het raam, twee bevestigingsmiddelen van kunststof om het net in het frame te bevestigen en een gereedschapsset voor montage. Het product is verpakt voor de detailhandel. Volgens de montagehandleiding is het mogelijk om het frame voor het raam aan te passen door de profielen en de afdichtband door te snijden.	7019 90 00	Dit artikel is ingedeeld onder GN-code 7019 90 00. De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 2 a), 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 7019 en 7019 90 00. Het artikel bestaat uit verschillende materialen. Het materiaal waaraan de insectenhor zijn wezenlijke karakter ontleent is het net, omdat het hoofddoel van dergelijke producten het weren van insecten is. Het frame van aluminium (of ander materiaal - kunststof/hout) heeft slechts een ondergeschikte (dienende) functie om het muggengaas aan het raam te bevestigen. Het frame maakt het ook mogelijk om het muggengaas in de wintermaanden zonder veel moeite te verwijderen. Bijgevolg moet de hor worden ingedeeld onder de GN-code van het bestanddeel dat het product zijn wezenlijke karakter verleent, namelijk het net van glasvezels. Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 7019 90 00 als een ander artikel van glasvezels.
		
Conclusie van de 255ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/39297/2024)		

Geen officiële versie