AFDELING XV:
(HOOFDSTUKKEN 72...83) - ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De goederen in kwestie zijn decoratieve versieringen/ lijsten/ afdekkingen die meestal in personenauto's zijn aangebracht, waar ze aan de binnenzijde van de deurpanelen, de middenconsole of het dashboard zijn bevestigd. Een sierlijst met een lengte van ongeveer 53 cm, bestaande uit een lange kunststof drager met sleuven en snap-in tabs aan de achterkant. Een zelfklevend aluminium profiel passend gemaakt voor de steun. De decoratieve lijst is bevestigd aan de binnenzijde van het deurpaneel of de middenconsole. Het is de kunststof dat de bekleding het essentiële karakter geeft, in plaats van het aluminium profiel.	76 8302	Een rondvraag toonde aan dat: • 16 lidstaten een voorkeur hebben voor post 76 of 8302 (samengesteld materiaal); • 1 lidstaat een voorkeur heeft voor onderverdeling 8708 29 90; • 8 lidstaten een voorkeur hebben voor onderverdeling 8708 99 97. De meerderheid van de lidstaten is akkoord met de indeling van het product volgens het samengestelde materiaal.
  		
Conclusie 164e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/6489619/2015)		

Geen officiële versie

7208:
GEWALSTE PLATTE PRODUCTEN, VAN IJZER OF VAN NIET-GELEGEERD STAAL, MET EEN BREEDTE VAN 600 MM OF MEER, WARM GEWALST, NIET GEPLATEERD NOCH BEKLEED:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Warmgewalste platen van niet gelegeerd staal in verschillende afmetingen en diktes, rechthoekig of trapeziumvormig, de langere zijden zijn licht gebogen. De platen zijn onderworpen aan volgende processen: snijden in de juiste maten, afschuinen van de randen voor het lassen/monteren, schilderen om het te beschermen tegen corrosie tijdens transport, en nummering van elke plaat om traceerbaarheid te garanderen en zijn positie te tonen in de toren. De platen zijn bedoeld voor de constructie van windmolens. De platen worden aangeboden in bulk, in willekeurige volgorde en op elkaar gestapeld.	7208	De zaak betreffende de indeling van “warmgewalste platen van niet gelegeerd staal” wordt gesloten met de conclusie dat het omschreven product moet worden ingedeeld in post 7208 omdat het niet de eigenschappen bezit waardoor het herkenbaar is als constructiewerk of een deel van een constructiewerk van post 7308.
		
Conclusie 180e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/1284400/2017)		

Geen officiële versie

7217:
DRAAD VAN IJZER OF VAN NIET-GELEGEERD STAAL

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product is een 100 meter lange, met plastic beklede draad (doorsnede: minder dan 16 mm) van staal (geen roestvrij staal) die in een geëtiketteerde plastic doos wordt gewikkeld. De doos is uitgerust met een mesachtig snijelement van aluminiumplaat om de draad op de gewenste lengte af te snijden. Het artikel wordt gebruikt als binddraad of klimdraad voor planten.	7217 90 20	Dit artikel wordt ingedeeld onder GN-code 7217 90 20 als draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bekleed met kunststof, met toepassing van de algemene regels 1, 3 b) en 6. Het product is een samengesteld goed, bestaande uit twee elementen - de draad van post 7217 en het mesachtige snijelement van post 8214. De draad verleent het geheel zijn wezenlijke karakter, zodat het product moet worden ingedeeld onder post 7217. Producten van hoofdstuk 72 kunnen in beginsel worden ingedeeld als samengestelde goederen in de zin van algemene regel 3 b), indien zij zijn "samengesteld" met goederen van andere posten.
 		
Conclusie van de 258ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/71725/2024)		

7219:
GEWALSTE PLATTE PRODUCTEN VAN ROESTVRIJ STAAL, MET EEN BREEDTE VAN 600 MM OF MEER:

Metalen schijven, verkregen door stansen uit koudgewalste rollen die zijn vervaardigd door meerdere lagen metaal op elkaar plat te walsen. De schijven bestaan uit drie lagen aluminium (36 of 45 gewichtspercenten, afhankelijk van de versie) tussen twee lagen roestvrij staal (65 of 54 gewichtspercenten) en hebben een dikte van 2,3 of 3 mm. De goederen zijn bestemd om door verdere verwerking te worden omgevormd tot metalen kookpotten of pannen.	7219 90 80	Deze schijven moeten worden ingedeeld onder GN-code 7219 90 80 als andere gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer, op basis van algemene indelingsregel 1 en 6, aantekeningen 5 en 7 op afdeling XV, aantekeningen 1, e) en k) op hoofdstuk 72, door de tekst van de GN-codes 7219, 7219 90 en 7219 90 80, en op basis van de GS-toelichtingen op onderverdeling 7208 51 en rekening houdend met WDO-indelingsadvies 7208.90/1. Deze artikelen worden beschouwd als gewalste platte producten met een andere vorm dan rechthoekig of vierkant, van ongeacht welke afmeting, van roestvrij staal (aangezien dit in het gewicht overheerst) op basis van aantekeningen 5 en 7 op afdeling XV, en aantekeningen 1, e) en k) op hoofdstuk 72. Overeenkomstig aantekening 1, k), op hoofdstuk 72 moeten gewalste platte producten met een andere vorm dan rechthoekig of vierkant, ongeacht de afmeting, worden ingedeeld als producten met een breedte van 600 mm of meer, voor zover zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of werken. Aangezien de artikelen bestaan uit drie lagen aluminium tussen twee lagen roestvrij staal (beide zijn onedele metalen), waarbij het roestvrij staal in gewicht overheerst, is indeling onder post 7219 als artikelen van roestvrij staal van toepassing, en kan indeling onder de posten 7208 en 7209 worden uitgesloten. Aangezien de artikelen zijn gestanst, is stansen, overeenkomstig de GS-toelichtingen op onderverdeling 7208 51 en ook overeenkomstig het WDO Indelingsadvies 7208 90/1, een bewerking, die ook is toegestaan in andere posten van hoofdstuk 72 dan deze

		opgelijst in de desbetreffende GS-toelichtingen op de onderverdelingen. Indeling onder post 7326 kan daarom worden uitgesloten. Bijgevolg moet het artikel worden ingedeeld onder GN-code 7219 90 80 als andere gewalste platte producten van roestvrij staal met een breedte van 600 mm of meer.
		
Conclusie 252e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/39235/2024)		

7304:
BUIZEN, PIJPEN EN HOLLE PROFIELEN, VAN GIETIJZER

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Profielen gemaakt van onedel metaal (aluminiumlegering of roestvrij staal), met T-, P- of L-vormige doorsneden, die meestal gebruikt worden in gebouwen om de randen van keramische tegels, muurhoeken, deuren, ramen te beschermen of gebruikt worden als decoratie/afwerking in interieurs. Hun oppervlak is decoratief behandeld en sommige hebben verschillende soorten perforaties.	7604 of 7304	Dit artikel wordt geval per geval ingedeeld op basis van het materiaal waaruit het bestaat. Indeling onder post 8302 is uitgesloten, omdat de producten voor algemene doeleinden zijn bestemd.
		
Conclusie van de 255ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/71712/2024)/		

7307:
TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES), OF IRON OR STEEL:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
L-vormig artikel van staal. Een van de uiteinden is van een schroefdraad voorzien en de andere is afgeschuind, geschikt voor stuiklassen. De buitendiameter van het uiteinde met schroefdraad is 23 mm, de uitwendige diameter van het te lassen uiteinde is 20 mm en de grootste diameter van het centrale deel van het artikel is 45 mm. De dikte in zijn gehele productielijn is niet constant. Het product wordt gebruikt in verwarmingsinstallaties. Het zijuiteinde moet op de panelen van de radiator worden gelast. Het eind met schroefdraad wordt gebruikt voor het installeren van een ontluchtingsklep of een regelklep of voor het verbinden van de radiator met een pijp die hem verbindt met bijvoorbeeld een ketel.	7307 93 11	De zaak betreffende de indeling van "L-vormige buisfittingen van staal" wordt gesloten door te concluderen dat het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 7307 93 11 op grond van algemene indelingsregels 1, 3 (c) en 6 als stuiklasfittingen, met grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, ellebogen. Het artikel heeft de objectieve kenmerken van hulpstukken voor buisleidingen, ingedeeld onder post 7307. Artikelen bedoeld bij post 7307 zijn in overeenstemming met aantekening 2, onder a), op afdeling XV, delen van algemeen gebruik. Indeling onder post 7322 als delen van radiatoren van centrale verwarming is derhalve uitgesloten (zie ook Uitvoeringsverordening (EU) 2015/23 van de Commissie). Het artikel komt overeen met zijn vorm (een bocht van ongeveer 900) met een "elleboog" (zie ook GN-toelichtingen bij GN-code 7307 23 10). Aangezien het twee uiteinden heeft - waarvan er een is voorzien van schroefdraad en het andere geschikt is voor stuiklassen, moet de indeling onder de onderverdelingen 7307 92 en 7307 93 worden overwogen. Aangezien beide einden even belangrijk zijn, kan het essentiële karakter niet worden bepaald en moet het artikel worden ingedeeld op grond van algemene indelingsregel 3 (c) in de onderverdeling die als laatste in numerieke volgorde voorkomt tussen die punten die evenveel aandacht verdienen. Vanwege zijn vorm wordt het vervolgens ingedeeld onder GN-code 7307 93 11.
 		
Conclusie 190e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/258534/2018)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
In het ene uiteinde heeft het tandjes om te helpen een hogedrukslang of plastic buis stevig vast te houden. Aan het andere uiteinde presenteert het een opening in een lus. Het kan verschillende afmetingen hebben, maar de buitendiameter is minder dan 609,6 mm. Het product, eenmaal voltooid met de speciale geboorde en gedraaide geboorde bout, heeft de functie van een gedraaide pijpfitting (vergelijkbaar met een elleboog). De goederen, zonder bout, hebben geen functie. Het is gemaakt van staal.	7307 99 10	De discussie in de commissie toonde het volgende: - het Comité is overeengekomen dat de combinatie van het product met de bout moet worden ingedeeld onder GN-code 7307 99 10; - voor het product alleen, heeft het comité (met vrijstelling van de indienende lidstaat) geconcludeerd dat het niet kan worden ingedeeld op grond van GIR 2 (a) en door de afwezigheid van draad is indeling onder GN-code 7307 99 10 uitgesloten; - de lidstaat dat BTI heeft afgegeven voor de combinatie van het product in kwestie en een bout onder GN-code 7307 99 10 heeft blijkbaar verschillende BTI's afgegeven, sommige ook voor het product alleen, onder dezelfde code; deze lidstaat is desalniettemin overeengekomen hun BTI's te verifiëren en die alleen voor het product zelf zijn afgeleverd, worden ingetrokken onder GN-code 7307 99 10. Zodra dit is gebeurd, zullen er geen uiteenlopende BTI's zijn.
BSP BANJO  	BSP BOLT  	
Conclusie 164e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (AOB)		

Geen officiële versie

7308:
CONSTRUCTIEWERKEN EN DELEN VAN CONSTRUCTIEWERKEN (BIJVOORBEELD BRUGGEN, BRUGDELEN, SLUISDEUREN, VAKWERKMASTEN EN ANDERE MASTEN, PIJLERS, KOLOMMEN, KAPCONSTRUCTIES, DEUREN EN RAMEN, ALSMEDE KOZIJNEN DAARVOOR, DREMPELS, LUIKEN, BALUSTRADES), VAN GIETIJZER, VAN IJZER OF VAN STAAL, ANDERE DAN DE GEPREFABRICEERDE BOUWWERKEN BEDOELD BIJ POST 9406; PLATEN, STAVEN, PROFIELEN, BUIZEN EN DERGELIJKE, VAN GIETIJZER, VAN IJZER OF VAN STAAL, GEREEDGEMAAKT VOOR GEBRUIK IN CONSTRUCTIEWERKEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Automatische roldeursystemen, ontworpen om snel en gemakkelijk toegang te verlenen tot ruimtes zonder handmatige tussenkomst en - bestaande uit een bedieningskast, een bovenbouw inclusief de roltrommels, lagerplaten en lagers, een roldeurblad van kunststof (al dan niet versterkt met aluminium profielen) met een ballast, gemonteerd in een deurframe dat volledig van metaal is (staal of aluminium) of overwegend van metaal (gecombineerd met kunststof), met een ingebouwde motor die wordt geactiveerd door sensoren (waarmee de snelheid van het openen/sluiten door het systeem zelf kan worden aangepast aan de voorgaande cyclus).	7308 7610	Zij moeten worden ingedeeld overeenkomstig algemene regel 1, 3 b) en 6 op basis van het materiaal waarvan het frame is vervaardigd onder post 7308 of 7610, afhankelijk van de metaalsoort.
		
Conclusie 265e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3921675/2024)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De sectionale automatische garagedeur/-poort, bestaande uit een deurframe/-structuur (rails, geleiders, verbindings-elementen) van staal, verschillende deurpanelen/-segmenten (staalplaat aan de buitenkant, polyurethaan vulling aan de binnenkant), een elektromotor, besturingselementen voor automatisering, een hefmechanisme met een staalkabel en trommel is een samengesteld goed.	7308 30 00	Het product moet op grond van algemene regel 1, algemene regel 3 b) en algemene regel 6 worden ingedeeld onder GN-code 7308 30 00 als deuren en kozijnen daarvan, vervaardigd van staal, omdat het wezenlijke karakter van het product wordt bepaald door de stalen onderdelen (het kozijn/de structuur en het buitendeel van de deurpanelen/-vullingen).
		
Conclusie van de 260ste vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/71773/2024)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Stalen ankerplaten - die vierkant van vorm zijn, al dan niet met convex of vlak middendeel met een gat, al dan niet gegalvaniseerd of thermisch verzinkt, geproduceerd door koud vervormen. Ze worden gemonteerd op een stalen staaf met uitwendige schroefdraad en vastgeschroefd met een moer om te zorgen voor de overdracht van belastingen van de huid van de ondersteunde structuur of van het grondgebied naar de buis met schroefdraad.	7308 40 00	Zij moeten worden ingedeeld onder GN-code 7308 40 00 als platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken, voor steigers, bekistingen, stutten en putten, met toepassing van de algemene regels 1 en 6 en met toepassing van de GN-codes 7308 en 7308 40 00. Post 7318 omvat schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal. Volgens de GS-toelichting op post 7318, onder A, worden bouten en moeren gebruikt om goederen samen te voegen of te bevestigen, zodat zij gemakkelijk en zonder beschadiging uit elkaar kunnen worden genomen. Volgens deze toelichtingen op het geharmoniseerde systeem zijn sluitringen van onderdeel E gewoonlijk kleine dunne schijven met een gat in het midden; zij worden tussen de moer en een van de te bevestigen delen geplaatst om dit laatste te beschermen. De artikelen worden gemonteerd op een stalen staaf met uitwendige schroefdraad en vastgeschroefd met een moer. Vanwege de objectieve kenmerken van de artikelen in kwestie, ondanks het feit dat ze eronder zijn geplaatst en op een stalen staaf met uitwendige draad zijn gemonteerd en met een moer zijn vastgeschroefd, zijn ze bedoeld om de overdracht van lasten van de ondersteunde structuur te garanderen en structurele stabiliteit te bieden, maar ze zijn in de eerste plaats niet bedoeld om de moer en een van de te bevestigen delen te beschermen. Daarom is indeling als sluitring onder post 7318 uitgesloten.

Geen officiële versie

.		Volgens de GS-toelichting op post 7326 omvat deze post alle werken van gietijzer, van ijzer en van staal, verkregen door smeden, door stansen, door snijden of door stampen of door andere bewerkingen zoals vouwen, samenvoegen, lassen, draaien, frezen of perforeren, andere dan de werken bedoeld bij de vorige posten van dit hoofdstuk of die meer specifiek zijn omschreven in de nomenclatuur. Volgens de GS-toelichting op post 7308 omvat deze post volledige of onvolledige metalen constructiewerken alsmede delen van constructiewerken en, aangezien de artikelen in kwestie bestemd zijn om te worden gebruikt bij de bouw van constructiewerken, omvat post 7308 specifiek deze artikelen. Indeling onder post 7326 is daarom ook uitgesloten. Constructies van post 7308 worden gekenmerkt door het feit dat zij, wanneer zij eenmaal in positie zijn gebracht, in het algemeen in die positie blijven. Zij bestaan in de regel uit profielen, platen, bladen, enz. Tot deze post behoren ook steigers met buizen en dergelijke. Gezien de objectieve kenmerken van de ankerplaten, het beoogde gebruik (dat wil zeggen de wijze en plaats van installatie) en de voornaamste functies (dat wil zeggen de verdeling van de belasting en de versterking van de constructie), worden zij aangemerkt als platen, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken, van gietijzer, van ijzer of van staal, van post 7308 en moeten zij worden ingedeeld onder GN-code 7308 40 00 als steiger-, bekistings-, stut- of putbekistingsmateriaal.






Conclusie 265e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/458933/2025)

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Ankerstaven die bestaan uit koudgetrokken of koudgewalste stalen buizen/pijpen, met een schroefdraad over het gehele buitenoppervlak (schroefdraadtype ISO 10208, ISO 1720 of MAI T76-norm) en met een buitendiameter van 30-105 mm, een binnendiameter van 13-60 mm en een lengte van 2-8 m. De artikelen worden gebruikt als onderdeel van een zelfborend ankersysteem, dat bestaat uit een of meer ankerstaven, een of meer ankerkoppelingen, een ankermoer, een ankerplaat en een boorkop. Het systeem biedt voordelen voor alle toepassingsgebieden waar boorgaten tijdrovend boren met bekistingssystemen in onverharde of cohesieve grond bij tunnelbouw en grondtechniek vereisen. De artikelen worden afzonderlijk gepresenteerd.	7308 40 00	Het moet worden ingedeeld onder GN-code 7308 40 00 als platen, staven, hoekprofielen, profielen, buizen en dergelijke, bestemd voor gebruik in constructies, uitrusting voor steigers, bekistingen, stutten of putstutten van ijzer of staal, op grond van de toepassing van GIR 1 en 6 en de bewoordingen van de GN-codes 7308 en 7308 40 00. De artikelen worden gebruikt als onderdeel van een zelfborend ankersysteem, dat bestaat uit een of meer ankerstaven, een of meer ankerkoppelingen, een ankermoer, een ankerplaat en een boorkop. Het systeem wordt gebruikt bij tunnelbouw en grondtechniek, bijvoorbeeld bij de aanleg van tunnels, graafwerkzaamheden en hellingbescherming. Ze zijn ontworpen om in de grond of in de constructie te blijven, waar ze aan de binnen- en buitenkant worden omgeven door bijvoorbeeld cement, mortel of andere injectie-elementen en dienen als versterkingselementen. Volgens HSEN onder post 7304 omvat deze post leidingen van het soort dat wordt gebruikt voor olie of gas, bekistingen, buizen en boorpijpen van het soort dat wordt gebruikt bij het boren naar olie of gas, maar zijn buizen, pijpen en holle profielen die zijn verwerkt tot specifieke identificeerbare artikelen, bijvoorbeeld die welke zijn voorbereid voor gebruik in constructies (post 73.08), van deze post uitgesloten. De artikelen in kwestie worden beschouwd als een onderdeel van een zelfborend ankersysteem voor tunnelbouw en grondtechniek en zijn, gezien hun objectieve kenmerken en hun belangrijkste functies (namelijk als boorstangen, injectiebuizen en wapeningsstaven), ontworpen voor gebruik in constructies. Ondanks het feit dat de artikelen voldoen aan de definitie van „buizen en pijpen” in de zin van hoofdstuk 73 (HSEN bij hoofdstuk 73,

Geen officiële versie

		Algemeen, tweede alinea, punt 1), worden zij beschouwd als buizen die zijn verwerkt tot specifieke identificeerbare artikelen, bijvoorbeeld artikelen die zijn vervaardigd voor gebruik in constructies van post 7308. Bijgevolg is indeling onder post 7304 uitgesloten. Volgens de GS-opmerkingen bij post 7308 omvat deze post complete of onvolledige metalen constructies, alsmede delen van constructies, die gewoonlijk zijn vervaardigd uit staven, stangen, buizen enz. Voor de toepassing van deze post worden deze constructies gekenmerkt door het feit dat zij, eenmaal op hun plaats gezet, daar in de regel blijven staan. De post omvat ook buisvormige steigers en soortgelijke uitrusting, alsmede staven, profielen en buizen die zijn voorbereid (bijvoorbeeld geboord, gebogen of ingekerfd) voor gebruik in constructies. Gezien de objectieve kenmerken van de “ankerstaven”, hun beoogde gebruik (d.w.z. de wijze en plaats van installatie) en belangrijkste functies (d.w.z. boren en injecteren, structurele versterking), worden zij beschouwd als buizen die zijn voorbereid voor gebruik in constructies, van ijzer of staal van post 7308, en moeten zij worden ingedeeld onder GN-code 7308 40 00 als uitrusting voor steigers, bekistingen, stutten of putstutten.
		

Conclusie 268e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/484501/2025)

Omschrijving van de goederen	goederencode	Conclusie
Lantaarnpalen van staal voor straatverlichting/buitenverlichting. Het is een stalen frame dat verlichtingsarmaturen ondersteunt. Het verlichtingssysteem is niet inbegrepen.	7308 90 98	De zaak betreffende de classificatie van "openbare buitenverlichting" wordt afgesloten met de conclusie dat: Zogenaamde "openbare buitenverlichting", d.w.z. lantaarnpalen van staal voor straatverlichting/buitenverlichting, zonder verlichtingssysteem, worden ingedeeld onder GN-code 7308 90 98 als "andere delen van constructies (pijlers en kolommen)". De indeling is vastgesteld op basis van de indelingsregels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 7308, 7308 90 en 7308 90 98. Bovendien zijn de betrokken artikelen qua vorm, materiaaleigenschappen en gebruik vergelijkbaar met de goederen omschreven in het WDO indelingsadvies 7308 90/7.
 		
Conclusie 213e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/2117712/2020)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Ingegoten ankers – dit zijn staven van niet-gelegeerd staal met schroefdraad aan beide uiteinden. Aan het ene uiteinde zijn ze voorzien van twee moeren met een vierkante plaat, die tijdens de constructie/fabricage/voorbereiding van het artikel tussen beide moeren is gelast. Het andere uiteinde is voorzien van twee moeren met een sluitring zonder lasnaad. De artikelen worden gebruikt bij de bouw van silo's. Het uiteinde met de plaat wordt met beton gestort en vormt de fundering van een silo, terwijl de silo zelf op het andere uiteinde van het artikel wordt gemonteerd.	7308 90 98	Het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 7308 90 98 als andere platen, staven, hoekprofielen, profielen, buizen en dergelijke, bestemd voor gebruik in constructies, van ijzer of staal, op grond van de algemene interpretatieregels 1 (opmerkingen 1, onder d), bij hoofdstuk 72, opmerking 3 bij afdeling XV) en 6 en op grond van de bewoordingen van de GN-codes 7308, 7308 90 en 7308 90 98. Post 7318 omvat schroeven, bouten, moeren, houtschroeven, schroefhaken, klinknagels, sluitringen en dergelijke artikelen, van ijzer of staal. Volgens de GS-opmerkingen bij post 7318 worden bouten en moeren gebruikt om goederen te assembleren of vast te zetten, zodat ze gemakkelijk en zonder schade kunnen worden gedemonteerd. Deze post omvat alle soorten bevestigingsbouten en metalen schroeven, ongeacht hun vorm en gebruik. Vanwege de objectieve kenmerken van de artikelen in kwestie kunnen zij, ondanks het feit dat zij van schroefdraad zijn voorzien en zijn uitgerust met moeren en een sluitring, niet gemakkelijk worden gedemonteerd, aangezien zij tussen de platen zijn gelast en bovendien is het uiteinde van de plaat van het artikel met beton gegoten en vormt het de fundering van een silo. Bijgevolg is indeling onder post 7318 uitgesloten. Volgens de GS-toelichtingen bij post 7326 omvat deze post alle artikelen van ijzer of staal die zijn verkregen door smeden of ponsen, door snijden of stansen of door andere processen zoals vouwen, assembleren, lassen, draaien, frezen of perforeren, met uitzondering van artikelen die zijn opgenomen in de voorgaande posten van dit hoofdstuk of die elders in de nomenclatuur specifieker zijn opgenomen. Volgens de GS-toelichtingen bij post 7308 omvat deze post complete of onvolledige constructies van ijzer of staal, alsmede delen van constructies, en aangezien de artikelen in kwestie bestemd zijn om deel uit te maken van constructies van ijzer of

Geen officiële versie

		staal, vallen deze artikelen specifiek onder post 7308. Bijgevolg is indeling onder post 7326 ook uitgesloten. Volgens de GS-toelichtingen omvat post 7308 complete of onvolledige metalen constructies van ijzer of staal, alsmede delen van constructies, die gewoonlijk zijn vervaardigd uit staven, stangen, buizen enz. Voor de toepassing van deze post worden deze constructies gekenmerkt door het feit dat zij, eenmaal op hun plaats gezet, daar in de regel blijven staan. Ze worden meestal vervaardigd uit staven, stangen, buizen, hoekprofielen, profielen, platen, breedbandstaal, met inbegrip van zogenaamde universaalplaten, gietstukken, door middel van klinken, bouten, lassen, enz. De post omvat ook platen,band, universaalplaten, staven, profielen, buizen die zijn voorbereid (bijvoorbeeld geboord, gebogen of ingekerfd) voor gebruik in constructies. Gezien de objectieve kenmerken van de artikelen, het beoogde gebruik ervan (d.w.z. de wijze en plaats van installatie) en de hoofdfunctie (d.w.z. het verzekeren van verankering in betonnen funderingen en het vormen van een integraal onderdeel van de siloconstructie), worden zij beschouwd als andere platen, staven en dergelijke, bewerkt voor gebruik in constructies van post 7308, en moeten zij worden ingedeeld onder GN-code 7308 90 98 als andere platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, bewerkt voor gebruik in constructies, van ijzer of staal.
		

Conclusie van de 272ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/4917587/2025)

Geen officiële versie

7312:
KABELS, STRENGEN, LENGEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, VAN IJZER OF VAN STAAL, NIET GEÏSOLEERD VOOR HET GELEIDEN VAN ELEKTRICITEIT:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Staalkabel in een PVC-omhulsel gebruikt als koord voor een onkruidbestrijdingsborstel. Het is 300 mm lang en ongeveer 20 mm in diameter. Het product is ontworpen om in een metalen plaat te worden geplaatst dat vervolgens kan worden gebruikt als een onkruidbestrijdingsborstel (om onkruid te verwijderen en andere ongewenst afval in goten, op voetpaden…). Het koord bestaat uit 6 strengen en een centrale kern, gemaakt van staal, bedekt met een PVC-omhulsel om vervorming tijdens gebruik te voorkomen. De zes strengen en de centrale kern worden elk verkregen door 49 staaldraden met een dikte van 1,2 mm naast elkaar te plaatsen en dicht te draaien.	7312 10 83	Het dossier betreffende de indeling van “een kabel voor een onkruidbestrijdingsborstel” wordt afgesloten met de conclusie dat: het artikel stemt overeen met de bewoording van post 7312, GN-code 7312 10 en de kenmerken beschreven in GS-toelichting op post 7312. Indeling als een kabel van GN-code 7312 10 is correct omdat er geen lengte beperking is voor strengen, touwen en kabels in deze GN-code. Om deze reden is indeling onder de code “andere” uitgesloten. Het kunststof vel rond de kabel kan niet worden beschouwd als een omhulsel maar als een bedekking. De kabel voor een onkruidbestrijdingsborstel wordt hierdoor ingedeeld onder GN-code 7312 10 83 als een strengen, touw en kabel, met een maximum dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm maar niet meer dan 24 mm, niet omhuld, op grond van algemene indelingsregels 1 en 6.
 		
Conclusie 184e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/6467619/2017)		

Geen officiële versie

7318:
SCHROEVEN, BOUTEN, MOEREN, KRAAGSCHROEVEN, SCHROEFHAKEN, MASSIEVE KLINKNAGELS EN KLINKBOUTEN, SPLITPENNEN EN SPLITBOUTEN, STELPENNEN EN STELBOUTEN, SPIEËN, SLUITRINGEN (VEERRINGEN EN ANDERE VERENDE SLUITRINGEN DAARONDER BEGREPEN) EN DERGELIJKE ARTIKELEN, VAN GIETIJZER, VAN IJZER OF VAN STAAL:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De goederen in kwestie zijn solide, cilindrische producten gemaakt van staal. Aan het ene uiteinde is de rand rond afgekant en aan de andere uiteinde is er een bevestigingsaccessoire. Het accessoire is een bijna druppelvormig vlakke component die bij rechte hoeken aan de as van de cilinder wordt bevestigd en een ovaalvormige opening aan het vrije uiteinde heeft. Het product is lang en cilindervormig zonder kop of draad (lengte: ca. 27,5 cm of ca. 13 cm). Het wordt gebruikt om verwijderbare componenten (hydraulische cilinders, staven, montuur onderdelen, platen) aan bouw- of landbouwmachines (b.v. aan gravers) te assembleren of aan te brengen.	7318	Het Comité werd meegedeeld dat de betrokken lidstaat heeft ingestemd met de conclusies van de Commissie van 176e vergadering te volgen om een "bout zonder schroef met bevestigingsaccessoire" in te delen als bout van algemeen gebruik onder post 7318.







Conclusie 183e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/6284205/2017)

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product in kwestie is een montagepakket dat componenten bevat die nodig zijn voor het monteren van een waterkraan. Het montagepakket wordt gebruikt voor het bevestigen van de waterkraan op de plank van keukenkasten of in de gootstenen. Samenstelling: - 2 x schroeven M8 zonder kop van roestvrije staal, - 2 x moeren M8 van messing, - 1 x ring gemaakt van gegalvaniseerd staal uitgesneden in de vorm van een ring, - 1 pakking van rubber, - 1 x O-ring. Het montagepakket wordt verpakt in een kunststof zak.	7318	Verschillende lidstaten steunden de mening om dergelijke goederen in te delen volgens indelingsregel 3 (b). Een meerderheid van de lidstaten zou het betreffende artikel onder rubriek 7318 indelen op grond van algemene indelingsregel 1, 3 (b) en 6.
 		
Conclusie 151e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/943868/2015)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De Confirmat-schroef is een verzinkte schroef van staal (geen roestvrij staal) met een verzonken kruiskop en met een schroefdraad (die niet tot de kop reikt) die zijn eigen tegendraad vormt tijdens het indraaien. De schroefdraadhoek is ongeveer 40°. Onder de schroefdraad heeft de schacht de vorm van een pin met een stompe punt. Boven de schroefdraad is de schacht conisch over ongeveer 10 mm. Dergelijke schroeven dienen om stukken spaanplaat en elementen van massief hout met elkaar te verbinden, die moeten worden voorgeboord tot de schachtdiameter voordat de schroeven worden gemonteerd. Ze worden bijvoorbeeld ook gebruikt bij de assemblage van meubels van massief hout, zoals een bedframe, om de framedelen te verbinden met het vierkante hout. Hier worden Confirmat-schroeven in voorgeboorde gaten gedraaid. De scherpe draad van de Confirmat-schroef snijdt een tegendraad in het hout, die de houtelementen verbindt en opnieuw kan worden gebruikt wanneer het meubelstuk wordt gedemonteerd en opnieuw gemonteerd. Afmetingen (schroefdraaddiameter × totale lengte): ongeveer 6,3 mm × 50 mm.	7318 12 90	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 7318, 7318 12 en 7318 12 90. De indeling wordt ondersteund door de GS-toelichting op post 7318, onder A, zesde en achtste alinea, waarin verschillende soorten schroeven worden beschreven. Indeling als houtschroef is gerechtvaardigd omdat dit soort bevestigingsschroef duidelijk te onderscheiden is als houtschroef en vooral wordt gebruikt voor het samenvoegen van stukken hout. Zelfs de aanwezigheid van schroefdraad met een scherpe rand (met inbegrip van schroefdraad met een flankhoek van 40°), die bij het indraaien een soort tegendraad in het materiaal snijdt, leidt tot indeling onder onderverdeling 7318 12 als de schroeven bestemd zijn voor het samenvoegen van stukken hout. Gelet op de structuur van de GN moet deze worden ingedeeld als houtschroef in onderverdeling 7318 12.
		
Conclusie van de 249ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3281281/2023)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Pijpfitting in combinatie met de zogenaamde "banjo". Bestaat uit staal. Afmetingen: Ø 5 cm x 1,5 cm.	7318 19 00	De zaak betreffende de indeling van "geboorde schroefdraadbout" wordt afgesloten door te concluderen dat het product moet worden ingedeeld op grond van algemene indelingsregel 1 en 6 onder GN-code 7318 19 00. Het product als zodanig functioneert niet als buis/ pijpfitting. Het heeft objectieve kenmerken van producten met schroefdraad van de post 7318.








Conclusie 183e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3310497267/2017)

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een zeskantige bout met een doorlopende opening gemaakt langs de bout as. De schroef wordt gebruikt om de oogfitting van het uiteinde van de remleiding te bevestigen. De bout is gemaakt van staal.	7318 19 00	Het probleem betreffende de indeling van “geboorde draadbout” wordt gesloten met de conclusie dat het moet worden ingedeeld onder onderverdeling 7318 19 als andere artikelen met een schroefdraad op grond van algemene indelingsregels 1 en 6 omdat het artikel niet enkel dient voor de bevestiging van een oogfitting van het uiteinde van de remleidingen maar ook vloeistof transporteert. Het is hierdoor “meer dan een eenvoudige schroef (van onderverdeling 7318 15)”. De aanwezigheid van de “opening” zorgt ervoor dat het product verschillend is van een schroef, dewelke zorgt voor het samenstellen van de goederen.





Conclusie 190e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/928277/2018)

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Uit de aan het Hof voorgelegde stukken blijkt dat het betrokken product bestaat uit een ijzeren schroefdraad, die aan één van de uiteinden een met rubber beklede stalen schijf heeft. De schroefdraad wordt platgedrukt op een afstand van ongeveer 2 cm vanaf het tweede uiteinde van de buis. Op de buis bevindt zich een speciale moer die 45 graden aan een zijde is afgeschuind en die niet uit de buis kan worden getrokken, terwijl de draad van de buis plat wordt gedrukt. Het uiteinde, bestaande uit een ijzeren schijf, wordt tegen de wand of kader geplaatst, terwijl de draad in een gat in het kinderveiligheidsrooster wordt gestoken. Het artikel is aangepast aan het frame of de wand door de moer aan te draaien aan het van schroefdraad voorziene deel van het artikel.	7318 15	De meerderheid van de lidstaten steunt de indeling van het product onder onderverdeling 7318 15. De voorzitter besluit dat volgend op de mening van het comité, DG TAXUD zal zijn mening herzien betreffende de indeling van het product en laat de beslissing hoe dan ook over aan de nationale rechtbank.
		
Conclusie 164e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/4307597/2015)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product is een schroef van gegalvaniseerd ijzer dat samen met een kunststof of metalen plug voor de verkoop in de detailhandel wordt aangeboden en die is ontworpen voor gebruik in holle materialen, zoals gipsplaat. De schroef heeft de volgende kenmerken: - Lengte: 50 mm - Kop met kruisgleuf - As is volledig van schroefdraad voorzien	7318 14	De voorzitter concludeerde dat met een ruime consensus de schroeven waarop de onderwerping betrekking heeft, zelf tappend zijn en moeten worden ingedeeld onder onderverdeling 7318 14. Zij concludeerden dat wetgevende maatregelen niet noodzakelijk worden geacht.
   		
Conclusie 164e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/351638/2016)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Intern en extern gedraaide inschroefmoeren. Interne diameter van 8mm. Zeshoekige kop. 46 mm lang. De inschroefmoeren worden gebruikt in meubelstukken. Staal bedekt met zink.	7318 19	De meerderheid van de lidstaten (19) steunt de indeling van het product onder onderverdeling 7318 19 als “andere artikelen met schroefdraad”. Sommige lidstaten zouden het indelen in onderverdeling 7318 16 als “moeren”.
		
Conclusie 132e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD-730169-2014)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De goederen in kwestie zijn stalen ringen zonder schroefdraad met open uiteinden, in verschillende uitvoeringen. Ze zijn ook bekend als borgringen, E-clips en Seegers. Ze worden op een as gemonteerd om zijdelingse verplaatsingen van een onderdeel te voorkomen.	7318 24 00	De lidstaten zijn overeengekomen dat het dossier kan worden gesloten met volgende uitspraak: “ Onderverdeling 7318 24 00 omvat stalen borgringen die op basis van hun vorm duidelijk in een groef kunnen worden geplaatst, hetzij rond een schacht of in een cilindrische boring, om zijdelingse verplaatsing van een onderdeel te voorkomen (zie GS-toelichting (D) op post 7318).”
		
Conclusie 140e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD-1935869-2014)		

Geen officiële versie

7320:
VEREN EN VEERBLADEN, VAN IJZER OF VAN STAAL:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Twee soorten contactveren voor accu's (zogenaamde "accuklemmen"). De ene is een stalen veer, gevouwen in een V-vorm, met uitsparingen aan de uiteinden en twee rechthoekige uitsteeksels aan één uiteinde. De andere is een stalen drukveer, in de vorm van een staaldraad die meestal spiraalvormig is opgerold met de buitenomtrek gevouwen in een rechthoekige vorm met een klein haakje. Beide worden gebruikt als contactveren in een batterijterminal van een muziekinstrument, waar ze twee cruciale functies vervullen.	7320 20 81 & 7320 90 90	Gelet op het voorgaande wordt de zaak betreffende de indeling van "contactveren voor batterijen" gesloten met de conclusie dat de artikelen moeten worden ingedeeld als "Veren en veerbladen, van ijzer of van staal" onder post 7320 (GN-codes 7320 20 81 en 7320 90 90) met toepassing van de algemene regels 1 en 6 en aantekening 2 b) op afdeling XV en de tekst van de GN-codes 7320, 7320 20 en 7320 20 81/7320, 7320 90 en 7320 90 90.
 		
Conclusie van de 249ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/11822111/2023)		

Geen officiële versie

7323:
KEUKENGEREI EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN, VAN GIETIJZER, VAN IJZER OF VAN STAAL; IJZERWOL EN STAALWOL; SPONSEN, SCHUURLAPPEN, SCHUURHANDJES EN DERGELIJKE ARTIKELEN VOOR HET SCHUREN, VOOR HET POLIJSTEN OF VOOR DERGELIJKE DOELEINDEN, VAN IJZER OF VAN STAAL:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Manden gemaakt van staaldraden die zijn gelast aan een koudgewalste staalplaat die worden gebruikt als decoratief artikel en voor het opbergen van verschillende artikelen.	7323	Manden van staaldraad die aan een koudgewalste staalplaat zijn gelast en die als siervoorwerp en voor het opbergen van verschillende artikelen worden gebruikt, worden aangemerkt als huishoudelijke artikelen in de zin van post 7323. Zie voorts de GS-toelichting op post 7323, volgens welke andere huishoudelijke artikelen een breed assortiment artikelen van ijzer of van staal omvatten, die niet specifiek onder andere posten van de nomenclatuur vallen en die worden gebruikt voor tafel-, keuken- of andere huishoudelijke doeleinden; hiertoe behoren onder meer dezelfde artikelen voor gebruik in hotels, restaurants, pensions, ziekenhuizen, kantines, kazernes, enz. zoals wasmanden, fruit, groenten, enz., alsmede de GN-toelichting op post 9403, volgens welke deze post geen wasmanden en -zakken omvat. Manden en zakken voor wasgoed worden ingedeeld naar het materiaal waaruit zij zijn samengesteld. Zij worden daarom ingedeeld onder post 7323 met toepassing van algemene regel 1.
		
Conclusie van de 263ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/71776/2024)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Handmatige cornflakes dispenser bediend met een draaiknop. Het is ontworpen voor gebruik in hotels. Het bestaat uit een roestvrijstalen constructie gemonteerd op een houten of kunststof voetstuk en een kunststof bokaal.	7323 93 00	De voorzitter deelde het comité mee dat de indiening betreffende de indeling van "handbediend cornflakes dispenser" door de desbetreffende lidstaat is ingetrokken, aangezien deze overeenstemming heeft bereikt over de indeling onder GN-code 7323 93 00. Het dossier is bijgevolg gesloten. Eén lidstaat voegde er echter aan toe dat, hoewel deze geen BTI heeft, hij van mening is dat het artikel waarschijnlijk onder post 8210 moet worden ingedeeld, aangezien aantekening 1 op hoofdstuk 82 vermeldt: “artikelen waarvan het snijdend of werkzaam deel bestaat uit: onedel metaal of metaalcarbide of cermet;". In deze context zou het relevant zijn geweest om meer te weten over het gewicht van het artikel, de werking van de draaimechaniek en de gebruikte materialen.
		
Conclusie 187e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/6467826/2017)		

Geen officiële versie

7325:
ANDERE GEGOTEN WERKEN VAN IJZER OF VAN STAAL:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een polsbandadapter gemaakt van gegoten metaal. Met het product kunnen alle horlogebandjes worden bevestigd aan de Samsung Gear S2 smart watch.	7325	Alle aanwezige lidstaten willen het product indelen volgens het samengestelde materiaal. De Polsbandadapter voor een smart watch wordt dus ingedeeld volgens het samengestelde materiaal onder post 7325 als andere gegoten artikelen van ijzer of staal.
		
Conclusie 180e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/5446285/2016)		

Geen officiële versie

7326:
ANDERE WERKEN VAN IJZER OF VAN STAAL:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Concentrische holle producten met een uniforme dwarsdoorsnede met slechts één cilindrische holte over de volledige lengte, hebben hun binnenste en buitenste oppervlakten van dezelfde vorm. Ze kunnen gepolijst, gecoat, gebogen, van schroefdraad voorzien, geboord, ingesnoerd, uitgezet, kegelvormig, … Met een lengte die niet tweemaal de grootste externe diameter overschrijdt. Meervoudig gebruik, voor het verbinden van pijpleidingen, onderdelen in machines, zelfs meubelonderdelen … Werken van ijzer, van ijzer of van andere onedele metalen.	7326	De zaak betreffende de indeling van “huls delen” wordt gesloten met de conclusie dat de indeling wordt bepaald door de algemene indelingsregels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur. De artikelen zijn buis- of pijpfittingen noch voor het verbinden van pijpen of pijpdelen, noch voor het doorlaten van media in de pijpleiding. De GS-toelichtingen op post 7307 verwijst niet naar specifiek gebruik en de bewoording wordt vermeld dat het “betrekking heeft op hulpstukken (fittings) van gietijzer, ijzer of staal, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het samenvoegen of verbinden van twee buizen of buisvormige delen, van een buis met een ander voorwerp, of voor het afsluiten van bepaalde delen van buisleidingen”. Bijgevolg is de indeling van de goederen in kwestie (cilindrische holle producten) onder post 7307 uitgesloten, aangezien ze niet onder de bewoording ervan vallen. Alle producten waarvan de lengte de dubbele buitendiameter niet overschrijdt, mogen niet uitsluitend onder post 7307 of 7318 worden ingedeeld. Aangezien het bovengenoemde niet van toepassing is op de huls delen, is de indeling als “stalen buizen” onder post 7306 eveneens uitgesloten. Om de voorgenoemde redenen moet het product worden ingedeeld onder post 7326 als “andere werken van staal”.
 		
Conclusie 190e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/928290/2018)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De artikelen zijn cirkelvormige smeedwerken met een gat in het midden (ringvormige smeedwerken), van ander gelegeerd staal, met een diameter van 250 mm tot 2000 mm en een hoogte van 5 mm tot 400 mm. Ze zijn gemaakt van ingots door de zogenaamde methode 'vrij smeden' (smeden zonder matrijzen). De productiestappen zijn als volgt: ingots van ander gelegeerd staal worden in stukken gesneden naar het gewenste volume, dan verwarmd naar de smeedtemperatuur en dan wordt een rond smeedwerk gevormd op een valhamer/smeedpers. De ringvorm van het smeedwerk wordt verkregen door het gebruik van universele aambeelden van eenvoudige geometrische vormen die in de ram en op de valhamer worden gezet, en door het speciaal positioneren (doorlopende verplaatsing) van het werkstuk gedurende het smeden. In de laatste fase wordt het gat gemaakt met een speciale mandrel. De oppervlakte van de artikelen is ruw en oneffen. Na de afwerking is er geen metallurgische bewerking meer nodig en zijn ze klaar voor de laatste machinale bewerkingen (zoals frezen en draaien). Ze zijn ontworpen om, na te zijn onderworpen aan deze mechanische bewerkingen, gebruikt te worden als onderdelen van mijnmachines.	7326	Het dossier betreffende de indeling van 'producten van ander gelegeerd staal' wordt gesloten met de beslissing dat: De omschreven artikelen moeten worden ingedeeld onder post 7326 door toepassing van de Algemene Indelingsregel 1. De smeedwerken voldoen, omwille van hun vorm met een gat in het midden, niet aan de bewoording van aantekening 1(ij) op Hoofdstuk 72, waar wordt aangenomen dat halffabricaten producten met een massieve doorsnede zijn. Zie eveneens deel B) van de GS-toelichtingen op post 7207, dat aangeeft dat de hoofding enkel die delen dekt die een aanzienlijke verdere vormgeving bij het smeden, persen, draaien, enz. vereist (en enkel zulke delen kunnen beschouwd worden als enkel ruw voorgesmede producten of halffabricaten van ijzer of staal). De hoofding sluit artikelen uit die klaar zijn voor uiteindelijke bewerking. Gezien hun objectieve kenmerken en het productieproces komen de artikelen overeen met de bewoording van post 7326, die andere werken van ijzer of staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, omvat.
		
Conclusie van de 227ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/254526/2021, TAXUD/899990/2021REV1)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Draaibare ophangogen die bestaan uit een ovaal ophangoog/ring, een draaibaar/roterend element (lager) en een ophangschroef met schroefdraad en een kop. Het oog/de ring die met het lager aan de schroef is bevestigd, is roteerbaar en zwenkbaar. De producten worden gebruikt om aan voorwerpen of geprefabriceerde onderdelen (voorzien van een inwendige schroefdraad) te bevestigen en om ze te manipuleren.	7326	Gelet op het voorgaande wordt de zaak betreffende de indeling van "Draaibaar oog met schroefdraad" gesloten door te concluderen dat het draaibare oog met schroefdraad (ook gewoonlijk draaibare hijsring, ophanglus, draaibare (hijs)oogbout enz. genoemd) zoals hierboven beschreven, op grond van algemene regel 1 en 6 wordt ingedeeld onder post 7326 als ander artikel van staal. Indeling onder GN-code 7318 13 00 als schroefringen is uitgesloten omdat het artikel een samengesteld product is, dat complexer is dan schroefringen die een eenvoudige constructie hebben, uit plaatstaal zijn geslagen of gesmeed (zie de GS-toelichtingen op de posten 7317 en 7318 (B)). Indeling onder een andere onderverdeling van post 7318 is ook uitgesloten omdat het product niet overeenkomt met andere producten die onder die post vallen en door zijn complexe constructie buiten de werkingssfeer van deze post valt. Bovendien is het ovale ophangoog/de ovale ophangring vergelijkbaar met "sluitschakels of -schalmen" van post 7326 (zie de GS-toelichting op post 7326).
 		
Conclusie van de 250ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/4876976/2023)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een rond cilindrisch hol artikel, een zogenaamde buitenmantel, gemaakt van staal, met een diameter van 69 mm en een hoogte van ongeveer 32 mm, en een wanddikte van 2 mm. De vorm wordt verkregen door dieptrekken. Wanneer het wordt gemonteerd met andere onderdelen, wordt de buitenmantel in het chassis van het motorvoertuig geïnstalleerd, waar het bijdraagt aan de trillingsdemping van het motorvoertuig.	7326 19 90	Het is ingedeeld onder GN-code 7326 19 90, als andere artikelen van ijzer of staal, gesmeed of gestempeld, maar niet verder bewerkt, door toepassing van GIR 1 en 6. Wanneer het wordt geassembleerd met andere onderdelen, namelijk het metaal-rubberen bed, die niet samen met de buitenste huls worden aangeboden, is het ontworpen om in het chassis van een motorvoertuig te worden geïnstalleerd, waar het bijdraagt aan de trillingsdemping van het motorvoertuig. De buitenmantel, als onderdeel van het eindproduct (mechanische assemblage) dat wordt gebruikt op de verbindingspunten van het chassisframe met de carrosserie van het voertuig, speelt een belangrijke rol in de stabiliteit van het voertuig en in het absorberen (dempen) van de trillingen. De indeling van het artikel onder post 8708, als onderdeel of accessoire van de motorvoertuigen van de posten 8701 tot en met 8705, is echter uitgesloten, aangezien het artikel op het moment van aanbieding (dat wil zeggen vóór de montage in het eindproduct) niet identificeerbaar is als zijnde uitsluitend of hoofdzakelijk geschikt voor gebruik met de motorvoertuigen van de posten 8701 tot en met 8705. Het moet daarom worden ingedeeld op basis van het materiaal waaruit het bestaat, onder post 7326, als andere artikelen van ijzer of staal.

Geen officiële versie



Conclusie 268e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/487331/2025)

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het betreft hier een U-vormige bevestigingsmiddel gemaakt van 2 mm dik staalplaat (koolstofstaal). De afmetingen van het bevestigingsmiddel zijn ongeveer 8,5 x 1,7 x 2 cm (L x H x B). Er zijn vier gaten aan de ene zijde van het bevestigingsmiddel, die nodig zijn om de router aan een verticale mast te bevestigen.	7326 90	De commissie is akkoord dat het “bevestigingsmiddel voor een router” zoals beschreven in de aanvraag, moet worden ingedeeld onder GN-code 7326 90. Na bilateraal overleg tussen de betrokken lidstaten, is er besloten dat het product waarop de BTI van de andere lidstaten betrekking heeft, complexer is en dus niet vergelijkbaar met het product in kwestie. Er is dus geen verschil.
		
Conclusie 176e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/6283963/2016)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een instelbare stalen hangmat stand ontworpen om een hangmat in te plaatsen met volgende afmetingen: Minimum: 311 (lengte) x 99 (breedte) x 112 (hoogte) cm Maximum: 395 (lengte) x 99 (breedte) x 145 (hoogte) cm De stand heeft een gewicht van 15 kg.	7326 90 98	De discussie is afgesloten met een indicatieve stemming over de indeling van het product. De meningen waren verdeeld 14 lidstaten willen het product indelen onder post 7326 volgens het samengestelde materiaal, terwijl 11 lidstaten het product willen indelen onder post 9403 als een deel van een meubel. Een lidstaat wil het product indelen onder post 9403 als een afgewerkt meubel. Geen lidstaat wil het product indelen onder post 6306. In achtneming van het bovenstaande, wordt het dossier betreffende “hangmatstand van staal” gesloten met de conclusie dat het product moet worden ingedeeld in onderverdeling 7326 90 98 op grond van algemene indelingsregels 1 en 6.
		
Conclusie 180e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/1283918/2017)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De producten zijn laadspanners met twee spanhaken aan elke kant. Afhankelijk van het type, hebben ze: -een ratelveer om de afstand tussen de haken bij te stellen. Dit maakt het mogelijk de spanner stelselmatig aan te spannen opdat de items veilig zijn vastgebonden; of -een hefboommechanisme om de kabel vast te zetten, inclusief een dempende veer die dient om ladingen te beschermen van schokken en schudden. De artikelen kunnen gecoat en/of geverfd zijn. De artikelen worden gebruikt in de bouwsector (vooral bij het tillen). Hun doel is te verzekeren dat ladingen veilig en zeker vastgebonden zijn door het verbinden van kettingen voor het hijsen van lasten. De producten zijn in eerste instantie gemaakt van gehard en getemperd gelegeerd staal of koolstofstaal, voor de absorptie van lasten, bestaande uit gestampte haken, gestampte grepen en een gestampt lichaam. De producten bevatten ook niet-gestampte bijkomende componenten (veren en ballen). De belangrijkste dragende componenten zijn gemaakt van gestampt staal (in tegenstelling tot andere productiemethoden) om een hevige weerstand te garanderen.	7326 90 98	Het dossier betreffende de indeling van ‘laadspanners’ werd afgesloten met het besluit dat: Ze moeten ingedeeld worden onder de GN-code 7326 90 98. De indeling is bepaald door de Algemene Indelingsregels 1 en 6 voor de interpretatie van de Gecombineerde Nomenclatuur en de bewoording van de GN-codes 7326 90 en 7326 90 98. Het product is samengesteld uit een of meer componenten van gestampt staal (GN-code 7326 90 94) en een of meer componenten van niet-gestampt staal (GN-codes 7326 90 98). Eens samengesteld vormt het een volledig product rechtstreeks gedekt door de bewoording van de GN-code 7326 90 98 ‘andere’. Indeling als een product uit gestampt staal is uitgesloten gezien GN-code 7326 90 94 naar een specifiek productieproces verwijst. De goederen in kwestie, echter, zijn vervaardigd via verschillende productieprocessen. Daarom is Algemene Indelingsregel 3b) in dit dossier niet van toepassing.
		
Conclusie van de 227ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/6222426/2021)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Band voor aansluiting op een geaard elektriciteitsnet. Hij is bedoeld om op regelmatige afstanden aan palen te worden bevestigd en wordt gebruikt als elektrische afrastering voor een weide/weiland. Hij bestaat uit een weefsel van polyethyleen met daarin 5 draden van gegalvaniseerd ijzer in lengterichting; de breedte van het weefsel (band) is 20 mm, de lengte ongeveer 200 meter en de doorsnede van de ijzerdraden is 0,3 mm.	7326 20 00	Het dossier betreffende de indeling van "Afrasteringsband voor elektrische afrasteringen" wordt gesloten met de conclusie dat het artikel wordt ingedeeld onder GN-code 7326 20 00. De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 7326 en 7326 20 00. De indeling wordt ondersteund door de GS-toelichting op post 7326, punt 2, waarin verschillende artikelen van draad zijn opgenomen. Indeling als eenvoudige draad van ijzer of niet-gelegeerd staal is uitgesloten omdat het product een verder bewerkt product is dan wat is toegestaan voor producten van hoofdstuk 72. Het is geen product in primaire vorm (draad), noch is het een halffabrikaat, noch kan het worden aangemerkt als een artikel dat het wezenlijke karakter van ijzerdraad of staaldraad behoudt.
		
Conclusie van de 237ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3347783/2022)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De "ankers" zijn ijzeren of stalen producten die bedoeld zijn om gedeeltelijk in het oppervlak van betonnen bouwelementen te worden gegoten (ingebed). Het anker vormt een bevestigingspunt dat is voorbereid voor verschillende soorten hijssystemen. Het bevestigingspunt maakt het mogelijk om het betonnen bouwelement tijdens transport en op de bouwplaats veilig met een kraan te hijsen. Individuele ankers zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en afmetingen met verschillende draagvermogens. Ze verschillen in de manier waarop ze worden vervaardigd, maar hun gebruiksmethode is in principe hetzelfde. Hun ontwerp heeft gemeen dat ze gemakkelijk in het bouwelement kunnen worden opgenomen tijdens het gieten, maar niet uit het element kunnen worden getrokken, nadat de wapeningsstaalstructuur in beton is gegoten en het definitieve bouwelement is gevormd. De stalen structuur van het bouwelement en het anker zijn onafhankelijk. Het anker kan zonder contact of slechts losjes verbonden zijn met de staalconstructie en creëert geen verdere stabiliteit of sterkte voor het bouwelement.	7326 90	Gelet op het voorgaande wordt het dossier betreffende de indeling van "Ankers voor het bevestigen, vastzetten en hanteren van geprefabriceerde betonelementen" gesloten door te concluderen dat deze moeten worden ingedeeld onder GN-code 7326 90 als andere werken van ijzer of staal, met toepassing van de algemene regels 1 en 6 en de tekst van de GN-codes 7326 en 7326 90. Het anker is zelf geen constructie of deel van een constructie in de zin van post 7308. Het creëert alleen een bevestigingspunt voor het hijsen van de kant-en-klare betonnen bouwelementen. Het anker kan geen of slechts een losse verbinding hebben met de stalen wapeningsconstructie. Het dient geen structureel doel voor de constructie (en kan worden weggelaten zonder de constructie te destabiliseren). Ankers kunnen daarom niet worden beschouwd als delen van constructies in de zin van post 7308. Ankers zijn niet klaargemaakt voor gebruik bij de assemblage van een metalen constructie, noch voor gebruik in de uiteindelijke constructie, omdat ze niet zijn ontworpen voor het samenvoegen van constructiedelen. Indeling onder post 7308 is daarom uitgesloten. Ankers kunnen evenmin onder post 7318 worden ingedeeld omdat zij vast in de betonmassa zijn ingebed en niet, zoals bij de producten van post 7318, kunnen worden gedemonteerd (losgeschroefd) zonder te worden beschadigd.
		
Conclusie 243e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/615565/2023)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
laptopsteunen/monitorstandaards. De artikelen zijn als kleine tafeltjes die op een bureau of op schoot kunnen worden geplaatst en waarop de laptop of monitor kan worden gezet om de werkplek ergonomischer te maken, de ruimte optimaal te benutten en te voorkomen dat de laptop of monitor oververhit raakt. Ze zijn gemaakt van verschillende materialen: een van de artikelen heeft een plaat van MDF met een melaminecoating en ABS-kunststof en twee Z-vormige poten van staal. Het andere artikel heeft een tweedelige plaat van melamine en ABS-kunststof die op een stalen frame met verstelbare U-vormige poten is gemonteerd. Aan de onderkant van de plaat is een lijst bevestigd.	7326 90 98	Deze artikelen moeten worden ingedeeld onder GN-code 7326 90 98 als andere artikelen van ijzer of staal door toepassing van de algemene interpretatieregels 1, 3, onder b), en 6, aantekening 2 op hoofdstuk 94 en analoge toepassing van de GN-toelichting op post 9403: „Tafels van verschillende materialen worden ingedeeld naar het materiaal waarvan de steun (poten en frame) is vervaardigd, tenzij, bij toepassing van algemene regel 3, onder b), voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, het materiaal waarvan het blad is vervaardigd, de tafel haar wezenlijke karakter geeft, bijvoorbeeld door een hogere waarde te hebben (dit zou het geval kunnen zijn indien het blad is vervaardigd van edelmetaal, glas, marmer of zeldzaam hout)”.
		
Conclusie van de 272ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/4484072/2025)		

76:
ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product heeft een individuele afmeting, veronderstelt voor een specifiek gebruik in auto's, maar vanwege de functie vormt het niet het essentiële structurele element van het voertuig. Het product wordt tijdens de montage van de autoradio als externe dekking gebruikt. De functie van het product is om de radio in het voertuig te bevestigen. Na het verwijderen van de autoradio blijft het product op de dekking en niet in de auto.	76	De meerderheid van de lidstaten zou het product op basis van het samengesteld materiaal in hoofdstuk 76 indelen. Sommige (2) lidstaten zouden het product onder post 8708 indelen. En sommige lidstaten (3) zouden het in rubriek 8302 indelen. Rekening houdend met het feit dat er al enige voorschriften bestaan met betrekking tot de classificatie van "delen van onderdelen" van voertuigen, verzoekt de voorzitter de lidstaten om na te gaan of enige maatregel nodig is. De lidstaat die de BTI heeft uitgegeven, heeft aan TAXUD laten weten dat zij het eens konden zijn met de conclusie van de meerderheid van de commissie voor indeling in hoofdstuk 76 en dat zij hun BTI zouden intrekken. De lidstaat die in behandeling is van een BTI-aanvraag zal ook de classificatie in hoofdstuk 76 kunnen accepteren. Het dossier wordt daarom afgesloten door te concluderen dat het product beschreven in document TAXUD-1935853-2014 moet worden ingedeeld volgens het samengesteld materiaal in hoofdstuk 76.
		
Conclusie 136e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/1935853/2014)		

Geen officiële versie

7604:
Staven en profielen, van aluminium

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product in kwestie is een hol profiel met een vierkante uitwendige doorsnede en een hoge buig- en torsiesterkte, gemaakt door extrusie van een aluminiumlegering. Het is bedoeld voor gebruik bij de vervaardiging van cilinders voor pneumatische lineaire motoren. De betonprofielen worden vervaardigd met binnendiameters van 32, 40, 50, 63, 80, 100 en 125 mm, overeenkomend met verschillende cilindertypes waarvoor ze zijn ontworpen. Ze worden aangeboden in lengtes van 2000 en 3000 mm en worden, afhankelijk van de grootte van de pneumatische cilinders, op de gewenste lengte gesneden. Vervolgens moeten beide zijden van de cilinder worden bewerkt zodat ze zowel van een kopdeksel als een stangdeksel kunnen worden voorzien.	7604 21 00	De zaak betreffende de indeling van "cilinderbuis van aluminiumlegering" wordt afgesloten met de conclusie dat het product niet de objectieve kenmerken heeft van een onderdeel van lineaire pneumatische motoren bedoeld bij post 8412. Indeling als onderdelen van andere motoren en motoren bedoeld bij post 8412 is bijgevolg uitgesloten. Het product voldoet aan de definitie van profielen in aantekening 1, onder b), op hoofdstuk 76. Gezien de objectieve kenmerken en eigenschappen komt het artikel overeen met de bewoordingen van post 7604, waaronder staven, staven en profielen van aluminium. Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 7604 21 00 als holle profielen van aluminiumlegeringen.
		
Conclusie 220e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/610263/2021)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Aluminium profielen voor LED-stripverlichting in onafgewerkte staat met toebehoren (bijvoorbeeld een kit bestaande uit een aluminium profiel aangeboden met diffusors of met bevestigingsclips of met schroeven (of een combinatie daarvan) - ter plaatse op lengte te zagen).	7604	Deze worden ingedeeld naar het materiaal waaruit zij zijn samengesteld. Ze hebben nog niet de kenmerken of het uiterlijk van verlichtingslampen en worden in de GS-toelichting op post 9405 niet genoemd als voorbeelden van herkenbare delen van verlichtingsarmaturen of verlichtingsarmaturen. De objectieve kenmerken van de profielen, hun constructie, het overheersende materiaal waarvan zij zijn vervaardigd, geven aan dat het aluminium profielen zijn en dat het gebruik ervan als omhulsel voor ledstrips de objectieve kenmerken van het product niet verandert. Aluminium profielen voor de montage van ledstrips voldoen aan de definitie van profielen in punt 9, onder b), van de toelichting op afdeling XV en worden ingedeeld onder post 7604. Post 7604, die betrekking heeft op "profielen, van aluminium", definieert profielen van aluminium nauwkeuriger dan post 7616, die betrekking heeft op "andere werken van aluminium". Op grond van de algemene regels 1, 3 b) en 6 moet het profiel ook onder post 7604 worden ingedeeld indien het samen met roosters of met bevestigingsclips of met schroeven als een set wordt aangeboden, omdat het aluminium profiel de set zijn wezenlijke karakter verleent. Wanneer de goederen bij de douane worden aangeboden in containers die dozen met verschillende componenten bevatten (bijvoorbeeld verschillende dozen met aluminium profielen van dezelfde lengte, afzonderlijk verpakte diffusoren met een breedte die overeenkomt met de profielen, doos met eindbekers, doos met clips, schroeven, enz.), moet bovendien elk element afzonderlijk worden ingedeeld volgens het materiaal waarvan het is vervaardigd (Al-profielen onder post 7604, diffusoren van kunststof onder hoofdstuk 39, enz.

Geen officiële versie


Conclusie van de 249ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3256486/2023)

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Slaglijst. De lijst bestaat uit een aluminium profiel met een bevestigde siliconenrubberstrip. Hij wordt gebruikt in liftdeuren (een onderdeel van de liftkooi) en liftschachtdeuren (stationaire deuren die de toegang tot de liftschacht verhinderen wanneer de kooi er niet is). De functie van de lijst is, afhankelijk van de toepassing, te voorkomen dat de deurhelften tegen elkaar slaan wanneer de deuren sluiten.	7604	Gelet op het voorgaande wordt de zaak betreffende de indeling van de "slaglijst" gesloten door te concluderen dat de "slaglijst" (een product bestaande uit een aluminium profiel met daaraan bevestigd een strook siliconenrubber en dat wordt gebruikt in liftdeuren (een deel van de liftkooi) en liftschachtdeuren (stationaire deuren die de toegang tot de liftschacht verhinderen wanneer de kooi zich daar niet bevindt) om te voorkomen dat de deurhelften tegen elkaar slaan wanneer de deuren sluiten) wordt ingedeeld onder post 7604. De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 3, onder c), voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur.



Conclusie van de 249ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/11822111/2023)

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Profielen gemaakt van onedel metaal (aluminiumlegering of roestvrij staal), met T-, P- of L-vormige doorsneden, die meestal gebruikt worden in gebouwen om de randen van keramische tegels, muurhoeken, deuren, ramen te beschermen of gebruikt worden als decoratie/afwerking in interieurs. Hun oppervlak is decoratief behandeld en sommige hebben verschillende soorten perforaties.	7604 of 7304	Dit artikel wordt geval per geval ingedeeld op basis van het materiaal waaruit het bestaat. Indeling onder post 8302 is uitgesloten, omdat de producten voor algemene doeleinden zijn bestemd.
		
Conclusie van de 255ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/71712/2024)/		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Aluminium overgangsprofielen die zijn ontworpen om tussen vloerbedekkingen van verschillende hoogtes te worden gemonteerd, om randen bij de verbinding te elimineren. Ze passen zich aan de hoogteverschillen tussen twee vloerproducten aan (bijvoorbeeld tussen een tegelvloer en een vloerbedekking). De profielen worden ter plaatse op de gewenste lengte gesneden. Volgens de catalogus hebben de profielen de volgende technische kenmerken: ze zijn gemaakt van aluminium met een matzilveren afwerking, hebben een hoogte van 8 mm, 10 mm of 12,5 mm en een lengte van 2,50 m. Ze hebben een geleidelijke helling om een soepele overgang tussen twee vloerbedekkingen van verschillende hoogtes te garanderen, met een vlak gedeelte en een licht hellend gedeelte dat geleidelijk afloopt naar het lagere oppervlak (zoals een tapijt), waardoor een val of rand wordt vermeden. Het holle driehoekige gedeelte onder het profiel versterkt de structuur en maakt het materiaal lichter. De dwarsdoorsnede van de profielen is over de gehele lengte uniform.	7604 29 90	De goederen moeten worden ingedeeld onder GN-code 7604 29 90 als aluminiumprofielen (indeling op basis van de vorm en het materiaal waaruit ze zijn vervaardigd). De indeling wordt bepaald door de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2 en aantekening 9, onder b), bij afdeling XV en door de bewoordingen van de GN-codes 7604, 7604 29 en 7604 29 90. Het comité concludeerde dat voor de in de aanvraag beschreven profielen aantekening 9, onder b), bij afdeling XV van toepassing is. Deze aantekening bepaalt: „Voor de toepassing van de hoofdstukken 74 tot en met 76 en 78 tot en met 81 hebben de volgende uitdrukkingen de hierna aangegeven betekenis: b) Profielen: gewalste, geëxtrudeerde, getrokken, gesmede of gevormde producten, al dan niet opgerold, met een over de gehele lengte gelijkblijvende dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de definities van staven, draad, platen, bladen, stroken, folie, buizen of pijpen. De term omvat ook gegoten of gesinterde producten van dezelfde vorm, die na de productie zijn bewerkt (anders dan door eenvoudig afsnijden of ontkalken), mits zij daardoor niet het karakter hebben gekregen van artikelen of producten van andere posten.”
		

Geen officiële versie

Conclusie 272e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/4917588/2025)

7606:
PLATEN, BLADEN EN STRIPPEN, VAN ALUMINIUM, MET EEN DIKTE VAN MEER DAN 0,2 MM:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Deze panelen worden gebruikt in verschillende architecturale oplossingen. Een lichtgewicht composietmateriaal bestaande uit twee 0,3 mm dikke gecoate aluminium dekbladen en een kern van polyethyleen. De buitenste aluminium dekplaat is spiraal gecoat met een fluor carbon (PVDF) verfsysteem. Panelen worden meestal gemaakt met de volgende afmetingen: 1220 x 3050 mm; 1500 x 3050 mm; 1500 x 4050; 1500 x 5000 mm.	7606	Het Comité heeft unaniem besloten dat de samengestelde panelen die in de submissie beschreven worden, onder rubriek 7606 moeten worden ingedeeld, waarbij ook de bovengenoemde* indelingsadviezen van GS moeten worden gevolgd. De lidstaten kwamen overeen deze conclusie te volgen. Gezien het bovenstaande is de zaak gesloten. * GS Indelingsadviezen nr. 760611/1, 760612/1, 760691/1 and 760692/1





Conclusie 183e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/5087055/2017)

Geen officiële versie

7607:
BLADALUMINIUM (OOK INDIEN BEDRUKT OF OP EEN DRAGER VAN PAPIER, VAN KARTON, VAN KUNSTSTOF OF OP DERGELIJKE DRAGERS) MET EEN DIKTE VAN NIET MEER DAN 0,2 MM (DE DIKTE VAN DE DRAGER NIET MEEGEREKEND)

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Aluminiumfolie aan beide zijden bedekt met een hydrofiele laag/coating, aangeboden op rollen (coils). De hydrofiele laag is witte verf. Het product, inclusief de coating, heeft een totale dikte van 0,120 mm, terwijl de breedte van het product 196 mm is. De hydrofiele coating is op silicaatbasis (wit poeder). Tijdens de laboratoriumanalyse werden ook andere chemische bestanddelen geïdentificeerd. Het product wordt gebruikt bij de vervaardiging van roterende warmtewisselaars, waarbij de aluminiumfolie warmte terugwint en de hydrofiele coating waterdamp (vocht) absorbeert.	7607 19 90	Aluminiumfolie aan beide zijden bedekt met een hydrofiele laag witte verf (op silicaatbasis) met een totale dikte van 0,120 mm, aangeboden op rollen, is ingedeeld onder GN 7607 19 90 als andere aluminiumfolie, niet op een drager, met een dikte van niet minder dan 0,021 mm maar niet meer dan 0,2 mm, overeenkomstig de algemene regels 1 en 6, om de volgende redenen: Het product wordt gebruikt bij de vervaardiging van roterende warmtewisselaars, waarbij de aluminiumfolie warmte terugwint en de hydrofiele coating (witte verf) waterdamp (vocht) absorbeert. Daarom geven de witte verflagen aan beide zijden van het bladaluminium het product een extra eigenschap om zijn doel in de warmtewisselaar te dienen, namelijk vocht absorberen. Producten en voorwerpen van aluminium ondergaan vaak verschillende behandelingen om de eigenschappen of het uiterlijk van het metaal te verbeteren, om het te beschermen tegen corrosie, enz. Deze behandelingen worden in het algemeen genoemd aan het einde van de algemene opmerkingen op hoofdstuk 72 en zijn niet van invloed op de indeling van de goederen (toelichtingen op hoofdstuk 76, algemene opmerkingen). Volgens de GS-toelichting op hoofdstuk 72 (Algemeen, punt IV) Productie van eindproducten, I Verdere bewerking en afwerking, punt 2, onder d), v), ondergaan metalen oppervlaktebehandelingen of andere behandelingen, waaronder bekleding, om de eigenschappen of het uiterlijk van het metaal te verbeteren, het te beschermen tegen roest en corrosie, enz. Een van deze behandelingen is het bekleden met niet-metalen stoffen, bijvoorbeeld emailleren, lakken, verven, oppervlakte bedrukken, bekleden met keramiek of kunststof (...). Anderzijds wordt volgens de GS-toelichting op post 7410, die van overeenkomstige toepassing is op

Geen officiële versie

		producten van post 7607 (zie de GS-toelichting op post 7607), ander bladaluminium, bijvoorbeeld gebruikt voor de vervaardiging van fantasieartikelen, vaak op een drager van papier, karton, kunststof of soortgelijke materialen aangebracht, hetzij om het hanteren of het vervoer te vergemakkelijken, hetzij om een latere behandeling enz. te vergemakkelijken. Daarom werd geconcludeerd dat het product in kwestie met witte verf is bekleed en niet op een drager is aangebracht, aangezien de witte verflagen eerder dienen om de eigenschappen van bladaluminium te verbeteren dan om het gemakkelijker te kunnen hanteren of vervoeren of om een latere behandeling te vergemakkelijken. Omdat de grensdikte van 0,2 mm met inbegrip van de deklaag (zoals ook vermeld in de toelichtingen op het geharmoniseerde systeem op post 7607 in combinatie met de toelichtingen op het geharmoniseerde systeem op post 7410) niet wordt overschreden, moet het bladaluminium bijgevolg worden ingedeeld onder GN-code 7607 19 90 als ander bladaluminium, niet op een drager, met een dikte van niet minder dan 0,021 mm maar niet meer dan 0,2 mm.
		
Conclusie van de 260ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/71775/2024)		

7608:
BUIZEN EN PIJPEN, VAN ALUMINIUM

Beschrijving van de goederencode	Goederencode	Conclusie
Er bestaan uiteenlopende meningen over de classificatie van buizen, gemaakt van aluminiumlegering of van koper, die ontworpen zijn voor airconditioningsystemen van voertuigen om een koelmiddel over te brengen. De betreffende leidingen hebben een speciaal gevormde punt voor aansluiting op andere airconditioningleidingen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes.	7608 20 89	De zaak met betrekking tot de classificatie van "leidingen voor voertuigairconditioners" wordt afgesloten door te concluderen dat: Leidingen voor voertuigairco's gemaakt van aluminiumlegering die ontworpen zijn voor airconditioningsystemen van voertuigen om een koelmiddel over te brengen, worden geclassificeerd onder GN-code 7608 20 89. De classificatie wordt bepaald door de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, 1 e) op hoofdstuk 76 en door de bewoordingen van de GN-codes 7608, 7608 20 en 7608 20 89. Indeling wordt door de GS-toelichtingen ondersteund bij post 7608 (vijfde alinea), die bepaalt dat de post buizen en pijpen omvat, die al dan niet aan de uiteinden zijn voorzien van schroefdraad, voorzien van stopcontacten, flenzen, kragen, ringen, enz. Classificatie als onderdeel van een airconditioningsmachine is uitgesloten omdat, op basis van hun objectieve kenmerken, de buizen niet kunnen worden geïdentificeerd als uitsluitend of hoofdzakelijk geschikt voor gebruik met een dergelijk artikel (zie aantekening 2 (b) bij afdeling XVI en aantekening 3 naar Sectie XVII).
		
Conclusion 220e meeting of the Customs Code Committee, Tariff and Statistical Nomenclature Section (TAXUD/903134/2021)		

Geen officiële versie

7610: CONSTRUCTIEWERKEN EN DELEN VAN CONSTRUCTIEWERKEN (BIJVOORBEELD BRUGGEN, BRUGDELEN, TORENS, VAKWERKMASTEN EN ANDERE MASTEN, PIJLERS, KOLOMMEN, KAPCONSTRUCTIES, DEUREN EN RAMEN, ALSMEDE KOZIJNEN DAARVOOR, DREMPELS, LUIKEN, BALUSTRADES), VAN ALUMINIUM, ANDERE DAN DE GEPREFABRICEERDE BOUWWERKEN BEDOELD BIJ POST 9406; PLATEN, STAVEN, PROFIELEN, BUIZEN EN DERGELIJKE, VAN ALUMINIUM, GEREEDGEMAAKT VOOR GEBRUIK IN CONSTRUCTIEWERKEN

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Car shelters (car-ports) bestaande uit verschillende materialen, bijvoorbeeld een structuur met aluminium palen en een dak gemaakt van polycarbonaat platen.	7610 90 90	Aangezien er momenteel slechts één geldig BTI is dat een car shelter zoals beschreven onder GN-code 7610 90 90 op grond van GIR 3(c), wordt geconcludeerd dat het Comité in beginsel kan instemmen met de indeling van de geldige BTI. Gelet op het voorgaande wordt het geval met betrekking tot de indeling van een “car shelter” afgesloten door te concluderen dat car shelters, bestaande uit een structuur met palen en een dak van een ander materiaal, moet worden ingedeeld door toepassing van GIR 3, onder c), onder de post die als laatste in numerieke volgorde optreedt onder degenen die eveneens in aanmerking dienen te worden genomen omdat het materiaal
		
Conclusie 205e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/6281261/2019)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product in kwestie bestaat uit aluminium profielen en fittings ontworpen voor de bouw van een broeikas, inclusief frames voor deuren en ramen uit aluminium, uitgezonderd glazen panelen. Eens geassembleerd wordt het product een frame voor een volledige broeikas (dak en vier wanden en frames voor ramen en deur), met als maten ongeveer 4 m x 2,5 m x 2,5 m (hoogte). Bij invoer is het artikel niet compleet omdat de glazen panelen ontbreken.	7610 90 90	Het dossier betreffende de indeling van het beschreven product is afgesloten met de beslissing dat de niet-geassembleerde structuren van broeikassen van aluminium, ingevoerd zonder glazen panelen, moeten ingedeeld worden als gehelen van frames voor broeikassen onder de GN-code 7610 90 90, door toepassing van de GS-toelichtingen op post 7308, 3de paragraaf, dat mutatis mutandis toepasbaar is op post 7610 in het geval van constructiewerken van aluminium volgens de GS-toelichtingen op post 7610, 1ste paragraaf.
		
Conclusie van de 227ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/2512474/2021)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het montagesysteem voor zonnepanelen bestaat uit vijf dakhaken voor bevestiging op schuine daken (bestaande uit een haak en een schroef, beide van roestvast staal, een afstandhouder van kunststof en een klikcomponent van aluminium), twee eindklemmen die op het holle profiel worden gemonteerd en worden gebruikt voor de bevestiging van zonnepanelen (bestaande uit een eindklem van aluminium, een beugel van aluminium en een schroef van roestvrij staal), drie middenklemmen die op het holle profiel worden gemonteerd en worden gebruikt voor de bevestiging van zonnepanelen (bestaande uit een middenklem van aluminium, een beugel van aluminium en een schroef van roestvrij staal) en een hol profiel van aluminium dat aan de dakhaken wordt bevestigd.	7610	Gelet op het voorgaande wordt de zaak betreffende de indeling van "Montagesystemen voor zonnepanelen en delen daarvan" gesloten door te concluderen dat zij moeten worden ingedeeld onder GN-code 7610 als aluminiumconstructies en delen van constructies; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in constructies, met toepassing van de algemene regels 1 en 6 en de tekst van de GN-codes 7610, 7610 90 en 7610 90 90. Het montagesysteem voor zonnepanelen wordt aangemerkt als een bouwwerk in de zin van post 7610, omdat het bestaat uit specifieke onderdelen die herkenbaar zijn als gebruikt voor het monteren van zonnepanelen op het dak. Volgens de GS-toelichting op post 7308* wordt "bouwwerk" als volgt gekenmerkt: "Voor de toepassing van deze post worden deze constructies gekenmerkt door het feit dat wanneer zij eenmaal in positie zijn gebracht, zij in het algemeen in die positie blijven. Zij zijn in het algemeen vervaardigd uit platen, stroken, staven, buizen, verschillende profielen van ijzer of van staal [sic], of uit smeedstukken of gietstukken, door middel van klinken, bouten, lassen, enz. In dergelijke constructies worden soms producten van andere posten verwerkt ..." (*Deze GS-toelichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op constructies van aluminium). De bevestigingssystemen in kwestie hebben deze kenmerken en moeten daarom worden ingedeeld onder post 7610.

Geen officiële versie



Conclusie van de 250ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3281350/2023)

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De module middenklem is een product dat bestaat uit een U-vormig profieldeel van aluminium (ongeveer 50 mm × 35 mm × 22 mm), een schroefachtig element van een ander basismetaal en een klikelement van aluminium in de vorm van twee haken. Het schroefachtige element wordt in de perforatie en in het klikelement geschroefd. De klem dient voor de montage (bevestiging en positionering) van zonnepanelen op een onderconstructie.	7610	Gelet op het voorgaande wordt de zaak betreffende de indeling van "Montagesystemen voor zonne-energie-installaties en delen daarvan" gesloten door te concluderen dat zij moeten worden ingedeeld onder GN-code 7610 als constructiewerken en delen van constructiewerken, van aluminium; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken, met toepassing van de algemene regels 1 en 6 en de tekst van de GN-codes 7610, 7610 90 en 7610 90 90. De delen van deze constructies, zoals hierboven beschreven, zijn dan herkenbaar als delen van constructies van post 7610, geprepareerd voor gebruik in dergelijke constructies en moeten daarom onder dezelfde code worden ingedeeld. Indeling onder post 7604 is uitgesloten omdat volgens de tweede zin van de GS-toelichting op post 7604 goederen "gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken" uitdrukkelijk zijn uitgesloten van post 7604 en worden ingedeeld onder post 7610. Bovendien moeten "profielen" van post 7604 worden ingedeeld overeenkomstig de beginselen van aantekening 9 b) op afdeling XV. Volgens aantekening 9 b) worden profielen enkel gekenmerkt door een bepaalde vorm en mogen zij in beperkte mate zijn bewerkt.
		
Conclusie van de 250ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3281350/2023)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Tuinpaviljoenen, ontworpen voor permanent buitengebruik - bestaande uit een stevig aluminium frame (dat in de grond kan worden verankerd) en dakbedekking en zijkanten van kunststof en/of textiel.	7610	Dit artikel wordt ingedeeld onder post 7610 op grond van algemene regel 1, algemene regel 3 b) en algemene regel 6, afhankelijk van het materiaal waarvan het frame is vervaardigd. Volgens de gevestigde praktijk en eerdere maatregelen (Verordening (EG) nr. 1655/2005 van de Commissie - minikas, Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/614 van de Commissie - hobbykas, Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/956 van de Commissie - kamer-in-kamersysteem, GN-toelichtingen op “polytunnels”, GN-toelichtingen op “tafels” enz.) worden producten die bestaan uit een constructie die het geheel samenhoudt en een ander materiaal of onderdeel (bijvoorbeeld een dak) in het algemeen ingedeeld volgens de constructieve elementen die de constructie samenhouden. Alleen in gevallen waarin er een specifieke reden is om het tegendeel te rechtvaardigen (bijvoorbeeld Uitvoeringsverordening nr. 2015/1385 van de Commissie waarbij een broeikas wordt ingedeeld volgens het dak en de zijwanden vanwege de specificiteit van het materiaal van het dak en de zijwanden) of wanneer een onderverdeling van de nomenclatuur een specifieke beschrijving geeft (bijvoorbeeld onderverdeling 6306 2x voor tenten) - worden de producten ingedeeld volgens het materiaal van het dak/de wanden.

Geen officiële versie







Conclusie van de 258ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/39290/2024)

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Automatische roldeursystemen, ontworpen om snel en gemakkelijk toegang te verlenen tot ruimtes zonder handmatige tussenkomst en - bestaande uit een bedieningskast, een bovenbouw inclusief de roltrommels, lagerplaten en lagers, een roldeurblad van kunststof (al dan niet versterkt met aluminium profielen) met een ballast, gemonteerd in een deurframe dat volledig van metaal is (staal of aluminium) of overwegend van metaal (gecombineerd met kunststof), met een ingebouwde motor die wordt geactiveerd door sensoren (waarmee de snelheid van het openen/sluiten door het systeem zelf kan worden aangepast aan de voorgaande cyclus).	7308 7610	Zij moeten worden ingedeeld overeenkomstig algemene regel 1, 3 b) en 6 op basis van het materiaal waarvan het frame is vervaardigd onder post 7308 of 7610, afhankelijk van de metaalsoort.
		
Conclusie 265e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3921675/2024)		

Geen officiële versie

7615:
KEUKENGEREI, TOILETARTIKELEN, HUISHOUDELIJKE EN SANITAIRE ARTIKELEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN, VAN ALUMINIUM; SPONSEN, SCHUURLAPPEN, SCHUURHANDJES EN DERGELIJKE ARTIKELEN VOOR HET SCHUREN, VOOR HET POLIJSTEN OF VOOR DERGELIJKE DOELEINDEN, VAN ALUMINIUM

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Laarzenschrapers met aluminium frame en aluminium profielen met ingebedde strepen van textiel (diverse kunststof materialen), die zijn ontworpen om voor de deur van een huis of appartement te worden geplaatst om vuil van schoenen te verwijderen voordat het stuk wordt betreden.	7615	Dit is een samengesteld product in de zin van algemene regel 3. Aangezien a) zowel de textielstroken als de aluminium profielen bijdragen aan het beoogde gebruik van het product (het verwijderen van het vuil van de schoenen), b) het product voor 80 % uit aluminium bestaat en c) de textielstroken geen geheel ononderbroken oppervlak vormen, is het niet mogelijk vast te stellen welk materiaal of onderdeel het product zijn wezenlijke karakter verleent. De schoenschrapers moeten daarom op grond van algemene regel 3, onder c), worden ingedeeld onder de post die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst onder de posten die in aanmerking komen. Indeling onder hoofdstuk 57 is daarom uitgesloten. Het artikel moet daarom worden ingedeeld als ander huishoudelijk artikel van aluminium onder post 7615 (zie ook de GS-toelichtingen op post 7615 die verwijzen naar de GS-toelichtingen op post 7323 (A) (3) volgens welke deze post "verplaatsbare schoenschrapers" omvat).
		
Conclusie van de 260ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3921641/2024)		

Geen officiële versie

8203:
VIJLEN, RASPEN, TANGEN (OOK BUIG-, SNIJ- EN PONSTANGEN), PINCETTEN, METAALSCHAREN (BLIKSCHAREN, PLAATSCHAREN EN DERGELIJKE), PIJPSNIJDERS, BOUTENSCHAREN, HOLPIJPEN EN DERGELIJK HANDGEREEDSCHAP:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product is een metaalhandinstrument dat gewoonlijk met een op een schaar lijkende handgreep en een hoofd met een bekken dat aan beide zijden van de ogen wordt gesloten. Het kan soms een extra veer hebben om druk uit te oefenen, maar kan ook zuiver met spierkracht worden gebruikt. Gebruik: Het product wordt cosmetisch gebruikt om de wimpers te krullen door het bekken van het instrumenthoofd te sluiten op de wimpers en aan te drukken. De gebogen vorm van het bekken krult de wimpers in de gewenste vorm. Samenstelling: het gereedschap is gemaakt van metaal, maar heeft soms een handgreep die ook door kunststof wordt bedekt, voor een betere grip.	8203 20 00	De zaak betreffende de indeling van „wimper krullers” wordt afgesloten door te concluderen dat de artikelen worden ingedeeld onder GN-code 8203 20 00 als „tangen (ook buig-, snij- en ponstangen)”. De producten in kwestie zijn vergelijkbaar met de in de GS-toelichting op post, onder B, vermelde cosmetische instrumenten (1). Het woord „tangen” (in het Frans pince/s) vereist niet noodzakelijk een snijfunctie, maar kan ook het buigen omvatten. Bijgevolg zijn de producten uitgesloten van indeling onder post 8205, met inbegrip van „Handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen”. (Producten bestaande uit onedele metalen en andere materialen worden per geval volgens de algemene regel 3 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld.)
 		
Conclusie 197e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/139620/2019)		

Geen officiële versie

8204:
MOERSLEUTELS (HANDGEREEDSCHAP), DYNAMOMETRISCHE MOERSLEUTELS EN INBUSSLEUTELS DAARONDER BEGREPEN; UITWISSELBARE DOPPEN VAN DOPSLEUTELS, OOK INDIEN MET HANDVAT:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Inbussleutel (handgereedschap) meestal in de vorm van een zeshoekig staafje, in een L gebogen. De sleutels, worden gebruikt voor het vastdraaien van schroeven met een zogenaamde inbuskop. De artikelen zijn gemaakt van onedel metaal.	8204	De zaak betreffende de indeling van 'inbussleutels' is afgesloten met de volgende conclusie: 'Inbussleutels' worden ingedeeld onder de post 8204 met toepassing van indelingsregel 1 en 6. Het is een gereedschap dat grip en mechanisch voordeel biedt bij het schroeven, om objecten te draaien of te voorkomen dat ze draaien. Vanuit zowel een taalkundig als een technisch standpunt wordt het beschouwd als moersleutels/schroefsleutels en worden bijgevolg geplaatst onder de post 8204.
		
Conclusie 187e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/6467934/2017)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Verende stalen oliefilter strip sleutel. Deze producten zijn ontworpen om de oliefilters van motorvoertuigen te kunnen bevestigen en los te maken. Ze bestaan uit staal of andere onedele metalen.	8204 12 00	De zaak betreft de indeling van een "oliefilter strip sleutel" wordt afgesloten door te concluderen dat het product dat in de onderwerping wordt beschreven, moet worden ingedeeld onder GN-code 8204 12 00, als een handbediende sleutel volgens indelingsregel 1 en 6 en de tekst van de GN-codes 8204 en 8204 12 00. Het product is een steeksleutel en is bedoeld om voorwerpen met de hand aan te draaien.
		
Conclusie 183e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3310163/2017)		

Geen officiële versie

8205:
HANDGEREEDSCHAP (GLASSNIJDERS DAARONDER BEGREPEN), ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN; SOLDEER-, BLAAS- EN BRANDLAMPEN; BANKSCHROEVEN, LIJMKNECHTEN, PIJPKLEMMEN EN DERGELIJKE, ANDERE DAN TOEBEHOREN OF DELEN VAN GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN OF VAN WATERSTRAALSNIJMACHINES; AAMBEELDEN; VELDSMIDSEN; SLIJPSTENEN MET HAND- OF VOETAANDRIJVING:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een artikel (een zogenaamde applicator voor plakband) van metaal en kunststof. Het artikel dient als handgereedschap voor het verpakken van verpakkingen met een plakband. Het is voorzien van een metalen mesje om de plakband door te snijden.	8205 59 80	De zaak met betrekking tot de indeling van „applicator voor plakband” wordt afgesloten door te concluderen dat: Dragers voor het gebruik van zelfklevende tape van metaal en kunststof die zijn uitgerust met een eenvoudig mechanisme, met inbegrip van een metaalblad om de plakband door te snijden, worden ingedeeld onder GN-code 8205 59 80 als „handgereedschap, elders genoemd noch elders onder begrepen”. De indeling is vastgesteld op basis van de gecombineerde nomenclatuur 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8205, 8205 59 en 8205 59 80. Daarnaast voldoen deze artikelen aan de GS-toelichting op hoofdstuk 82, ALGEMEEN, blz. XV-82-2, aangezien zij in de hand kunnen worden gebruikt en voorzien in eenvoudige mechanismen. Hoewel de applicatoren voor plakband niet expliciet worden genoemd in de toelichting, zijn andere voorbeelden van handgereedschappen met meer geavanceerde mechanismen opgenomen in hoofdstuk 82.
		
Conclusie 202e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3177538/2019)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product in kwestie is een tweestaps messenslijper, gebruikt om de twee snijvlakken van een mes te slijpen in de thuisomgeving, bestaande uit: a) een behuizing van kunststof en roestvrij staal, met een handgreep en een anti-slip onderstuk voor een betere stabiliteit tijdens het slijpen, en met een mechanisme in het onderstuk om de slijphoek tussen 15° en 25° te zetten b) twee slijpuitsparingen geïntegreerd in de behuizing, elk met slijpschijven in V-vorm geplaatst. Eén uitsparing bevat een werkzaam deel uit onedel metaal met een coating van diamant, bestaande uit diamantdeeltjes met een grootte kleiner dan 1000 µm, en de andere uitsparing bevat een werkzaam deel uit keramiek. Het slijpen gebeurt door het lemmet tussen de twee slijpende eenheden te plaatsen en het simultaan naar beneden te duwen en naar achter te trekken. Nadat het lemmet geslepen is met de slijpschijven met diamantcoating, wat voor een ruwe afwerking zorgt, wordt het op dezelfde manier gepolijst door de slijpschijven uit keramiek om een gladde afwerking te verkrijgen.	8205 51 00	Het dossier betreffende de indeling van een messenslijper wordt afgesloten met de beslissing dat deze ingedeeld wordt onder GN-code 8205 51 00 als een huishoudelijk handgereedschap (ander handgereedschap), door toepassing van de Algemene Indelingsregels 1 en 6 en Aantekening 1 op Hoofdstuk 82. In het geval van dit product – een tweestaps messenslijper, bestaande uit een behuizing van kunststof en roestvrij staal, met een handgreep en twee slijpuitsparingen verwerkt in de behuizing, met een werkzaam deel bestaande uit onedel metaal met een diamantcoating die diamantdeeltjes met een grootte kleiner dan 1000 µm bevat – moet het diamantpoeder bekeken worden als diamantsteen binnen de scope van Aantekening 1 van Hoofdstuk 82 van de Gecombineerde Nomenclatuur, en daarom is aan de wettelijke Aantekening 1 (c) van Hoofdstuk 82 voldaan.
 Art. 9		
Conclusie 228e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/6222456/2021)		

Geen officiële versie

8206:
STELLEN, BESTAANDE UIT GEREEDSCHAP VAN TWEE OF MEER VAN DE POSTEN 8202 TOT EN MET 8205, OPGEMAAKT VOOR DE VERKOOP IN HET KLEIN

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het gaat om “workshop trolleys” van metaal van ongeveer 95 x 75 x 45 cm, voorzien van een werkblad van kunststof met antislip oppervlak en zeven metalen laden. Elk van de vier bovenste laden biedt plaats aan drie van de twaalf kunststof bakken. De bakken zijn gevormd om gereedschap te bevatten en uitgerust met speciaal gereedschap voor automonteurs. De bakken zijn identiek in afmetingen en hebben daarom geen specifieke lade toegewezen gekregen. Op het moment van invoer zijn de vier bovenste lades voorzien van elk drie van deze 12 bakken. Het artikel is verpakt in een kartonnen doos met een kartonnen palette bodem.	8206 00 00	De zaak betreffende de indeling van een "workshop trolley" wordt afgesloten met de conclusie dat: trolleys voor automonteurs met zeven laden, waarvan vier laden zijn gevuld met perfect passende bakken uitgerust met gereedschappen voor automonteurs, wanneer bij invoer duidelijk is dat deze artikelen worden opgemaakt als sets voor de verkoop in het klein, moeten worden ingedeeld onder GN-code 8206 als "stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt voor de verkoop in het klein", omdat de trolley voor deze specifieke gereedschappen een typische metalen gereedschapskist (op wielen) is (zie GS-toelichtingen op post 8206, eerste alinea).
		
Conclusie 215e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/4484355/2020)		

Geen officiële versie

8214:
ANDER MESSENMAKERSWERK (BIJVOORBEELD TONDEUSES, HAKMESSEN EN DERGELIJKE SLAGERS- EN KEUKENMESSEN, BRIEFOPENERS); GEREEDSCHAP (NAGELVIJLTJES DAARONDER BEGREPEN) VOOR MANICURE OF VOOR PEDICURE, OOK INDIEN IN STELLEN

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het artikel in kwestie is een set bestaande uit een eenmalige nagelvijl op een papieren achtergrond en een houten stok. De producten worden gebruikt door hotelgasten voor een nagelbehandeling. Beide producten worden afzonderlijk verpakt in een plastic zak die niet kan worden hergebruikt.	8214 20 00	Gelet op het bovenstaande wordt het geval met betrekking tot de indeling van „Silver Line Nail Kit” afgesloten door te concluderen dat het bovenbeschreven product onder post 8214 wordt ingedeeld als „manicure- of pedicure-sets en -instrumenten (met inbegrip van nagelvijlen)”. Indeling onder post 6805 is uitgesloten. Volgens de HSEN-rubriek 8214, lid 2, vallen „sets en instrumenten voor manicure en pedicure, met inbegrip van nagelvijlen (omvouwen of niet)” en „nagelreinigers” onder deze post. Overeenkomstig aantekening 1 op hoofdstuk 82: „Behalve manicure en pedicure, omvat dit hoofdstuk alleen artikelen met een lemmet, een werkrand, een werkoppervlak of een ander werkgedeelte van de onder a) tot en met b) genoemde materialen.”. Gezien de specifieke uitsluiting van de manicure en pedicure sets van het toepassingsgebied van deze Aantekening (die verwijst naar bepaalde specifieke materialen), kunnen de manicure en pedicure sets van andere materialen worden gemaakt. Bijgevolg moet het artikel op grond van GIR 1 en 6 worden ingedeeld onder GN-code 8214 20 00 als manicure- en pedicure set.
		
Conclusie 205e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/7783672/2019)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een artikel voor pedicure (voetpeeling) van hout met vier opzetstukken: een eeltrasp van staal, een puimsteen, schuurpapier en een borstel van natuurlijke zijdevezels. Al deze opzetstukken dienen voor pedicuredoeleinden. Ze exfoliëren de dode huid of borstelen de losse huid weg. .	8214 20 00	Dit artikel is ingedeeld onder GN-code 8214 20 00 als “gereedschap voor pedicure” op basis van de algemene indelingsregels 1 en 6. Vanwege zijn objectieve kenmerken is dit instrument ontworpen voor pedicuredoeleinden. Alle “werkende delen” van het product dienen voor pedicuredoeleinden. Ze scrubben de dode huid of borstelen de losse huid weg. Ten minste één werkend deel van het product, de eeltrasp van staal, is gemaakt van onedel metaal en daarom kan het gehele product worden ingedeeld in hoofdstuk 82 overeenkomstig aantekening 1, a), op hoofdstuk 82.
		
Conclusie 252e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD 4876975/2023)		

Geen officiële versie

8302:
GARNITUREN, BESLAG EN DERGELIJKE ARTIKELEN, VAN ONEDEL METAAL, VOOR MEUBELEN, VOOR DEUREN, VOOR TRAPPEN, VOOR VENSTERS, VOOR BLINDEN, VOOR KOETSWERK, VOOR ZADELMAKERSWERK, VOOR KOFFERS EN VALIEZEN EN VOOR DERGELIJKE WERKEN; HOEDHAKEN, JASHAKEN EN DERGELIJKE HAKEN, KAPSTOKKEN, PLANKDRAGERS EN DERGELIJKE ARTIKELEN, VAN ONEDEL METAAL; ZWENKWIELEN MET MONTUUR VAN ONEDEL METAAL; AUTOMATISCHE DEURSLUITERS EN DEURDRANGERS VAN ONEDEL METAAL

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De te classificeren artikelen zijn verschillende modellen van stangen. Beide stangen zijn bedoeld voor het ophangen van kleding en zijn ontworpen om te worden gemonteerd in een garderobe. Ze zijn gemaakt van onedel metaal, bijvoorbeeld van staal. De stangen voor broeken bestaan uit verschillende draad segmenten (gebogen in de vorm van U of J) die ofwel direct aan een onderrek zijn bevestigd of eerst aan een draadrail die vervolgens aan een onderrek wordt bevestigd. Op het rek is een bevestigingsapparaat gemonteerd om langs de lengte van het rek te glijden. De artikelen zijn gemonteerd in een garderobe en dienen als uittrekbare stang hangende broeken. Garderobe/kledingsstaven bestaande uit verschillende draadsegmenten die aan een onderrek zijn bevestigd en aan de bovenkant van het rek is een bevestigingsapparaat gemonteerd om langs de lengte van het rek te glijden. Ze kunnen ook direct worden bevestigd aan een onderrek en gemonteerd worden in een kledingkast. De artikelen zijn ontworpen om te worden geïnstalleerd in een garderobe en dienen als een uittrekbare stang voor kleding.	8302 50 00	Gezien het bovenstaande wordt het geval met betrekking tot de indeling van „Trousers hanger bars en garderobe/kleding bars” afgesloten door te concluderen dat: „Trouser hangersstaven en kledingstaven” worden ingedeeld onder GN-code 8302 50 00 als „hat-racks, hoedjes, beugels en dergelijke armaturen”. De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2 op afdeling XV, en de tekst van de GN-codes 8302 en 8302 50 00. De artikelen vallen onder post 8302, die onder meer betrekking heeft op onedele metalen montages, hulpstukken en soortgelijke artikelen die geschikt zijn voor meubelen. Noch het toepassingsgebied van post 8302 noch het toepassingsgebied van GN-code 8302 50 00 is beperkt tot „alleen wandinrichtingen”. GN-code 8302 50 00 omvat hoedenrekken, hoedenpinnen, beugels (vast, scharnierend of getand, enz.) en dergelijke artikelen zoals kapstokken, handdoekrekken, vaatdoekrekken, borstelrekken, sleutelrekken (zie HSEN bij post 8302). De litigieuze artikelen zijn daardoor vergelijkbaar met soortgelijke artikelen die daarin worden genoemd. Indeling onder GN-code 9403 90 10 als „andere meubelen en delen daarvan, delen van metaal” is om twee redenen uitgesloten. De artikelen zijn geen meubelonderdelen, maar eerder accessoires voor meubelen. Aangezien post 9403 meubelen en delen daarvan omvat, doch geen toebehoren, kunnen deze artikelen niet onder post 9403 worden ingedeeld. Bovendien zijn delen van meubelen volgens aantekening 1,

Geen officiële versie

		onder d), op hoofdstuk 94 van post 8302 uitgesloten van hoofdstuk 94. Gezien hun objectieve kenmerken en eigenschappen en het beoogde gebruik vallen de artikelen meer in het bijzonder onder post 8302. Derhalve is indeling onder post 7323 als „andere huishoudelijke artikelen en delen daarvan, van ijzer of van staal” uitgesloten (zie aantekening 2, onder c), op afdeling XV; Noot 2 op afdeling XV, derde alinea). Bijgevolg moeten de artikelen worden ingedeeld onder GN-code 8302 50 00 als „hat-racks, hoedenpinnen, haakjes en dergelijke uitrustingen”.
   		
Conclusie 207e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/2080515/2020)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Gelaste buizen bestemd voor gordijnroeden, van onedel metaal (bij voorbeeld staal of aluminium), met een uniforme, ronde doorsnede, dunwandig, met een geringe massa; met een kleine diameter (gewoonlijk van 16 mm tot 28 mm), gewoonlijk met een lengte van 120 cm tot 300 cm, die een decoratieve oppervlaktebehandeling hebben ondergaan (verzinken, verven, vernissen en/of borstelen), afzonderlijk verpakt in een folie om krassen te voorkomen, meestal met een etiket voor gebruik als gordijnroede. Producten met deze kenmerken zijn geschikt voor en herkenbaar als elementen van gordijnroeden, d.w.z. garnituren voor gordijnen, geschikt voor gebruik in gebouwen.	8302 41 90	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de Gecombineerde Nomenclatuur, aantekening 2 op afdeling XV en de tekst van de GN-codes 8302, 8302 41 en 8302 41 90. Zij worden meer behandeld dan enkel op lengte gesneden en geboord (zie de GS-toelichting op post 8302, die enkel "staven, buizen en staven, geschikt voor gebruik als gordijn- of traproeden, enz., enkel op lengte gesneden en geboord..." van deze post uitsluit). De indeling wordt ondersteund door de GS-toelichting op post 8302, tweede alinea, onder D), punt 5, die betrekking heeft op "garnituren, beslag en dergelijke artikelen, voor gebouwen". Deze groep omvat: ... garnituren voor gordijnen, zoals gordijnroeden, gordijnbuizen, rozetten, steunen, gordijnhaken en -klemmen, ringen voor gordijnen (glad of met rolletjes, enzovoort), eikels voor koorden);...". Zie ook de arresten van het HvJEU in de zaken C-670/19 en C-99/20.
		
Conclusie van de 239ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/631757/2022)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Aluminium trapprofielen, ontworpen om te worden gemonteerd op de randen van betegelde treden. Ze hebben verschillende soorten perforaties waardoor ze kunnen worden ingebed in tegellijm en bedekt met tegels of kunnen worden vastgeschroefd aan de randen van treden. De profielen worden ter plekke op de gewenste lengte gesneden.	8302 4190	De "trapprofielen" worden ingedeeld onder post 8302 omdat zij duidelijk ontworpen zijn en gebruikt worden voor trappen en dus onder de bewoordingen van post 8302 (beslag voor trappen) vallen. Producten met deze kenmerken zijn geschikt voor en herkenbaar als elementen voor trappen, geschikt voor gebruik in gebouwen. Indeling naar aard en samenstelling onder post 7604 is uitgesloten, omdat post 8302 voorrang heeft op grond van aantekening 2 op afdeling XV. De bewoordingen van post 8302 moeten als eerste in aanmerking worden genomen en daarom moet beslag voor trappen, ramen, enz. en soortgelijke artikelen worden aangemerkt voor indeling op het niveau van de onderverdeling als "beslag voor gebouwen". De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2 op afdeling XV en de tekst van de GN-codes 8302, 8302 41 en 8302 41 90. Deze indeling wordt ondersteund door de GS-toelichting op post 8302, tweede alinea, letter D, punt 5, die betrekking heeft op "garnituren, beslag en dergelijke artikelen, voor gebouwen". Deze groep omvat: " ...(5) garnituren voor gordijnen, zoals gordijnroeden, gordijnbuizen, rozetten, steunen, gordijnhaken en -klemmen, ringen voor gordijnen (glad of met rolletjes, enzovoort),

Geen officiële versie

		eikels voor koorden; rolsteunen en geleiders voor koorden en banden van rolluiken en jaloezieën, trapgarnituren, zoals stootranden voor traptreden, roeden en andere artikelen voor het bevestigen van traplopers en leuningkoppen."
 		
Conclusie van de 245ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/ 3348112/2022)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Metalen ankers voor veiligheidsgordels. Een speciaal gevormde roestvrijstalen bevestiging, bedoeld om een veiligheidsgordel aan de carrosserie van een auto te bevestigen.	8302 30	Het artikel is ingedeeld onder GN-code 8302 30 00 als "ander beslag, toebehoren en dergelijke artikelen voor motorvoertuigen". De indeling wordt bepaald door de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de bewoordingen van de GN-codes 8302 en 8302 30 00. Post 7326 omvat andere artikelen van ijzer of staal. Aangezien het betrokken product een specifieke vorm heeft en het gebruik ervan herkenbaar is, is indeling onder de restpost 7326 uitgesloten.
		
Conclusie van de 272ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/5342256/2025)		

Geen officiële versie

8306: KLOKKEN, BELLEN, GONGS EN DERGELIJKE ARTIKELEN, ANDERE DAN ELEKTRISCHE, VAN ONEDEL METAAL; BEELDJES EN ANDERE VERSIERINGSVOORWERPEN, VAN ONEDEL METAAL; LIJSTEN VAN ONEDEL METAAL, VOOR FOTO'S, PRENTEN EN DERGELIJKE; SPIEGELS VAN ONEDEL METAAL

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Sprinkleralarm (hydraulisch bediend), dat bestaat uit een alarmbel van onedel metaal, een peltonturbine en een klepelmechanisme met hamer. Het is ontworpen voor installatie in een sprinklerinstallatie.	8306 10 00	Het dossier betreffende de indeling van "mechanische alarmbel" wordt gesloten met de conclusie dat dit product moet worden ingedeeld onder GN-code 8306 10 00 als niet-elektrische bellen en gongs van onedel metaal, met toepassing van de algemene regels 1, 3 b) en 6 en de tekst van de GN-codes 8306, 8306 10 en 8306 10 00. Het sprinkleralarm is een samengesteld product bestaande uit een bel van post 8306 en die van post 8410. Aangezien de delen van de sprinklerwekker onder hun eigen post kunnen worden ingedeeld, is indeling onder post 8479 als toestellen met een eigen functie uitgesloten. Het wezenlijke karakter van het product wordt dan verleend door het deel van de bel dat geluid voortbrengt. Bijgevolg wordt het product ingedeeld onder post 8306 overeenkomstig algemene regel 3 b).
 		
Conclusie van de 240ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3348223/2022)		

Geen officiële versie