8409:
DELEN WAARVAN KAN WORDEN ONDERKEND DAT ZIJ UITSLUITEND OF HOOFDZAKELIJK BESTEMD ZIJN VOOR MOTOREN BEDOELD BIJ POST 8407 OF 8408:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het artikel in kwestie betreft roestvrijstalen installatie elementen, die verschillende soorten boorgaten bevatten die specifiek voor de aansluiting van de voedingsleidingen worden gebruikt, met een diameter die in beide richtingen taps is en die aangepast zijn aan de montageomstandigheden. De artikelen zijn bedoeld voor opname in een brandstoftoevoersysteem voor een motor met vonkontsteking en interne verbrandingszuigermotor, d.w.z. het zijn componenten van het brandstoftoevoersysteem.	8409 99 00	De zaak betreffende de indeling van „buizen van roestvrijstaal" wordt afgesloten met de conclusie dat: de betrokken artikelen worden beschouwd als componenten van brandstofinjectiesystemen en moeten worden ingedeeld onder post 8409 als „andere delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408". De leiding is rechtstreeks verbonden met de motor die voorziet in de levering van brandstof aan de injector. Het is daarom een essentieel onderdeel van het motorbrandstofsysteem dat zonder het systeem niet functioneert. Indeling onder post 8479 is uitgesloten omdat zij geen individuele functie heeft (zie ook de GS-toelichtingen op post 8409). Bijgevolg moet het product worden ingedeeld op grond van algemene indelingsregels 1, 6 en aantekening 2 b) op afdeling XVI als „ 'een onderdeel, uitsluitend geschikt voor gebruik met zuigermotoren met compressieontsteking'" onder GN-code 8409 99 00.
		
Conclusie 202e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/4472666/2019)		

Geen officiële versie

8412:
ANDERE MOTOREN EN ANDERE KRACHTMACHINES:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een product genaamd "Pneumatische actuator voor een eentraps turbocompressor" die bestaat uit een pneumatische turbocompressor die een pneumatische actuator is die de verandering van de pneumatische druk omzet in de heen en weer gaande beweging van de doorn, via een vervormbaar membraan en veer. Technisch gezien maakt de controller deel uit van de turbocompressor. Het regelt de snelheid van de turbocompressor door de beweging van de stuurpen. Het juiste mechanisme verandert de positie van de bladen op de zogenaamde uitlaatgassturing in een turbocompressorturbine. De actuator is gemaakt van metaal (aluminium en staal) en een rubberen membraan.	8412	De zaak met betrekking tot de classificatie van een "actuator voor een turbocompressor" wordt gesloten door te concluderen dat: Dit artikel is ingedeeld onder GN-code 8412 39 00 door toepassing van algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en aantekening 2, onder a), op afdeling XVI. Zelfs als de regelaar technisch gezien deel uitmaakt van een gasturbine van het type dat onder het toepassingsgebied van post 8411 valt, volgens aantekening 2, onder a), op afdeling XVI, dan zijn de delen die goederen zijn die onder een van de posten van hoofdstuk 84 of 85 vallen (andere dan de posten 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 en 8548) in alle gevallen onder hun respectieve posten ingedeeld. Pneumatische klepaandrijvingen, afzonderlijk gepresenteerd, worden specifiek vermeld in de GS-toelichtingen van post 84.12 (C) (3), daarom moet het product in kwestie worden ingedeeld onder post 8412, met toepassing van aantekening 2 (a) op afdeling XVI en, met name, onder GN-code 8412 39 00, als andere pneumatische motoren.
  		
Conclusie 199e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/157441/2019)		

Geen officiële versie

8414:
LUCHTPOMPEN, VACUÜMPOMPEN, COMPRESSOREN VOOR LUCHT OF VOOR ANDERE GASSEN, ALSMEDE VENTILATOREN; DAMP- OF WASEMAFZUIGKAPPEN MET INGEBOUWDE VENTILATOR, OOK INDIEN MET FILTER:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Zogenoemd „Nasal Clear Battery bediende aspirator". De aspirator is in wezen een vacuümpomp, die is ontworpen om de slijm van een kinderneus te verwijderen en gemakkelijker te ademen. De eenheid omvat één opvangzak en twee zachte, flexibele siliconentips voor het comfort van het kind. Bovendien speelt de aspirator twaalf kinderdeuntjes om het kind af te leiden. Twee AA-batterijen voorzien de aspirator van stroom.	8414	De zaak betreffende de indeling van een „neus aspirator" wordt afgesloten door de conclusie dat het product onder post 8414 moet worden ingedeeld als „vacuümpomp" op grond van de algemene regel 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur.
  		
Conclusie 197e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/158821/2019)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Halffabricaat voor turbocompressor, in de vorm van een aandrijfas, met een turbinewiel dat stevig is bevestigd aan een van de uiteinden en aan de andere zijde van de buitenste schroefdraad. De as van de as heeft een verschillende diameter en is gemaakt van gelegeerd staal; Het turbinewiel bestaat uit een legering van Inconel (nikkel-chroomlegering).	8414 90 00	De zaak betreffende de indeling van „turbocompressor halffabricaat” wordt afgesloten door te concluderen dat: Een halffabricaat voor turbocompressor, in de vorm van een aandrijfas, met een turbinewiel dat stevig is bevestigd aan een van de uiteinden en aan de andere zijde van de buitenste schroefdraad. De as heeft verschillende diameters over de volledige lengte en is gemaakt van gelegeerd staal; Het turbinewiel wordt gemaakt van Inconel-legering (nikkel-chroomlegering), moet worden ingedeeld onder GN-code 8414 90 00 omdat het, vanwege de aanwezigheid van de aandrijfas, een deel van de gehele turbocompressor is, niet alleen een deel van de gasturbine.
 		
Conclusie 197e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/158779/2019)		

Geen officiële versie

8418:
KOELKASTEN, VRIESKASTEN EN ANDERE MACHINES, APPARATEN EN TOESTELLEN VOOR DE KOELTECHNIEK, AL DAN NIET ELEKTRISCH WERKEND; WARMTEPOMPEN, ANDERE DAN KLIMAATREGELINGSTOESTELLEN BEDOELD BIJ POST 8415:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De aluminiumverdamper is een onderdeel van het koelapparaat in een mobiel A/C systeem. In de verdamper wordt de koelvloeistof omgezet in een gas en absorbeert warmte uit de lucht in het compartiment. Wanneer de koelvloeistof de verdamper bereikt, is de druk hiervan afgenomen, waardoor de warmte-inhoud is gedaald en het veel koeler is dan de ventilatielucht die eromheen stroomt. Hierdoor neemt het koelmiddel de warmte uit de warme lucht en bereikt het zijn laag kookpunt snel. Het koelmiddel verdampt en absorbeert het maximale aan warmte. De warmte wordt dan door de koelvloeistof uit verdamper als een lage druk gas door een slang of een leiding naar de lage zijde van de compressor gebracht waar de gehele koelcyclus wordt herhaalt. De verdamper verwijdert de warmte uit de ruimte die moet worden gekoeld. De aluminium verdamper is gemaakt van aluminium. Het heeft het uiterlijk van een radiator, dikker en kleiner in totale omvang. De verdamper bestaat uit een reeks buizen of “stroombanen” met daaraan bevestigde vinnen (zie foto).	8418 99 10	De zaak betreffende de indeling van “aluminium verdampers” wordt afgesloten met de conclusie dat: het product voldoet aan de bewoording van post 8418 en GN-code 8418 99 10 en de kenmerken beschreven in GS-toelichting op post 8418. Indeling onder post 8415 is uitgesloten op basis van de uitsluitingsnota (b) in de GS-toelichting op post 8415. Hierdoor wordt het ingedeeld onder GN-code 8418 99 10 op grond van algemene indelingsregels 1 en 6 en aantekening 2 (b) op afdeling XVI.
 		
Conclusie 184e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/ 6467680/2017)		

Geen officiële versie

8424:
MECHANISCHE TOESTELLEN (OOK INDIEN VOOR HANDKRACHT) VOOR HET SPUITEN, VERSPREIDEN OF VERSTUIVEN VAN VLOEISTOFFEN OF VAN POEDER; BLUSAPPARATEN (OOK INDIEN GEVULD); SPUITPISTOLEN EN DERGELIJKE TOESTELLEN; ZANDSTRAALTOESTELLEN, STOOMSTRAALTOESTELLEN EN DERGELIJKE STRAALTOESTELLEN

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De te classificeren artikelen zijn met de hand bediende mechanische toestellen (zogenaamde „purge guns") van onedele metalen zoals aluminium of ijzer. De artikelen bevatten een klep om de luchtstroom te regelen, een of meerdere verwisselbare sproeiers en een handhendel. Ze zijn voorzien van een connector om ze aan een luchtcompressor te bevestigen. De „purge guns" worden gebruikt voor het projecteren, verspreiden of besproeien van een straal perslucht voor het reinigen van verschillende oppervlakken in gebouwen, machines, motorvoertuigen of elders die moeilijk toegankelijk zijn om stof, vuil, puin of deeltjes te verwijderen.	8428 20 00	De zaak met betrekking tot de indeling van het „Purge gun" afgesloten door te concluderen dat: Het „purge gun" wordt ingedeeld onder GN-code 8424 20 00 als „spuitpistolen en soortgelijke toestellen". De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8424 en 8424 20 00. Indeling onder post 8424 als mechanisch toestel voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van een straal perslucht is gerechtvaardigd omdat het artikel een mechanisme bevat voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van perslucht. Het artikel komt overeen met de beschrijving van spuitpistolen en soortgelijke handbediende toestellen die gewoonlijk zijn ontworpen om aan perslucht- of stoomleidingen te worden bevestigd (zie HSEN op post 8424 B). Indeling onder post 8481 als kleppen is uitgesloten omdat het artikel zelf een afzonderlijk en volledig mechanisch apparaat (spraypistool/ luchtsproei apparatuur) vormt en het meer is dan een klep met toebehoren. Apparatuur voor het spuiten van lucht is uitgesloten van post 8481 (zie HSEN-post 8481 Uitsluitingen e)). Hoewel het doorslaggevende criterium voor de indeling van het artikel de objectieve kenmerken en eigenschappen is, aangevuld met het beoogde gebruik, mag het artikel niet worden ingedeeld naar aard en samenstelling. Bijgevolg moet het artikel worden ingedeeld onder GN-code 8424 20 00 als „spuitpistolen en soortgelijke toestellen".

Geen officiële versie



Conclusie 207e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/291101/2020)

Geen officiële versie

8428:
ANDERE HEF-, HIJS-, LAAD- EN LOSMACHINES EN -TOESTELLEN, ALSMEDE ANDERE MACHINES EN TOESTELLEN VOOR HET HANTEREN VAN GOEDEREN (BIJVOORBEELD LIFTEN, ROLTRAPPEN, TRANSPORTBANDEN, KABELBANEN):

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een zogenoemde telefoonhoorn-lifter met onder meer de volgende kenmerken: - geplaatst in een behuizing van voorgevormde kunststof; - voorzien van een kabel met stekker voor het geleiden van elektriciteit; - voorzien van een belmicrofoon die op de lifter kan worden aangesloten; - tilt de hoorn van de telefoon en legt die neer; - een schakelaar om de tilhoogte in te stellen; - wordt gebruikt om een gesprek aan te nemen en te beëindigen. Het apparaat tilt de hoorn van de telefoon en legt die neer. Het apparaat is opgemaakt voor de verkoop in het klein en wordt tezamen aangeboden met aansluitmateriaal.	8428 90 90	Volgend op de discussie in de 148ste vergadering en in de vergadering van de Project groep waarin de indeling van producten in het GS/GN nomenclatuur wordt behandeld, gehouden op 9-11 juni in Brussel, de meerderheid van de lidstaten kunnen de indeling van het artikel onder GN-code 8428 90 90 als andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen. Ten eerste, enkele lidstaten wijzen aan dat het product, volgens hun mening, niet kan worden ingedeeld onder post 8428 en het is eerder een toestel met een individuele functie van post 8479. Uiteindelijk, na het verduidelijken van het product, was er geen enkele lidstaat tegen de indeling onder post 8428. Een lidstaat liet weten dat er een bezwaar was ingediend (tegen de indeling onder post 8479, oorspronkelijk vermeld door de administratie), maar na discussie op de 148ste vergadering en de Project groep, gaat deze lidstaat de indeling volgen van de geldige BTI en wordt deze zaak gesloten op nationaal niveau. Er mogen op dit moment geen uiteenlopende BTI's meer zijn voor hetzelfde product.
		
Conclusie 156e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/944137/2015)		

Geen officiële versie

8439:
MACHINES EN TOESTELLEN VOOR HET VERVAARDIGEN VAN PULP VAN CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN OF VOOR HET VERVAARDIGEN OF AFWERKEN VAN PAPIER OF VAN KARTON:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het lamineerapparaat is een extrusie coatinglijn voor het lamineren van polymeren en folie op karton en ambachtelijk papier. Het is gebouwd met drie extrusie/lamineer stations in een laminaat decor reeks. De volledige lijn is gebouwd op een speciale ondergrond voor hoogwaardige productie bij hoge snelheden. Het heeft een afwikkelsysteem, een heftafel en een papierroltoevoer.	8439	Een lidstaat was van mening dat post 8439 alleen kleine (bureau) machines omvat. Alle andere lidstaten zijn van de tegengestelde mening: ze waren van mening dat professioneel lamineer apparaat kan worden ingedeeld onder post 8439.
Conclusie 148e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/362901/2015)		

Geen officiële versie

8471:
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKENDE MACHINES EN EENHEDEN DAARVOOR; MAGNETISCHE EN OPTISCHE LEZERS, MACHINES VOOR HET IN GECODEERDE VORM OP DRAGERS OVERZETTEN VAN GEGEVENS EN MACHINES VOOR HET VERWERKEN VAN DIE GEGEVENS, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een poort replicator wordt gebruikt om de functionaliteit van een notebook uit te breiden. Het product is verpakt in een kartonnen doos met volgende afmetingen: 380 x 220 x 90 mm. Het product heeft volgende technische specificaties: • 3 x USB 2.0 waarvan een altijd USB opladen ondersteund; • 1 x USB 3.0; • 10/1000 Gigabit ethernet, ondersteunt onderneming beheerbaarheid; • 1 x VGA; • Besturingsvrij; • Beveiligingsslot contactpunt; • Handige uitwerpknop voor één-stap systeem verwijdering; • Fysieke uitlijning voor een perfecte connectie; • AC voeding (65W) inbegrepen.	8471	Er is voorgesteld om het product in te delen onder GN-code 8471 80 00 op grond van algemene indelingsregels 1 en 6 van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 5(C) van hoofdstuk 84, aantekening 3 van afdeling XVI en op de tekst van GN-codes 8471 en 8471 80, 8471 80 00. Het product moet worden ingedeeld onder post 8471 omdat (1) het wordt gebruikt alleen of hoofdelijk voor automatische dataverwerking; (2) het aansluitbaar is met de centrale processor volgens een directe verbinding of via een of meerdere toestellen; en (3) het kan data ontvangen of leveren in een vorm (codes of signalen) dewelke kunnen gebruikt worden door het systeem. Meerdere lidstaten ondersteunen de bovenstaande conclusie, met in achtneming dat de voorwaarden van aantekening 5 (c) voldaan zijn. De commissie is akkoord dat het apparaat moet worden ingedeeld onder post 8471.
		
Conclusie 180e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/1284156/2017)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Stylus pen die via een Bluetooth-verbinding op de ADP-machine wordt aangesloten en via een verwisselbare punt contact maakt met het digitale aanraakscherm van de ADP-machine. De pen wordt aangedreven door een AAAA-batterij. Het heeft een rechterklikknop en een gum knop en wordt geleverd in 4 verschillende kleuren. De afmetingen van de pen zijn 144 mm x 9,5 mm x 10,20 mm. Het is specifiek ontworpen om met de ADP-machines van een bepaald assortiment te werken. Stylus pen stelt gebruikers in staat direct op het scherm van een ADP-machine te schrijven, tekenen en markeren. Het handschrift van de gebruiker kan worden omgezet in tekst. De pen kan werken als een markeerstift om te gebruiken met PDF. De pen wordt geleverd in een doos met batterij en 4 penpunten. Eén pen punt is al in de pen geïnstalleerd.	8471 60 70	Het dossier betreffende de indeling van "stylus pen met Bluetooth" wordt gesloten met de conclusie dat het apparaat voldoet aan de tekst van post 8471 en de kenmerken waarnaar in de GS- toelichting onder post 8471 wordt verwezen. Indeling onder post 8473 is uitgesloten omdat dit apparaat een input/output middel is dat specifiek wordt vermeld in de koptekst van 8471. Indeling onder post 9608 is ook uitgesloten, omdat de Bluetooth-functie, de aanwezigheid van een rechterklikknop en een gum knop en de mogelijkheid om enkel te functioneren met de ADP-machines van een bepaald assortiment bieden het apparaat gespecificeerde eigenschappen van het toestel van post 8471. De overeengekomen indeling is niet in tegenspraak met het onlangs uitgegeven GN-toelichting (PB C111 / 3, 8.4 2017) op GN-onderverdeling 9608 30 00, aangezien deze GN-toelichting enkel betrekking heeft op stylus pen zonder Bluetooth-functie. "Stylus pen met Bluetooth" moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 8471 60 70 op grond van GIR 1 en 6 en aantekening 5 (C) bij hoofdstuk 84
Conclusie 183e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3310229/2017)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De tariefindeling van zogenaamde „documentlezers” met verschillende lichtbronnen. Het toestel omvat een camera (het heeft geen ingebouwde gegevensdrager en kan niet worden ingebracht) en diverse lichtbronnen (bv. ultraviolette, wit, coaxiaal, infrarood licht). Het kan gaan om een RFID-kaartlezer en een smartkaartlezer. Het toestel is bedoeld voor het weergeven van beelden van alle bladzijden onder wit, infrarood, ultraviolet en coaxiaal wit licht, het verkrijgen van gegevens van RFID-tags en smartkaarten en het vervolgens doorgeven van gegevens aan de pc (de computer wordt niet in het stel inbegrepen) voor verdere verwerking. Het is ontworpen om de authenticiteit te verifiëren van paspoorten, ID’s, visa, rijbewijzen en andere identificatiedocumenten. Het apparaat wordt gebruikt en wordt gecontroleerd met behulp van de pc (speciale software die nodig is).	8471	De zaak betreffende de indeling van „documentlezers” wordt afgesloten door te besluiten dat „documentlezers” onder rubriek 8471 worden ingedeeld als magnetische of optische lezers. Er is een verschil tussen „documentcontroletoestellen”, die het comité tijdens zijn 199e vergadering (in rubriek 9031) en dit product heeft ingedeeld. Dit product neemt alleen gegevens (afbeeldingen) in verschillende lichtbronnen om en transformeert ze aan de pc, maar kan geen rechtstreekse verwerking van de gegevens mogelijk maken.
  		
Conclusie 204e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/5503867/2019)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
"Draagbare opname-/afspeeloplossing" een elektronisch apparaat, [handelsnaam 'UltraStudio 4K Mini'], met verschillende printplaten in een behuizing van ongeveer 210 × 180 × 46 mm. Aan de voorkant van de behuizing bevinden zich verschillende bedieningsknoppen, draaiknoppen, een SD-kaartsleuf, een voorbeeldscherm en aansluitingen voor microfoon en hoofdtelefoon. Aan de achterzijde bevinden zich SDI-, HDMI- en audiopoorten, analoge video-ingangen en Thunderbolt-, USB-, 'remote'- en voedingskabelaansluitingen. Het apparaat wordt gebruikt voor het omzetten van audio- en videosignalen van verschillende bronnen (bijvoorbeeld SDI, HDMI, audiobronnen) om te zetten in Thunderbolt-signalen en deze signalen door te sturen naar een automatische gegevensverwerkende machine (ADP) van post 8471. Het wordt ook gebruikt voor het omzetten van Thunderbolt-signalen van een ADP-machine in video- en audiosignalen die worden doorgestuurd naar video- of audio-uitvoerapparaten (bijvoorbeeld hoofdtelefoons of videoweergaveapparaten). Via het voorbeeldscherm kan de gebruiker op het apparaat zelf zien welke videogegevens op dat moment in het apparaat worden omgezet. Met de bedieningsknoppen aan de voorkant kunnen de details van de signaalomzetting worden aangepast (bijvoorbeeld resolutie, bitsnelheid, video- en audiocodecs) en met de audioknop kan het volume van de audio-uitvoer worden geregeld. Het is mogelijk om via een computer die op het apparaat is aangesloten, te lezen en te schrijven naar een SD-geheugenkaart die in de SD-kaartsleuf is geplaatst. Het apparaat kan alleen worden gebruikt als het is aangesloten op een ADP-machine, wat betekent dat het geen stand-alone functie heeft.	8471 80 00	Het product is ingedeeld onder GN-code 8471 80 00, als een „eenheid van automatische gegevensverwerkende machines, andere dan een verwerkings-, invoer-, uitvoer- of opslageenheid”. De indeling wordt bepaald door de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, door de bewoordingen van de GN-codes 8471 en 8471 80 00, en door aantekening 3 bij afdeling XVI en aantekening 6(C) bij hoofdstuk 84. Indeling onder onderverdeling 8471 60 is uitgesloten, aangezien post 8471 60 namelijk betrekking heeft op „invoer- of uitvoereenheden, al dan niet met opslageenheden in dezelfde behuizing”. Het product in kwestie behoort niet tot deze groep. De indeling onder GN-code 8471 80 00 wordt ondersteund door de bepalingen van de GS-toelichting bij post 8471, deel B, punt 4, waarin voorbeelden worden genoemd van andere eenheden (dan centrale verwerkingseenheden/invoer-/uitvoereenheden): „... Afgezien van centrale verwerkingseenheden en invoer- en uitvoereenheden zijn voorbeelden van andere eenheden: ...” (4) Signaalomzetters. Aan de invoerzijde zorgen deze ervoor dat een extern signaal door de machine kan worden begrepen, terwijl ze aan de uitvoerzijde de uitgangssignalen die het resultaat zijn van de door de machine uitgevoerde verwerking, omzetten in signalen die extern kunnen worden gebruikt." Indeling onder post 8543 is eveneens uitgesloten, aangezien het apparaat in kwestie niet onafhankelijk kan functioneren zonder aansluiting op een ADP-machine en dus geen stand-alone functie heeft.



Conclusie 272ste vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/487275/2025)

8473:
DELEN EN TOEBEHOREN (ANDERE DAN KOFFERS, HOEZEN EN DERGELIJKE) WAARVAN KAN WORDEN ONDERKEND DAT ZIJ UITSLUITEND OF HOOFDZAKELIJK BESTEMD ZIJN VOOR MACHINES EN TOESTELLEN BEDOELD BIJ DE POSTEN 8470 TOT EN MET 8472:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product in kwestie wordt omschreven als een “geldlade Virtuoos C420-RJ10P10C”. Het is een metalen geldlade met een door de gebruiker te selecteren interface voor aansluiting op een kassa, factuurprinters, PC of andere besturingsapparaten. Het product is ontworpen zodat het op een bureaublad of op een toonbank kan worden geplaatst. Het is uitgerust met een gecombineerd elektromechanisch slot. De geldlade is gemaakt van 1 mm dikke stalen platen en de mechanisch resistente constructie zorgt voor een hoge veiligheid voor het contant geld. Kenmerken: • Verwijderbare munt- en biljettenmap met vrij instelbare vakken; • Map voor biljetten kan worden voorzien van een afsluitbaar deksel; • Laden mechanisch of elektronisch openen; • Elektronisch gecontroleerde ladeopening (microswitch); • Invoegen van biljetten en cheques zonder de lade te openen; en • Mechanisch resistente constructie.	8473	Sommige lidstaten zijn van de mening dat post 8303 als geld of document dozen en dergelijke niet in aanmerking kan komen omdat het product niet is versterkt, er is geen speciale sleutel nodig, het is niet bedoeld voor transport, het heeft een snelle vrijgave opener, de indeling is verwijderd en het is niet bedoeld om draagbaar te zijn. Deze lidstaten zijn van mening dat het product een toebehoren van het product van post 8472 is en willen het product indelen onder post 8473. Andere lidstaten zijn van menig dat het een product op zichzelf is: geen deel of toebehoren en moet dus worden ingedeeld onder post 8303. Een meerderheid van de lidstaten (15), met inbegrip van de onderwerpende lidstaat, willen het product indelen onder post 8473. Het dossier kan worden gesloten. Alle lidstaten zijn overeengekomen om het product zoals hierboven beschreven in te delen onder post 8473.
 		
Conclusie 148e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3951530/2014)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product wordt afzonderlijk gepresenteerd. Op basis van zijn objectieve kenmerken voldoet het aan de criteria van een monitorstandaard voor algemeen gebruik. Het wordt gevormd door gieten, maar moet worden beschouwd als verder verwerkt omdat het kunststof deksels bevat en bestaat uit afzonderlijke onderdelen dewelke nog moeten worden samengevoegd om een hele eenheid te vormen. Volgens de verklaring van de marktdeelnemer is het product een kassa display voor IBM-kassaregisters met als doel om de monitor te bevestigen aan de logistieke eenheid van de kassa. De fabrikant verklaard dat het product is samengesteld uit volgende materialen: het onderste vasthoudelement is gemaakt van gegoten aluminium, de rest van de vasthoudelementen die de display vasthouden en vastzetten zijn gemaakt van staal. Het omhulsel is gemaakt van polycarbonaat. De economische operator is van mening dat de stalen onderdelen het product zijn wezenlijk karakter geeft.	8473 29 90 00	Sommige lidstaten (10) zouden het product indelen onder post 8473, sommige lidstaten (9) zouden het product indelen onder post 7326 volgens het samengestelde materiaal; de rest van de lidstaten onthouden zich. De mening van het comité of het product moet worden ingedeeld als een toebehoren van een kassaregister onder post 8473 of volgens zijn samengestelde materiaal, is nog steeds verdeeld. Hoewel er een geldige BTI is afgeleverd onder post 8473 en er geen besluit is van het comité in de tegengestelde richting, moet de geldige BTI worden gevolgd. De onderwerpende lidstaat wordt hierbij uitgenodigd om de BTI te volgen en DG TAXUD te informeren over hun beslissing. De onderwerpende lidstaat heeft DG TAXUD geïnformeerd dat: "… rekening houdend met het standpunt van de lidstaten met een minimummeerderheid, aanvaardt de administratie het voorstel van DG TAXUD met betrekking tot het classificatiebeginsel van de andere lidstaat zoals vervat in hun afgeleverde BTI-beschikking, wat betekent dat het product in kwestie moet worden ingedeeld onder de TARIC-code 8473 29 90 00 als een toebehoren dat uitsluitend wordt gebruikt bij een kassaregister display ".
		
Conclusie 164e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/351608/2016)		

Geen officiële versie

8479: MACHINES EN MECHANISCHE TOESTELLEN MET EEN EIGEN FUNCTIE, NIET GENOEMD OF NIET BEGREPEN ONDER ANDERE POSTEN VAN DIT HOOFDSTUK

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product in kwestie is een elektrisch toestel voor de verspreiding van water met of zonder reukstoffen, in de vorm van een lantaarn, met een inhoud van 200 ml. Het verspreidt waterdamp door middel van een ultrasone plaat en heeft drie standen voor de intensiteit van de waterdamp. Het wordt aangeboden met twee flesjes van 5 ml essentiële lavendel- en muntolie.	8479 89 97	Het dossier betreffende de indeling van "Aromaverstuiver" wordt gesloten met de conclusie dat: Een product bestaande uit een elektrisch bediend apparaat voor het verspreiden van het water door middel van een ultrasone plaat (ultrasone diffusor), met of zonder gebruik van geurstoffen, in de vorm van een lantaarn, met een inhoud van 200 ml, uitgerust met bedieningsorganen om de intensiteit van de waterdamp te regelen en twee flesjes met 5 ml etherische oliën van lavendel en munt, wordt ingedeeld onder GN-code 8479 89 97 als andere machines, apparaten en toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk. Het product wordt aangemerkt als een set opgemaakt voor de verkoop in het klein in de zin van algemene regel 3 b) en moet worden ingedeeld naar de ultrasone verstuiver, die de set zijn wezenlijke karakter verleent. De indeling wordt bepaald door toepassing van algemene regel 1, 3 b) en 6, en door de tekst van de GN-codes 8479, 8479 89 en 8479 89 97. Indien bovengenoemd toestel echter is uitgerust met een door een motor aangedreven ventilator om de verspreiding van de damp in de lucht te vergemakkelijken/versnellen, dan valt het onder post 8509 en wordt het bijgevolg ingedeeld onder GN-code 8509 80 00 als ander elektromechanisch toestel voor huishoudelijk gebruik, met ingebouwde elektromotor. De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b) en 6, aantekening 4 b) op hoofdstuk 85 en de tekst van de GN-codes 8509 en 8509 80.
		
Conclusie 243e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/615561/2023)		

Geen officiële versie

8481: KRANEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN (REDUCEERVENTIELEN EN THERMOSTATISCH WERKENDE KLEPPEN DAARONDER BEGREPEN), VOOR LEIDINGEN, VOOR KETELS, VOOR RESERVOIRS, VOOR BAKKEN OF VOOR DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
"Solar douche" bestaande uit een kolomvormige watertank (inhoud: 35 l) met aansluiting voor een tuinslang, een aftapplug en een waterkraan, een mengkraan en een regendouchekop met kogelgewricht om de richting van de waterstraal te bepalen. Volgens de handleiding is de solar douche bedoeld om buiten te douchen. Bij optimale zonnestraling kan het water zonder enige elektriciteit tot 60 °C opwarmen. De extra kraan maakt het mogelijk om water te tappen en staat geheel los van het doucheproces.	8481 80 11	Solar douche wordt ingedeeld in GN-code 8481 80 11 als 'Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen'. De indeling wordt bepaald door algemene indelingsregels 1, 3b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en door de tekst van de GN-codes 8481, 8481 80 en 8481 80 11. De indeling wordt ondersteund door de GS-toelichtingen op post 8481, eerste en tweede alinea, met de vermelding dat "deze post betrekking heeft op kranen en andere dergelijke artikelen die worden aangebracht op of in leidingen of op of in bergingsmiddelen voor het regelen van de toevoer, de afvoer, het debiet of de druk van vloeistoffen en van gassen [...] Kranen en dergelijke artikelen werken met behulp van een afsluiter (plug, klep, kogel, bol, naald, schuif, membraan, enzovoort), die, naar gelang van de stand, een opening afsluit of vrij laat. Zij worden bediend met de hand.." Indeling onder post 8424 als mechanisch apparaat voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen is uitgesloten, aangezien de solar douche in kwestie werkt als een "klassieke douche". Er is geen sprake van een spuit-, verspreidings- of verstuivingsmechanisme wanneer het water stroomt. Aangezien het product bestaat uit een waterkraan en een mengkraan (beide behorend bij post 8481), een douchekop bedoeld bij post 3924 (indien vervaardigd uit kunststof met een metalen coating) en een watertank bedoeld bij post 7310 (indien vervaardigd uit staal), wordt het beschouwd als samengesteld goed in de zin van algemene indelingsregel 3b). De

Geen officiële versie

		mengkraan die het water laat stromen of stopt, is het onderdeel waaraan het geheel zijn karakter ontleent. Bijgevolg moet de solar douche worden ingedeeld onder post 8481.
		
Conclusie 252e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/5322907/2023)		

Geen officiële versie

8483: DRIJFWERKASSEN (NOKKENASSEN EN KRUKASSEN DAARONDER BEGREPEN) EN KRUKKEN; KUSSENBLOKKEN EN LAGERSCHALEN; GETANDE OVERBRENGINGEN EN WRIJVINGSWIELEN; KOGELLAGER- EN ROLLAGERASSEN; VERSNELLINGSBAKKEN EN ANDERE OVERBRENGINGSMECHANISMEN VOOR HET OPVOEREN, VERTRAGEN OF ANDERSZINS AANPASSEN VAN DE SNELHEID (KOPPELOMVORMERS DAARONDER BEGREPEN); VLIEGWIELEN EN RIEMSCHIJVEN (TAKELBLOKKEN DAARONDER BEGREPEN); KOPPELINGEN EN KOPPELINGSORGANEN (BEWEEGLIJKE KOPPELINGEN ZOALS CARDANKOPPELINGEN DAARONDER BEGREPEN)

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een aandrijfwiel - dit is een artikel in de vorm van een stalen tandwiel dat ontworpen is om in een rups te grijpen, om te dienen als aandrijfwiel van een grondverzetmachine op rupsen. Het aandrijfwiel vertegenwoordigt het bewegingselement van de rupsband. Het tandwiel is via een ring van bouten verbonden met de aandrijfas.	8483 90 81	De zaak betreffende de indeling van "Aandrijfwiel" wordt gesloten door te concluderen dat het moet worden ingedeeld onder GN-code 8483 90 81 als afzonderlijk aangeboden tandwiel van gietijzer of van gietstaal, door toepassing van de algemene regels 1 en 6, aantekening 2 a) op afdeling XVI en door de bewoordingen van de GN-codes 8483, 8483 90 en 8483 90 81. Het artikel (dat afzonderlijk bij de douane wordt aangeboden) heeft de objectieve eigenschap van een getand wiel van gietstaal. Het artikel brengt de beweging van het spoor over en dient als aandrijfwiel van een grondverzetmachine op rupsbanden. Volgens aantekening 2 op afdeling XVI moeten delen van machines (die geen delen zijn van de artikelen bedoeld bij post 8484, 8544, 8545, 8546 of 8547) worden ingedeeld volgens de volgende regels: a) delen die goederen zijn van een van de posten van hoofdstuk 84 of 85 moeten in alle gevallen worden ingedeeld onder hun respectieve posten. De toepassing van aantekening 2, onder a), op afdeling XVI heeft voorrang boven de toepassing van aantekening 2, onder b), op afdeling XVI. Omdat het artikel de vorm heeft van een tandwiel (ongeacht de grootte), omdat het de objectieve kenmerken heeft van een tandwiel van gietstaal en omdat het overeenkomt met de artikelen die zijn beschreven in het GS-toelichtingsonderdeel C bij post 8483, moet het worden ingedeeld onder post 8483 waar deze artikelen uitdrukkelijk zijn opgenomen, namelijk onder GN-code 8483 90 81.

Geen officiële versie



Conclusie van de 250ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/4876970/2023)

Geen officiële versie

8501:
ELEKTROMOTOREN EN ELEKTRISCHE GENERATOREN, ANDERE DAN GENERATORAGGREGATEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Brandstofcellen genereren elektriciteit. Indien ze een directe stroom genereren, worden ze ingedeeld als een DC generator. Indien ze echter zijn uitgerust met een omzetter of een statische omvormer die AC stroom voorziet, worden ze ingedeeld als AC generatoren. Elektriciteitsproductie door brandstof is het resultaat van een zuiver chemisch proces, waarbij de omgekeerde reactie op elektrolyse van water wordt gebruikt: een gerichte combinatie van zuurstof en waterstof produceert een chemische reactie en de chemische reactie energie wordt direct omgezet in elektrische energie in de vorm van directe stroom. De “ koude verbranding” van waterstof en zuurstof om elektriciteit en hitte te produceren komt voor zonder draaiende of bewegende delen.	8501	Tijdens het debat heeft de onderwerpende lidstaat aangetoond dat de functie van “brandstofcellen” vergelijkbaar is met een elektrische zonnegenerator van post 8501. Volgens de GS-toelichting op post 8501 omvat deze post generatoren van alle types en voor alle doeleinden en brandstofcellen moeten ook worden ingedeeld als elektrische generatoren van post 8501 volgens algemene indelingsregels 1 en 6. Indeling van brandstofcellen in post 8502 moet worden uitgesloten omdat brandstofcellen, zoals zonnecellen, die niet zijn uitgerust met een primaire aandrijving (zie GS-toelichtingen op post 8502 (I)). De enige brandstofcelsystemen die uitgezonderd zijn van post 8501 zijn degene die, apart van de generator functie, een primaire aandrijving hebben en daarom worden ingedeeld onder post 8502 als elektrische generatoraggregaten (zie GS-toelichting op post 8501 (II), uitsluiting (c)). Een lidstaat bemerkt indien de aanwezigheid of afwezigheid van een primaire aandrijving het enige beslissende criterium is voor indeling onder post 8501 of 8502. Deze lidstaat bemerkt dat het product heel vergelijkbaar is met elektrische generatoraggregaten en op de Project groep heeft het zijn standpunt behouden om het product in te delen onder post 8502. Hoewel de overgrote meerderheid van de lidstaten, die aanwezig waren op de project groep, de indeling van brandstofcellen zonder primaire aandrijving onder post 8501 steunen. De twee betrokken lidstaten die het product indelen onder post 8502, aanvaarden de indeling en hebben gevraagd dat de positie van de meerderheid in de minuten van het CCC wordt meegedeeld.
Conclusie 156e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/943875/2015)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een elektromotor met een vermogen van 1,24 W. De motor is aangesloten op een elektrische kabel die is uitgerust met een connector aan de andere kant. De motor wordt gebruikt in verschillende kits van Lego, b.v. Nr. 66457, 4957 of 4958.	8501	De voorzitter informeerde de commissie over de resultaten van de bespreking van de vergadering van de PG in oktober. Na de bespreking heeft de betrokken lidstaat DG TAXUD laten weten dat het de tegenstrijdige BTI's zal intrekken. De commissie kan de mening van de PG volgen, d.w.z. classificatie van de elektromotor voor "L" onder post 8501.







Conclusie 174e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3798779/2016)

Geen officiële versie

8504:
ELEKTRISCHE TRANSFORMATOREN, STATISCHE OMVORMERS (BIJVOORBEELD GELIJKRICHTERS), SMOORSPOELEN EN ZELFINDUCTIESPOELEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een elektrische gelijkrichter in kunststof behuizing (afmetingen: ca. 89 x 63 x 35 mm) met een geïntegreerde invouwbare stekker aan een zijde en 4 USB- A-uitgangen aan de andere zijde. Het product converteert een spanningsingang van 24 volt (50/60 Hz) in een uitgangsspanning van 5 volt per USB-poort. Een USB-connector wordt beschreven als een 'snel laadpoort' en heeft een capaciteit van 12 W / 2,4 A, terwijl de andere drie USB-aansluitingen een capaciteit hebben van 5 W / 1A. Het product wordt gebruikt voor universele stroomvoorziening voor apparaten met USB- aansluitingen of om batterijen van mobiele toestellen (MP3-spelers, mobiele telefoons…) op te laden. De gelijkrichter wordt geïmporteerd voor de verkoop in de detailhandel, samen met een plastic omhulsel voor een smartphone en instructies voor gebruik in blister-kartonnen verpakkingen. De gelijkrichter bepaalt de kenmerken van het product met betrekking tot het gebruik.	8504 40 82	Een rondvraag geeft het volgende resultaat: 8504 40 55: 1 lidstaat 8504 40 82: alle andere lidstaten De betrokken lidstaat geeft aan dat het hun BTI zal intrekken omwille van de unanieme mening van de Commissie dat het product indeelt als een gelijkrichter van GN-code 8504 40 82. Dit leidt ertoe dat het product wordt ingedeeld in GN-code 8517 62 00 volgens algemene indelingsregels 1 en 6 en aantekening 4 op afdeling XVI.
		
Conclusie 176e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3798670/2016)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product in kwestie is gemaakt van aluminium dat is geëxtrudeerd in koelribben. De totale afmetingen zijn 320 x 307 x 75 mm. Het is bedoeld om de koeling van omvormers in fotovoltaïsche panelen te vergemakkelijken. Het bevat een omvormer met een kracht van 3 tot 6 kW.	8504	De voorzitter concludeerde dat op basis van het arrest "Kloosterboer", in het geval een product duidelijk identificeerbaar is als onderdeel van een omvormer, rubriek 8504 ter discussie staat. Anders zou het artikel worden ingedeeld volgens het samenstellende materiaal. Met betrekking tot het artikel dat in de onderwerping wordt beschreven, zijn er geen verschillen, aangezien de door andere lidstaten afgegeven BTI's betrekking hebben op producten met andere kenmerken.
 		
Conclusie 164e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/4307577/2015)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	goederencode	Conclusie
De commissie besprak de indeling van een snellaadstation met ingebouwde statische omzetter die wisselstroom van het elektriciteitsnet omzet in gelijkstroom voor het opladen van accu's van elektrische motorvoertuigen. Het kan werken op driefasige wisselstroom van het elektriciteitsnet, met een AC-ingang van 400 VAC, een DC-uitgang van 20 tot 920 VDC en een stroomsterkte van 375 tot 500 ampère; het laadvermogen varieert tussen 175 en 350 kW. Het product bestaat uit drie hoofdunits: een vermogenseenheid, een gebruikerseenheid en een koeleenheid en is bedoeld voor gebruik langs snelwegen en in tankstations. Dit laadstation levert gelijkstroom rechtstreeks aan het voertuig.	8504 40	De zaak met betrekking tot de classificatie van "Ultrasnelladende gelijkstroomoplossing voor elektrische auto's" wordt afgesloten met de conclusie dat: een snellaadstation met ingebouwde statische omzetter die wisselstroom van het elektriciteitsnet omzet in gelijkstroom voor het opladen van de accu's van elektrische motorvoertuigen, met een laadvermogen dat varieert tussen 175 en 350 kW, kunnen werken op driefasige wisselstroom van het elektriciteitsnet, met een AC-ingang van 400 VAC, een DC-uitgang van 20 tot 920 VDC en een stroomsterkte van 375 tot 500 ampère, die uit drie hoofdeenheden bestaat: een vermogenseenheid, een gebruikerseenheid en een koeleenheid, en bestemd is voor gebruik langs autosnelwegen en in tankstations, wordt op grond van de indelingsregels onder onderverdeling 8504 40 ingedeeld als een statische omzetter 1 en 6 en aantekening 3 bij afdeling XVI. Het artikel vervult verschillende functies, waaronder het wijzigen van de spanning (transformator – post 8504), het meten/controleren van hoeveelheden elektriciteit – (post 9030) en bescherming tegen overspanning (post 8537); het beoogde gebruik van het apparaat is het leveren van gelijkstroom via een statische omzetter om de accu van een elektrisch voertuig op te laden. Daarom is de rol van de statische omzetter, die de huidige wisselstroom naar gelijkstroom (gelijkrichter) gelijkricht en deze omzet in een geschikte waarde van gelijkspanning, de belangrijkste functie die door het apparaat wordt uitgevoerd in de zin van aantekening 3 bij sectie XVI. Statische omvormers hebben contacten en connectoren nodig om verbinding te maken met een elektrisch netwerk en om verbinding te maken met een apparaat. Daarom bevatten alle statische omvormers die onder post 8504 kunnen worden ingedeeld, contacten en connectoren van post 8536. Rekening houdend hiermee zou het kenmerk in het artikel van de stroomverdeling niet als het belangrijkste kenmerk, maar als een secundaire functie worden beschouwd.

Geen officiële versie

.		Statische omvormers die de hoeveelheid elektriciteit leveren en controleren die aan een product wordt geleverd, moeten een meetapparaat van hoofdstuk 90 bevatten. Dit soort laders worden echter gekocht om het geschikte elektrische vermogen aan een product te leveren en niet voor hun functie van meet- en de stroom controleren. Daarom is de meet- en controlefunctie ook een secundaire functie.
		
Conclusie 220e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/610359/2021)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
“Qi-lader voor een smartwatch” – een draadloze lader met ronde basis (voorzien van ‘Qi’-technologie), in een kunststof behuizing, die functioneert door middel van inductie. [De lader] is ontworpen om een bepaald type smartwatch (van post 8517 62) op te laden. De lader heeft de volgende karakteristieken: input-spanning van 5 Volt, 0,7 ampère; output-spanning van 5 Volt, 0,2 ampère; een hoogte van 5 cm en een diameter van 4 cm. De lader is aan de achterzijde voorzien van een micro-USB-poort en aan de voorzijde van een LED-indicator die aanduidt wanneer de batterij geladen is. Er is verduidelijkt dat het product kan geladen worden door elke soort van voedingsbron via een USB-kabel (apart verkocht), en er is geen adapter bijgeleverd. Binnenin het draadloze oplaadstation is er een magnetische spoel en eveneens een draadloze printplaat om op te laden, naast de kabels.	8504 40 90	Voortgaande op deze technische informatie besloot DG TAXUD dat het product wordt gekwalificeerd als een ‘statische omvormer’ van post 8504 40, gezien de technologie vergelijkbaar is met de functie die uitgeoefend wordt door de producten van post 8504 40. Het dossier betreffende de indeling van ‘Qi-lader voor een smartwatch’ wordt afgesloten met de conclusie dat, volgens de mening van de meerderheid van de Lidstaten die zich geuit hebben, dit specifieke product onder GN-code 8504 40 90 valt door toepassing van de Algemene Indelingsregels 1 en 6 en door de bewoording van de GN-codes 8504, 8504 40 en 8504 40 90 als een statische omvormer, andere dan van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor.
		
Conclusie van de 227ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/2512015/2021)		

Geen officiële versie

8507:
ELEKTRISCHE ACCUMULATOREN, ALSMEDE SCHEIPLATEN DAARVOOR, OOK INDIEN IN VIERKANTE OF RECHTHOEKIGE VORM:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een rechthoekige behuizing gemaakt van PC (polycarbonaat) met de volgende afmetingen: 10,4 cm X 6,8 cm X 0,9 cm. De behuizing bestaat uit een oplaadbaar lithium-ion batterij. Het apparaat stelt de gebruiker in staat om een reservebatterij mee te dragen om b.v. een smartphone, een draagbare computer of andere elektronische apparaten op te laden. Het toestel is gemaakt van PC. Het heeft verschillende uitgangen, zoals USB, micro USB en Apple.	8507 60 00	Eén lidstaat zou dit willen indelen in rubriek 8504. Alle andere aanwezige lidstaten zouden het onder post 8507 indelen. Rekening houdend met het standpunt van een overgrote meerderheid van de commissie, waren de lidstaten het erover eens dat een verordening niet nodig is. Met de bovengenoemde goederenbeschrijving stemde iedereen ermee in het product onder GN-code 8507 60 00 te classificeren.
 		
Conclusie 136e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/730218/2014)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product is een complex voedingsapparaat voor e-sigaretten waarin een (niet aanwezige) wegwerpverstuiver (*atomizer*) wordt geplaatst. Het bestaat uit een behuizing met een verstuiversleuf, een oplaadbare lithium-ionbatterij, een mini-USB-connector voor het opladen van de batterij, een geassembleerde printplaat die de stroomcomponent regelt, een LED-indicator en andere onderdelen. Het apparaat is ontworpen om elektriciteit te leveren aan de verstuiver, die de e-vloeistof verhit en damp creëert om te inhaleren ("roken"). Het apparaat wordt in- en uitgeschakeld met de aan/uit-knop. De LED-indicator op de knop geeft de status van het apparaat aan, bijvoorbeeld of het apparaat aan of uit staat, en de batterijstatus. Ook knippert de LED indicator 5 keer als de atomizer leeg is, dat wil zeggen dat er geen e-liquid is en de cartridge (atomizer) vervangen moet worden. Nominale capaciteit van de batterij 650 mAh.	8507 60 00	Het dossier betreffende de indeling van "Voedingsapparaat van elektronische sigaret" wordt gesloten met de conclusie dat: Een apparaat bestaande uit een behuizing met een sleuf voor een wegwerpverstuiver, een oplaadbare lithium-ionbatterij, een USB-aansluiting voor het opladen van de batterij, een geassembleerde printplaat om de voedingscomponent te regelen en een aan/uit-knop met een LED-indicator, wordt ingedeeld onder GN-code 8507 60 00, als een lithium-ionaccumulator. Het product moet worden aangemerkt als een deel van de e-sigaret, die met toepassing van aantekening 2 a) op afdeling XVI wordt ingedeeld onder post 8507, indien het voldoet aan de vereisten van aantekening 3 op hoofdstuk 85.

Geen officiële versie

		Volgens die aantekening kunnen accumulatoren van post 8507 worden aangeboden met hulpcomponenten die bijdragen tot de functie van de accumulator, namelijk het opslaan en leveren van energie of het beschermen tegen beschadiging, zoals elektrische verbindingsstukken, temperatuur-regelaars (bijvoorbeeld thermistors) en circuitbeveiligingen. Zij kunnen ook een deel omvatten van de beschermende behuizing van de goederen waarin zij worden gebruikt. Wat het betrokken product betreft, zijn de door de "LED-indicator" vervulde functies (zoals het aangeven wanneer het product is geactiveerd of de verstuiver leeg is) hoofdzakelijk bedoeld ter bescherming van de accumulator. De "LED-indicator" vormt derhalve een bijkomend onderdeel en draagt bij tot de functie van de accumulator. Wanneer de behuizing van de voedingseenheid zonder het mondstuk wordt aangeboden, moet deze bovendien worden beschouwd als een deel van de volledige behuizing, zelfs wanneer een wegwerpverstuiver of een mondstuk op deze behuizing wordt aangesloten of ingeschoven. Bijgevolg is het "voedingsapparaat van de e-sigaret" in overeenstemming met aantekening 3 op hoofdstuk 85 en wordt het beschouwd als een accumulator van post 8507.
		
Conclusie van de 237ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/632089/2022)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een apparaat dat is ontworpen om een elektronische sigaret van stroom te voorzien via een lithium-ionbatterij die een USB-oplaadpoort bevat, een LED-lampje dat het gebruik van het apparaat en het oplaadniveau van de batterij aangeeft, een mechanische knop waarmee de gebruiker het apparaat kan vergrendelen, een trilmotor die voelbare feedback geeft aan de gebruiker wanneer het apparaat in gebruik is en een communicatiecomponent die via Bluetooth draadloos verbinding kan maken met een mobiele app om verschillende functies van het apparaat te bedienen.	8507 60 00	Dit artikel wordt ingedeeld onder GN-code 8507 60 00, als elektrische lithium-ionaccumulator. Het product wordt uitsluitend gebruikt met een elektronische sigaret en is daar een herkenbaar onderdeel van. Het moet daarom worden ingedeeld met toepassing van aantekening 2 op afdeling XVI. Op grond van zijn objectieve kenmerken is het product een samengestelde machine in de zin van aantekening 3 op afdeling XVI en moet het worden ingedeeld alsof het alleen bestaat uit het bestanddeel dat de hoofdfunctie vervult. De functies die worden uitgevoerd door de communicatiecomponent kunnen slechts als bijkomstig worden beschouwd, aangezien zij niet betrokken zijn bij de basiswerking van de elektronische sigaret (verdamping van de e-vloeistof/productie van te inhaleren damp). Bijgevolg is de hoofdfunctie van het product het leveren van elektriciteit aan de elektronische sigaret via de elektrische accumulator, die bijgevolg wordt beschouwd als het onderdeel dat de hoofdfunctie uitvoert. Omdat de "elektrische-accumulatorcomponent" voldoet aan de vereisten van aantekening 3 op hoofdstuk 85, moet hij worden ingedeeld onder post 8507, waarin elektrische accumulatoren worden genoemd, en meer in het bijzonder onder GN-code 8507 60 00, als een elektrische-ion-lithiumaccumulator. Omdat het product op grond van aantekening 2 a) op afdeling XVI onder de desbetreffende post wordt ingedeeld, is indeling onder post 8543 als deel van de elektronische sigaret op grond van aantekening 2 b) op afdeling XVI uitgesloten.

Geen officiële versie



Conclusie van de 255ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/39282/2024)

Geen officiële versie

8509:
ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product in kwestie is een handenvrije zeepdispenser met een sensor, aangedreven door een elektromotor. De voeding is 4x AAA-batterijen. Het apparaat is gemaakt van ABS plastic materiaal met een zeepreservoir van een volume van 450 ml.	8509	Het comité werd ervan op de hoogte gebracht dat de betrokken lidstaat ermee heeft ingestemd om de conclusies van 174e bijeenkomst van de commissie te volgen om een touchless zeepdispenser onder post 8509 als elektromechanische huishoudelijke apparatuur te classificeren en dat zij de tegenstrijdige BTI zal intrekken.
		
Conclusie 178e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/4074808/2016)		

Geen officiële versie

8512:
ELEKTRISCHE VERLICHTINGSTOESTELLEN EN ELEKTRISCHE SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN (ANDERE DAN DE ARTIKELEN BEDOELD BIJ POST 8539), ELEKTRISCHE RUITENWISSERS EN ELEKTRISCHE TOESTELLEN OM IJSAFZETTING OP OF OM HET BESLAAN VAN RUITEN TEGEN TE GAAN, VAN DE SOORT GEBRUIKT OP RIJWIELEN OF OP MOTORVOERTUIGEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Elektrisch apparaat voor de visuele weergave van rij-informatie op een transparant scherm dat in het gezichtsveld van de bestuurder is geplaatst, boven het dashboard. Hierdoor kunnen bestuurders bepaalde informatie (zoals snelheid, snelheidslimieten of richtingaanwijzers) van het dashboard aflezen zonder hun blik van de weg te halen. Een head-up display bestaat hoofdzakelijk uit een behuizing (circa 198 mm x 170 mm x 50 mm) met elektrische en elektronische componenten en een transparant scherm. Gewicht: ongeveer 0,7 kg Het apparaat werkt met externe databussystemen (geen onderdeel van het product) en bevindt zich boven het voertuigdashboard. Het maakt visuele weergave mogelijk van rij-informatie zoals snelheid, snelheidslimiet of richtingaanwijzers. Een reflector wordt gebruikt om de informatie op het transparante scherm van het head-up display te projecteren (de reflector zorgt ervoor dat het licht van de LED door een filter op een TFT LCD VFD-monitor kan worden geconcentreerd, zodat het kan worden gefocust en gehomogeniseerd), waarbij chauffeurs kunnen het lezen zonder hun blik van de weg te halen.	8512 20 00	De zaak betreffende de indeling van "head-up display" wordt gesloten met de conclusie dat het apparaat voldoet aan de bewoordingen van post 8512 en de GN-code 8512 20 00. Indelen onder post 8531 is om de volgende redenen uitgesloten: indicatorpanelen, zoals bedoeld bij wijze van het voorbeeld in de tekst van post 8531, zijn signalerende apparaten in de zin van beide posten 8512 en 8531. Krachtens algemene indelingsregel 1 zijn signaalinrichtingen van post 8512 evenwel uitgesloten van post 8531 (zie ook GS-toelichtingen op post 8531, eerste alinea, eerste zin). Daarom is classificatie van een head-up display (LCD-indicatorapparaat) onder post 8531 niet mogelijk. Indeling onder post 8528 is eveneens uitgesloten, omdat het apparaat geen beelden van externe bronnen kan weergeven. Indeling onder post 9008 is eveneens uitgesloten, omdat post 9008 alleen betrekking heeft op optische beeldprojectoren (zie ook GS-toelichtingen onder rubriek 9008, leden 1 en 3). Dit is niet het geval voor de goederen in kwestie. Aangezien het head-up display geen "voltooide" signalen via de CAN-bus ontvangt om de verkeersinformatie weer te geven, maar eerst de overgedragen gegevens (bijv. snelheid of richting) moet verwerken met behulp van de ingebouwde signaalverwerkingselektronica om de noodzakelijke grafische weergaven en indicaties voor projectie, is indeling onder post 9008 is uitgesloten.
		
Conclusie 183e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3309935/2017REV1)		

Geen officiële versie

8516: ELEKTRISCHE GEISERS EN ANDERE ELEKTRISCHE HEETWATERTOESTELLEN EN ELEKTRISCHE DOMPELAARS; ELEKTRISCHE TOESTELLEN VOOR VERWARMING VAN WOONRUIMTEN, VOOR BODEMVERWARMING OF VOOR DERGELIJK GEBRUIK; ELEKTROTHERMISCHE TOESTELLEN VOOR HAARBEHANDELING (BIJVOORBEELD HAARDROOGTOESTELLEN, HAARGOLFTOESTELLEN, VERWARMINGSAPPARATEN VOOR FRISEERIJZERS) OF VOOR HET DROGEN VAN DE HANDEN; ELEKTRISCHE STRIJKIJZERS; ANDERE ELEKTROTHERMISCHE TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK; VERWARMINGSELEMENTEN (VERWARMINGSWEERSTANDEN) ANDERE DAN DIE BEDOELD BIJ POST 8545

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het betrokken product is een toestel voor het koken of verwarmen van water, bestaande uit een reservoir voorzien van een handvat, een deksel, een tuit die het mogelijk maakt het reservoir snel te ledigen, een verwarmingselement op de bodem van het reservoir en een voetstuk voor aansluiting op de elektrische stroom	8516 79 70	Het dossier betreffende de indeling van de "Waterkoker" wordt gesloten met de conclusie dat een elektrisch aangedreven toestel voor het koken van water, bestaande uit een reservoir van kunststof of metaal, voorzien van een handvat, een deksel, een tuit die het mogelijk maakt het reservoir snel te ledigen, een verwarmingselement op de bodem van het reservoir en een voet die is aangesloten op elektrische stroom, ontworpen voor gebruik in het huishouden, wordt ingedeeld onder GN-code 8516 79 70, als ander elektrothermisch toestel van de soort gebruikt voor huishoudelijk gebruik. Volgens de GS-toelichting op post 8516, (E), worden onder punt (5) " ketels " gespecificeerd als andere elektrothermische toestellen van de soort gebruikt voor huishoudelijk gebruik. Onder onderverdeling 8516 10 vallen

Geen officiële versie

	8516 79 70	Onder onderverdeling 8516 10 vallen elektrische geisers, voorraadtoestellen en dompelaars, maar het specifieke toestel dat lijkt op de traditionele niet-elektrische kookpot, waarmee in het algemeen water tot een volume van 2 liter kan worden gekookt (waterkoker), valt niet onder onderverdeling 8516 10. Zoals duidelijk wordt gesteld in de GS-toelichting op post 8516, omvat groep (E) alle elektrothermische toestellen die gewoonlijk in het huishouden worden gebruikt en die niet in de vorige delen zijn genoemd. Derhalve werd geconcludeerd dat het betrokken product is uitgesloten van onderverdeling 8516 10, aangezien de objectieve kenmerken ervan overeenkomen met die van een "waterkoker" (die echter elektrisch wordt aangedreven), die in de GS-toelichting op post 8516, onder E, punt 5, wordt genoemd als ander elektrothermisch toestel van de soort gebruikt voor huishoudelijk gebruik
		
Conclusie van de 240ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3348073/2022)		

Geen officiële versie

8517:
TELEFOONTOESTELLEN, DAARONDER BEGREPEN TELEFOONTOESTELLEN VOOR CELLULAIRE NETWERKEN OF VOOR ANDERE DRAADLOZE NETWERKEN; ANDERE TOESTELLEN VOOR HET ZENDEN OF ONTVANGEN VAN SPRAAK, VAN BEELDEN OF VAN ANDERE GEGEVENS, DAARONDER BEGREPEN TOESTELLEN VOOR DE OVERDRACHT IN EEN KABELNETWERK OF IN EEN DRAADLOOS NETWERK (ZOALS EEN LOKAAL NETWERK OF EEN UITGESTREKT NETWERK), ANDERE DAN DIE BEDOELD BIJ DE POSTEN 8443, 8525, 8527 EN 8528:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het zijn draadloze transmissiesets voor de draadloze transmissie van audio- en videosignalen. De sets bestaan uit: • Een draadloze ontvanger voor audio- en videosignalen in een behuizing met audio- en videoaansluitingen, 5 antenne aansluitingen, een HDMI uitgang, een BNC uitgang, een USB poort met een ingesloten voeding, een aan/uit schuifschakelaar en 2 bedieningsknoppen evenals verschillende LED en OLED scherm; • Een draadloze zender voor audio- en videosignalen in een behuizing met audio- en videoaansluitingen, 2 antenne aansluitingen, een HDMI ingang, een BNC ingang, een BNC uitgang (loop-out), een USB poort met ingesloten voeding, een aan/uit schuifschakelaar en 4 status LED's evenals een gebruikershandleiding in dezelfde verpakking samen met SDI- en HDMI-kabels. De componenten variëren enigszins afhankelijk van de set en de radioverbinding gebruikt frequenties tussen 2,4 en 5 GHz. Het bereik van de radioverbinding varieert ook afhankelijk van de zender/ontvanger (tussen 300ft= 91,44 m en 2000ft=609,6 m).	8517 62 00	Volgens de objectieve eigenschappen van het product wordt dit product gebruikt voor het verzenden van audio/video signalen (niet-gecomprimeerde HD-video met nul vertraging) en het heeft niets te maken met televisie. Dit leidt ertoe dat het product wordt ingedeeld in GN-code 8517 62 00 volgens algemene indelingsregels 1 en 6 en aantekening 4 op afdeling XVI.
 		
Conclusie 176e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/7167020/2016)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een product ontworpen als een horloge (“smart watch”), afmetingen 56.6 x 36.8 x 11.1 mm en met een gewicht van 73.8 g. Het bestaat uit een 1.63 inch (4,14 cm) AMOLED scherm, een processor van 800 MHz, een intern geheugen van 4 GB, een 1.9 Mp camera (gemonteerd aan de zijde), 2 microfoons en een luidspreker. Het product kan worden aangesloten via bluetooth met , als voorbeeld, een smartphone of een tablet. Wanneer verbonden via bluetooth met een smartphone, kan het draadloos data ontvangen en verzenden om onder andere de volgende functies te kunnen uitvoeren: • Realtime meldingen van inkomende berichten, e-mails en oproepen; • Telefoneren; en • Reproduceren van geluid dat is opgenomen op de smartphone. Het toestel moet binnen een afstand van 30 voet (9 meter) van de smartphone bevinden om daarmee te kunnen werken. De smartwatch kan zelfstandig enkele functies uitvoeren, zoals een klok, stappenteller, snelheidsmeter, gyrosensor en het kan beelden en geluid vastleggen.	8517 62 00	Volgend op de mening van de meerderheid uitgedrukt door het comité, is er besloten dat: 1. Het beschreven product is correct ingedeeld onder GN-code 8517 62 00. 2. BTI’s mogen worden afgeleverd onder GN-code 8517 62 00.
Conclusie 140e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD-83898-2014)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een draadloos elektronisch traceerapparaat dat werkt via Bluetooth. Het kan worden gebruikt zodra het is gekoppeld met het besturingssysteem en een host-apparaat en zodra het is toegevoegd aan de host-cloudaccount van de gebruiker. Zodra het is gekoppeld met het hostapparaat en de account van de gebruiker, kan het worden bevestigd aan een item dat de gebruiker wil volgen. Het zendt signalen uit naar en ontvangt signalen van een Bluetooth-netwerk dat bestaat uit meer dan een miljard apparaten over de hele wereld, maar alleen de gebruiker van het apparaat heeft toegang tot de locatiebepaling via de applicatie op het hostapparaat dat aan een tag is gekoppeld. Zonder koppeling met een hostapparaat kan dit product geen van zijn functies uitvoeren. Het apparaat heeft een compact, rond ontwerp met een diameter van ongeveer 31,9 mm (1,26 inch) en een dikte van 8 mm (0,31 inch). Het is van roestvrij staal aan de ene kant en plastic aan de andere kant. Het bevat Bluetooth & NFC connectiviteit, een verwerkingschip met Ultra-Wideband (UWB) technologie voor precisiewaarneming, een luidspreker, een vervangbare knoopcelbatterij en een versnellingsmeter.	8517 62 00	De zaak betreffende de indeling van "Draadloos elektronisch traceerapparaat" wordt gesloten door te concluderen dat een compact, rond apparaat met een diameter van ongeveer 1,26 inch (31,9 mm) en een dikte van 0,31 inch (8 mm), vervaardigd van roestvrij staal aan de ene kant en kunststof aan de andere kant, dat Bluetooth- en NFC-connectiviteit, een verwerkingschip met Ultra-Wideband-technologie (UWB) voor precisievinderij, een luidspreker, een door de gebruiker vervangbare knoopcelbatterij en een versnellingsmeter bevat, moet worden ingedeeld onder GN-code 8517 62 00 als "Machines voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van spraak, van beelden of van andere gegevens", met toepassing van de algemene regels 1 en 6, aantekening 3 op afdeling XVI en volgens de bewoordingen van de GN-codes 8517 en 8517 62 00.
		
Conclusie van de 249ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/11822111/2023)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product is opgemaakt uit twee componenten – een binnen eenheid met inbegrip van een microfoon, luidspreker en scherm en een buiten eenheid met inbegrip van een camera, microfoon, luidspreker en druktoetsen. Er worden verschillende modellen en types geïmporteerd. De bezoeker drukt op een van de toetsen op de buiten eenheid aan de deur en met de binnen eenheid kan de bewoner de bezoeker zien en ermee spreken. De binnen eenheid is samengesteld uit een telefoonhoorn (of microfoon en luidspreker) en een monitor of scherm gecombineerd in een eenheid. De buiten eenheid is samengesteld uit een of meer toetsen, een camera, een microfoon en een luidspreker gecombineerd in een eenheid. Beide componenten worden apart verpakt en verkocht volgens de noden van de klant.	8517 69 10	Een rondvraag toonde aan dat: • 14 lidstaten een voorkeur hebben voor GN-code 8517 69 10 – videofoontoestellen; • 2 lidstaten een voorkeur hebben voor GN-code 8517 69 20 – parlofoons; • 3 lidstaten een voorkeur hebben voor GN-code 8517 70 00 – delen van videofoontoestellen; • 1 lidstaat een voorkeur voor een aparte indeling onder GN-code 8528 59 70 (binnen eenheid) en 8525 80 19 (buiten eenheid); • 6 lidstaten hebben geen mening. Er is een geldige BTI afgeleverd onder GN-code 8517 69 10 en een meerderheid van de lidstaten volgt deze indeling.
  		
Conclusie 176e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/7166978/2016)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een 'videofoonmonitor' die specifiek is ontworpen om deel uit te maken van een beveiligingsvideofoon, in de vorm van een monitor met een wandbevestiging gemaakt van voornamelijk kunststof. De monitor is een LCD-kleurendisplay van 10,5 cm. Het artikel heeft bedieningstoetsen om een deur en een geautomatiseerd hek te openen, en om buitenverlichting aan te doen. Het heeft eveneens aanraakgevoelige toetsen om de beltoon en het beeld (helderheid, contrast, kleur) aan te passen, een toets voor videobewaking om beelden van twee inkompanelen en vier camera's weer te geven, een berichtenfunctie om interne berichten van bewoners op te nemen en te beluisteren, en een magnetische 'loop' geschikt voor hoortoestellen voor mensen met gehoorproblemen. Het biedt een selectie aan vier melodieën voor oproepen van de inkompanelen.	8517 69 10 of 8517 70 00	Het dossier betreffende de indeling van 'Videofoonmonitor' is afgesloten met de beslissing dat 'Videofoonmonitors' zoals beschreven moeten ingedeeld worden onder post 8517 door toepassing van de Algemene Indelingsregels 1 en 6. Verdere indeling onder de tariefpost moet bepaald worden met aandacht voor het volgende: de producten die vergelijkbaar zijn met de binneneenheid van de videofoon ingedeeld onder de 176ste vergadering van het CCC (bestaande uit een telefoon-handset (microfoon en luidspreker) en een monitor gecombineerd in één geheel, en bestemd voor deze functies), moeten ingedeeld worden onder GN-code 8517, 8517 69 en 8517 69 10 en GS-toelichtingen op post 8517 deel (II), (C). In het geval dat deze voorwaarden niet gelden, dienen de artikelen ingedeeld te worden als onderdelen onder GN-code 8517 70 00 door toepassing van de Algemene Indelingsregels 1 en 6, de formulering van de GN-codes 8517, 8517 70 00 en aantekening 2(b) Sectie XVI en GS-toelichtingen op post 8517.
 		
Conclusie van de 227ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/6222440/2021)		

Geen officiële versie

8518:
MICROFOONS EN STATIEVEN DAARVOOR; LUIDSPREKERS, OOK INDIEN GEMONTEERD IN EEN KLANKKAST; HOOFDTELEFOONS EN OORTELEFOONS, OOK INDIEN GECOMBINEERD MET EEN MICROFOON, EN STELLEN OF ASSORTIMENTEN BESTAANDE UIT EEN MICROFOON EN EEN OF MEER LUIDSPREKERS; ELEKTRISCHE AUDIOFREQUENTVERSTERKERS; ELEKTRISCHE GELUIDSVERSTERKERS:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een microfoon (2 mm x 4 mm) voor gebruik in een hoortoestel met drie connectoren (het lijken geïsoleerde draden) met een lengte van 3 cm. Er is geen specifieke informatie over het afwerkingsniveau of de mate van precisie.	8518	De zaak met betrekking tot de classificatie van "microfoon voor gehoorapparaten" wordt afgesloten met de conclusie dat het beschreven artikel moet worden ingedeeld onder post 8518 op grond van algemene indelingsregels 1 en 6, aantekening 3 bij afdeling XVI en aantekening 2, onder a), bij hoofdstuk 90. Het artikel onderscheidt zich, wat zijn objectieve kenmerken en eigenschappen betreft, niet door de afwerking van de fabricage of de hoge mate van precisie of de specificiteit van het gebruik van gewone microfoons van post 8518, en kan daarom niet worden ingedeeld onder post 9021. Noch de microfoon, noch de geïsoleerde elektriciteitsdraden vervullen een andere functie dan de gewone functies van microfoons bedoeld bij post 8518 of van elektrisch geïsoleerde draden bedoeld bij post 8544. De belangrijkste functie van het artikel in de zin van noot 3 bij sectie XVI is de microfoonfunctie (d.w.z. om geluidstrillingen om te zetten in overeenkomstige variaties of oscillaties van elektrische stroom). Aangezien het artikel bovendien in verschillende apparaten kan worden gebruikt, is het beoogde gebruik als onderdeel van gehoorapparaten niet inherent aan het product.
		
Conclusie 211e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/2080566/2020)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Veelzijdige headset met geïntegreerde draadloze microfoon en Bluetooth dat geschikt is voor dagdagelijks gebruik. Hoogwaardige vulling voor comfortabel luisteren naar muziek zonder pijnlijke drukplekken. Hoofdtelefoons zijn heel licht, aangenaam en goed geïsoleerd van omgevingslawaai. Hoofdtelefoons kunnen via Bluetooth verbinding maken met een smartphone, tablet, MP3/MP4-speler of iPod en dit binnen een bereik tot 10 meter.	8518 40 80	Alle aanwezige lidstaten zijn het eens over de volgende omschrijving en indeling: “Een apparaat dat bestaat uit twee afzonderlijke, in een cirkel gewatteerde luidsprekers die met elkaar zijn verbonden door middel van een halfronde, opgevulde boog (een zogenaamde hoofdtelefoon) en een microfoon. Het apparaat is ontworpen om naar muziek te luisteren, bijvoorbeeld van een MP3-speler of een mobiele telefoon via bluetooth binnen een bereik van 10 meter. Het is ook mogelijk om inkomende telefoongesprekken te beantwoorden en beëindigen. Het is niet mogelijk om een telefoonnummer te vormen en een gesprek te starten. Aangezien de telefoon gerelateerde functies beperkt zijn betreffende het beantwoorden en beëindigen van gesprekken, wordt het luisteren naar muziek beschouwd als de hoofdfunctie van het apparaat. De indeling wordt bepaald door middel van algemene indelingsregels 1 en 6 en aantekening 3 op afdeling XVI. Het apparaat moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 8518 40 80.”
		
Conclusie 164e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/944627/2015)		

8519:
TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Artikel in de vorm van een pen, hoofdzakelijk bestaande uit audio elektronica, een optische lezer, een luidspreker, een microfoon, een USB-aansluiting en een opslagmedium. Het wordt gebruikt voor het registreren van geluidsbestanden via de ingebouwde microfoon of via een verbonden automatische gegevensverwerkende machine. Het artikel neemt deze bestanden over, na eventuele speciale stickers te hebben aangebracht.	8519 81 85	De zaak betreffende de indeling van de „leespen” wordt afgesloten door te besluiten dat het beschreven artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 8519 81 95 als een toestel voor het opnemen en het weergeven van geluid. Het artikel kan op zich niet worden ingedeeld onder post 9503 als speelgoed, omdat het niet hoofdzakelijk bestemd is ter vermaak van personen. Het kan bovendien worden gebruikt met artikelen die zijn ingedeeld in hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld boeken, nieuwe boeken); Zij kan dus evenmin worden aangemerkt als een toebehoren waarvan kan worden onderkend dat het uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor de toepassing van de artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95. Bovendien kan het als een onafhankelijk product niet worden beschouwd als een draagbare interactieve elektronische onderwijsvoorziening die in de eerste plaats voor kinderen is ontworpen, omdat niet wordt voldaan aan de eisen die zijn vastgesteld in de GN-toelichtingen van GN-code 9503 00 87. Op grond van zijn technische kenmerken kan het artikel niet onder post 8543 worden ingedeeld omdat de hoofdfunctie ervan is opgenomen in post 8519.
		
Conclusie 204e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/4472437/2019)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De luidspreker bestaat uit twee elektro-akoestische omvormers in een kunststof behuizing (frame). Hij wordt gevoed door een geïntegreerde lithiumionbatterij. De luidspreker is uitgerust met een SD-sleuf voor een micro-SD-kaart, een USB-sleuf, een hoofdtelefoonaansluiting (AUX-ingang), een microfoon met handenvrije functie en een koord om de luidspreker aan op te hangen. Hij werkt zonder externe voeding en is oplaadbaar via een USB-kabel. Muziek en andere audio-opnames kunnen worden afgespeeld door de speaker via Bluetooth te verbinden met een smartapparaat (meestal een mobiele telefoon) of vanaf een geplaatste SD-kaart.	8519 81 00	Bijgevolg wordt de zaak betreffende de indeling van "draagbare draadloze Bluetooth-luidspreker" gesloten door te concluderen dat het product wordt ingedeeld onder GN-code 8519 81 00. De indeling is vastgesteld op basis van aantekening 3 op afdeling XVI, algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8519, 8519 81 en 8519 81 00. De indeling wordt ondersteund door de GS-toelichting op post 8519, paragraaf IV. Zij is ook in overeenstemming met Uitvoeringsverordening (EU) 2019/647 van de Commissie en met de rechtspraak van het HvJEU (zie arrest van 11 maart 2020, Rensen Shipbuilding, C 192/19, EU:C:2020:194, punt 22). Indeling onder onderverdeling 8518 21 is uitgesloten omdat die onderverdeling alleen luidsprekers omvat. Anderzijds omvat de tekst van GN-code 8519 81 00 toestellen voor het weergeven van geluid. Bluetooth-luidsprekers reproduceren geluid door naast het versterken van geluid ook een halfgeleidermedium te "lezen". De luidsprekerfunctie is complementair in functionele zin. Als deze luidsprekers geen Bluetooth-verbinding zouden hebben met een smartphone, via een USB-kabel of een SD-kaart, zou er geen geluid kunnen worden versterkt omdat er dan geen geluidsbestanden kunnen worden weergegeven.
		
Conclusie van de 250ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3281366/2023)		

8521:
VIDEO-OPNAME- EN VIDEOWEERGAVEAPPARATEN, OOK INDIEN MET INGEBOUWDE VIDEOTUNER:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een Micro DVD/CD Hi-Fi systeem, in een behuizing. Het product reproduceert geluid en video van verschillende bronnen. Het reproduceert Dvd's en Cd's, FM radio uitzendingen, MP3, WMA, DivX en JPEG bestanden van USB en schijf, iPod en iPhone audio (iPod en iPhone video kan afgespeeld worden op het scherm via de Composite video uitvoer). Het product bestaat uit een DVD speler, een cd speler, een FM radio, 2 versterkers, 2 luidsprekers, een IPod/iPhone dock. Het bevat ook een usb ingang, audio ingang, hoofdtelefoon, HDMI uitgang voor DVD video, Composite video uitgang voor dvd, iPod en iPhone, een tuner antenne, een 7-cijferig led display en een afstandsbediening. De afmetingen van het product zijn ongeveer 520 x 218 x 156 mm en weegt 3,7 kg.	8521 90 00	De meerderheid van de aanwezige lidstaten (21) is het eens geworden over de toepassing van Verordening (EG) nr. 129/2005. Sommige lidstaten (2) hebben aangegeven Verordening (EG) nr. 129/2005 niet te volgen bij de indeling van dit product. De voorzitter noteerde dat er de meerderheid voor indeling onder post 8521 is met toepassing van Verordening (EG) nr. 129/2005.
Conclusie 140e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD-2492498-2014)		

Geen officiële versie

8523:
PLATEN, BANDEN, NIET-VLUCHTIGE GEHEUGENS OP BASIS VAN HALFGELEIDERS, "INTELLIGENTE KAARTEN" EN ANDERE DRAGERS VOOR HET OPNEMEN VAN GELUID OF VOOR DERGELIJKE DOELEINDEN, WAAROP AL DAN NIET IS OPGENOMEN, GALVANISCHE VORMEN EN MATRIJZEN VOOR HET MAKEN VAN PLATEN DAARONDER BEGREPEN, ANDERE DAN DE GOEDEREN BEDOELD BIJ HOOFDSTUK 37:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
'Intelligente kaarten' (RFID / NFC) hebben één of meer elektronisch geïntegreerde schakelingen (een microprocessor, willekeurig toegankelijk geheugen (RAM) of alleen leesbaar geheugen (ROM)) ingebed in de vorm van een chip. Deze kaarten kunnen contacten, een magneetstrip of een ingebedde antenne bevatten maar hebben verder geen andere actieve of passieve schakelelementen. Deze artikelen kunnen de vorm hebben van kaarten of armbanden, sleutelringen, tokens, etc. en zijn voor meervoudig gebruik.	8523 52 00	De zaak betreft de indeling van "intelligente kaarten" wordt afgesloten met de conclusie dat: de commissie concludeerde dat de producten zoals beschreven in document TAXUD / 258553/2018: 'Intelligente kaarten' (RFID / NFC) hebben één of meer elektronisch geïntegreerde schakelingen (een microprocessor, willekeurig toegankelijk geheugen (RAM) of alleen leesbaar geheugen (ROM)) ingebed in de vorm van een chip. Deze kaarten kunnen contacten, een magneetstrip of een ingebedde antenne bevatten maar hebben verder geen andere actieve of passieve schakelelementen. Deze artikelen kunnen de vorm hebben van kaarten of armbanden, sleutelringen, tokens, etc. "Moeten worden ingedeeld onder GN-code 8523 52 00 als" intelligente kaarten" omdat ze voldoen aan de technische voorschriften van aantekening 5, onder b), bij hoofdstuk 85.
   		
Conclusie 187e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/258553/2018)		

Geen officiële versie

8525
Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Er bestaan uiteenlopende meningen over de classificatie van een digitale nachtkijker infrarood monoculaire met 32G geheugen en geïntegreerde camera- en camcorderfunctie. Volgens het technische gegevensblad heeft de ingebouwde camera de volgende mogelijkheden: a) draadloos verbinding maken met de mobiel en de foto's of video's delen; b) het opnemen van foto's en video's met afspeelfunctie; c) automatisch in realtime beginnen met het opnemen van afbeeldingen of video; d) functioneren als een stand-alone bewakingscamera. Het apparaat heeft een ingebouwd 1,5” TFT-scherm met datum en tijd en GPS-ID op de foto gestempeld. Het is in staat om 30mp-foto's en 720p-video's te maken van op 396 meter tijdens nachtelijk jagen of kijken.	8525 80 91	De zaak met betrekking tot de classificatie van "digitale nachtzicht IR monoculaire" wordt afgesloten met de conclusie dat het beschreven product moet worden ingedeeld onder GN-code 8525 80 91 krachtens indelingsregels 1 en 6 en aantekening 3 bij sectie XVI. Het product in kwestie is een samengesteld product (nachtkijker van post 9005 plus camera van post 8525). Daarom is het noodzakelijk om de component te bepalen die het essentiële karakter aan het geheel geeft voor classificatiedoeleinden. De commissie was het erover eens dat in dit geval de camera kan worden beschouwd als hetgeen wat het geheel zijn wezenlijke karakter geeft. Het belangrijkste doel van deze composietmachine lijkt het opnemen van afbeeldingen en video's van nachtjagen, observatie, enz. Het product werkt volgens het principe van de CMOS-sensor, die vaak wordt gebruikt voor camera's, het is in staat om foto's en video-opnames te maken voor meer dan een half uur, verzend het signaal naar een extern apparaat en kan als webcam worden gebruikt. In de GS-toelichtingen van kop 8525 wordt zelfs de CMOS-sensor genoemd als een kenmerk van camera's. Bovendien verwijzen de GS-toelichtingen van post 9005 naar technologie op basis van infraroodapparatuur die verschilt van het product in kwestie. Bijgevolg is indeling onder post 9005 uitgesloten. Er wordt ook op gewezen dat volgens aantekening 1, onder h), op hoofdstuk 90, dit hoofdstuk onder meer niet omvat "... televisiecamera's, digitale camera's en videocamerarecorders (post 8525)"

Geen officiële versie



Conclusie 220e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/610353/2021)

8526:
RADARTOESTELLEN, TOESTELLEN VOOR RADIONAVIGATIE EN TOESTELLEN VOOR RADIOAFSTANDSBEDIENING:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een GSM / GPS-voertuig trackingsysteem dat de positie van een voertuig identificeert en de informatie naar een controlecentrum verzendt. Andere voertuiginformatie kan worden verkregen en verzonden naar het controlecentrum via b.v. een thermistor (analoge ingang boven/ onder drempel), een versnellingsmeter (verplaatst met contact uit, zware versnelling/ vertraging enz.), ontsteking aan/ uit, voeding boven/ onder drempel. Merk op dat de Britse importeur in beroep is gegaan tegen het Britse besluit en dat een hoorzitting van de rechtbank is uitgesteld omdat het onderwerp door het comité wordt bestudeerd. Overeenkomstig paragraaf 3c zijn door andere lidstaten BTI's afgegeven, waarbij soortgelijke goederen onder post 8517 en onder post 8526 worden ingedeeld. Voertuig trackingsysteem uitgerust met een communicatie-apparaat. Een GPS-ontvanger met 20 track-verificatiekanalen, Quadband GPRS-modem, versnellingsmeter en temperatuursensor. Gewicht, 300 g. Afmetingen, 115 x 126 x 33 mm.	8526 91 20 99	Het Comité was het er in principe mee eens dat het product moet worden ingedeeld onder TARIC-code 8526 91 20 99. Er is echter één lidstaat die gebonden is door zijn nationale regeling, waar staat dat aanwezigheid/ afwezigheid van behuizing niet als afzonderlijk criterium kan worden gebruikt bij het bepalen of het product al dan niet een geheel is. De lidstaten werden ervan op de hoogte gebracht dat het momenteel niet duidelijk is of een indelingsverordening uit geven op het niveau van 10 cijfers mogelijk is. De zaak kan bijgevolg worden opgevolgd door de collega's die zich bezighouden met schorsing/ quota om te zien of en hoe de respectieve Taric-codes kunnen worden verduidelijkt om het besproken product duidelijk uit te sluiten.
Conclusie 183e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/1283887/2017)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De tracker wordt geïnstalleerd in een motorvoertuig en wordt gebruikt om de positie van het voertuig te volgen met de gegevens die via een mobiel netwerk worden verzonden. De verschillende toepassingen van het product zijn: real-time tracking van voertuigen, voertuigbeveiliging/redding/anti-kaping, tracking van mobiele apparatuur, wagenparkbeheer en locatie gebaseerde service. De tracker bestaat uit een GPS-ontvanger, een snelheidsmeter, een processor, een radiomodule en verschillende interfaces (seriële poorten, invoerpoorten, uitvoerpoorten, tweewegspraakpoort).	8526 91 20 20	Na de besprekingen tijdens de 183e en 184e vergadering van het Comité voor de indeling van een GPS-tracker, werd de kwestie op de ETQG-vergadering gevolgd met betrekking tot tariefschorsingen en quota als de kwestie van wat een assemblage was (en of behuizing aanwezig kan zijn of niet) was gerelateerd aan een bepaald tariefquotum. Het tariefcontingent was niet bedoeld om dit soort producten te dekken zoals beschreven in document TAXUD/3310304/2017. Deze producten waren echter in die tijd niet gebruikelijk en daarom werd hun expliciete uitsluiting niet gedaan. Daarom werd geconcludeerd dat de tekst van de respectieve TARIC-code moet worden aangepast. Tijdens de 192e vergadering werd het comité op de hoogte gebracht van de conclusies die tijdens de ETQG-bijeenkomst werden getrokken. Alle lidstaten waren het eens met een compromisoplossing en het tariefcontingent werd aanvaard met een gewijzigde beschrijving. Vanaf 1 januari 2019 zal de respectieve TARIC-code 8526 91 20 20 luiden: "Assemblage voor GPS-systeem met een positiebepalingsfunctie, zonder display en een gewicht van niet meer dan 2 500 g, al dan niet ingebouwd in de behuizing". Het tariefcontingent zal alleen bestaan tot 1 juli 2019 (daarna wordt deze code vrij van rechten als gevolg van de informatietechnologieovereenkomst). Gezien het bovenstaande wordt de zaak met betrekking tot de indeling van "GPS-tracker" afgesloten door te besluiten dat dit product moet worden ingedeeld onder de nieuwe Taric-code 8526 91 20 20.
 		
Conclusie 195e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3310304/2017)		

Geen officiële versie

8528:
MONITORS EN PROJECTIETOESTELLEN, NIET UITGERUST MET ONTVANGTOESTEL VOOR TELEVISIE; ONTVANGTOESTELLEN VOOR TELEVISIE, OOK INDIEN MET INGEBOUWD ONTVANGTOESTEL VOOR RADIO-OMROEP OF TOESTEL VOOR HET OPNEMEN OF WEERGEVEN VAN GELUID OF VAN BEELDEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Video babymonitorsystemen met tweerichtingscommunicatie (ouders kunnen de baby zien en horen en met hem/haar spreken) die voornamelijk bestaan uit een zendeenheid met een camera en een ontvangsteenheid met een scherm, beide eenheden zijn uitgerust met een intercomapparaat. De meeste van hen hebben extra functies zoals automatisch nachtzicht, kamertemperatuur en bewegingssensoren, enz. en sommige van hen zijn in staat om andere functies uit te voeren zoals het afspelen van slaapliedjes.	8528	De zaak betreffende de classificatie van "Video-Babyphone sets" wordt afgesloten met de conclusie dat: Babymonitorsystemen met de capaciteit voor tweerichtingscommunicatie, hoofdzakelijk bestaande uit een zendeenheid met een camera en een ontvangsteenheid met een scherm, beide eenheden met een intercomapparaat, worden ingedeeld onder post 8528 als televisieontvangstapparatuur. De meeste van deze systemen voeren extra functies uit zoals automatisch nachtzicht, kamertemperatuur en bewegingssensoren en sommige van hen voeren andere functies uit zoals het afspelen van slaapliedjes. Het Comité was van mening dat deze systemen moeten worden beschouwd als gelijkend op het product dat in Verordening (EU) nr. 113/2011 van de Commissie is ingedeeld, hoewel het apparaat in Verordening (EU) nr. 113/2011 van de Commissie niet voorzien was van een tweerichtingscommunicatiesysteem. Het Comité was van mening dat de verordening naar analogie kan worden toegepast omdat het zogenaamde "videobewakingssysteem voor baby's" uit de verordening en de "video-babytelefoons" waarover wordt gesproken, dezelfde twee hoofdcomponenten hebben (de zendeenheid met een camera en de ontvangende eenheid met een scherm). De toevoeging van een derde component in de vorm van een intercomsysteem dat een communicatiemogelijkheid in twee richtingen van post 8517 mogelijk maakt, verandert niets aan de classificatiebenadering. Overeenkomstig met de vermelde redenen in de derde kolom van de bijlage van de verordening is het product een verzameling in de zin van indelingsregel 3, b), waarin het bestanddeel dat de verzameling haar wezenlijke karakter verleent, niet kan worden bepaald.

Geen officiële versie

		De ter discussie staande babymonitorsystemen zijn dus verzamelingen in de zin van indelingsregel 3 b), waarin niet kan worden bepaald welk bestanddeel het essentiële karakter ervan geeft. Zij moeten op grond van indelingsregel 3 c) worden ingedeeld onder post 8528 (8528 72), die als laatste in numerieke volgorde voorkomt samen met diegenen die eveneens in aanmerking dienen te worden genomen (8525 en 8528). De GN-code moet worden bepaald op basis van de specifieke kenmerken van elk artikel.
		
Conclusie 213e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/5112989/2020)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Multifunctionele apparaten (multimediacentra voor auto's) van de soort gebruikt in motorvoertuigen. Ze hebben de volgende hoofdkenmerken gecombineerd in dezelfde behuizing: Artikel 1: GPS met verkeersinformatie-kanaal, ontvangstapparatuur voor radio-uitzendingen (AM/FM met RDS), dvd-speler, bluetooth carkit, kleuren Lcd-display van het type touchscreen (6,2 inch diagonaal, beeldverhouding 16:9), audioversterker, etc. Het is uitgerust met een iPod-interface (met bediening en selectie van afspelen rechtstreeks vanaf het aanraakscherm), USB-poort, SD-kaartsleuf en input-output connectoren voor audio, video, videocamera, TV-tuner, etc. Het kan video, foto afspelen en audiobestanden door middel van de USB- en SD-kaartpoorten en het heeft een PIP (picture in picture) functie. Artikel 2: GPS met verkeersinformatie kanaal, Bluetooth carkit, kleuren lcd-display van het type touchscreen (7 inch diagonaal, beeldverhouding 16: 9), audio versterker, etc. Het is uitgerust met een iPod-interface (met bediening en selectie van afspelen rechtstreeks vanaf het aanraakscherm), USB-poort, SD-kaartsleuf en input-output connectoren voor audio, video, videocamera, tv-tuner, dvd-speler, enz. Het kan video afspelen, foto- en audiobestanden door middel van de USB- en SD-kaartpoorten. Het artikel kan via een CAN-buslijn verschillende parameters (verbruik, kilometerstand, snelheid) en de parkeersensoren van het voertuig weergeven.	8528	De zaak met betrekking tot de indeling van een "multimediacentrum voor voertuigen" wordt gesloten met de conclusie dat: De beschreven artikelen dienen ingevolge de Algemene indelingsregels 1 en 3 (c) onder post 8528 te worden ingedeeld. De artikelen zijn ontworpen om verschillende functies uit te voeren (geluidsweergave, videoweergave, radionavigatiehulp, video-weergave, een daarvan televisieontvangst, enz.), Waarvan geen enkele, gezien zijn ontwerp en concept, zijn essentieel karakter. Daarom moeten de artikelen op grond van GIR 3 c) worden ingedeeld onder post 8528, die als laatste in numerieke volgorde voorkomt onder de artikelen die evenzeer aandacht verdienen (de onderverdeling en de GN-code moeten worden bepaald op basis van de specifieke kenmerken van elk artikel).

Geen officiële versie

Artikel 3: GPS (die kan werken met een modem aangesloten via USB), Bluetooth carkit, kleuren Lcd-scherm van het type met aanraakscherm (8 inch diagonaal, beeldverhouding 4: 3), audioversterker, analoge tv-tuner, enz. Het is uitgerust met een iPod-interface (met bediening en selectie van afspelen rechtstreeks vanaf het aanraakscherm), USB-poort, SD-kaartsleuf en input-output connectoren voor audio, video, videocamera, externe tv-tuner, enz. Het kan video, foto afspelen en audiobestanden door middel van de USB- en SD-kaartpoorten (het apparaat gebruikt de dvd-speler en radio-ontvangstapparatuur van het voertuig die informatie op het scherm weergeven) en het heeft een PIP-functie (picture in picture).		
		
Conclusie 211e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/6281941/2019)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het toestel is ontworpen om (afhankelijk van de versie, software en installatie) gelijk welke parameter (bv. hoogtemeter, kunstmatige horizon, motor- en systeemparameters en vluchtplan) weer te geven in een luchtvaartuig. Het toestel kan ook beelden van een buitenboordcamera weergeven en andere video-bronnen. De belangrijkste onderdelen zijn de processor en het kleuren Lcd-scherm. Het bevat ook een video-omzetter en een grafische processor die video kan schalen. Het toestel heeft onder andere de volgende aansluitingsmogelijkheden: - 24 Arinc429 input channels - 6 Arinc429 output channels - 1 DVI input - 1 DVI output - 1 Composite video input. Er is geen GPS, gyroscoop of andere meentinstrumenten aanwezig.	8528 52 91	De zaak betreffende de indeling van “multifunctionele display” wordt gesloten met de conclusie dat het beschreven product niet van de soort is die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruik in een automatische-gegevensverwerkingssysteem van post 8471, maar moet worden ingedeeld onder GN-code 8528 52 91 als een monitor die direct kan worden aangesloten op en ontworpen voor gebruik met een automatische gegevensverwerkingsapparaat van post 8471.
		
Conclusie 190e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/258554/2018)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Multifunctionele apparaten die zijn ontworpen om in het dashboard van voertuigen te worden geïnstalleerd. Ze hebben een LCD-touchscreen (tussen 6,2 en 7 inch), Bluetooth-connectiviteit, AM/FM radio-ontvanger en / of digitale radiotuner (DAB), USB-aansluiting voor het aansluiten van smartphones, tablets, enz. voor het afspelen van muziek- en videobestanden. Afhankelijk van het exacte model kunnen de apparaten ook een cd/dvd-speler en een gps-navigatiesysteem bevatten. Naast deze functies hebben de apparaten de mogelijkheid om, mits de betreffende software is geïnstalleerd, het beeld dat wordt gereproduceerd door een aangesloten smartphone, tablet of soortgelijk apparaat te spiegelen en te bedienen via het touchscreen van het multifunctionele apparaat.	8528 52 91	De zaak betreffende de indeling van "multifunctionele beeldschermen voor voertuigen" wordt afgesloten met de conclusie dat zij zijn ingedeeld onder GN-code 8528 52 91 bekrachtigd door indelingsregels 1, 3 (c) en 6. De apparaten zijn ontworpen om verschillende functies uit te voeren (geluidsweergave, videoweergave, radio-uitzendingen, weergave van video, enz.), waarvan geen enkele functie het apparaat zijn essentiële karakter verleend. Bovendien geeft de mogelijkheid om het beeld dat wordt gereproduceerd door een aangesloten tablet te spiegelen en te bedienen via hun touchscreen, de producten de mogelijkheid om verbinding te maken met een ADP-machine, in de zin van onderverdeling 8528 52, wat een kritisch classificatie-element is dat de grens bepaalt tussen de onderverdelingen 8528 51 en 8528 59.
		
Conclusie 217e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/8278811/2020)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een module (zogenaamd moederbord) in de vorm van een gedrukte schakeling aangeboden voor inbouw in een televisietoestel, uitgerust met het volgende: – digitale tv-tuners (DVB T/C en DVB-S), – 3 HDMI, – 2 USB-poorten, – audio-video (AV) ingangen, – Ethernet RJ45-interface, – een geïntegreerde voedingseenheid uitgerust met een 220 V stopcontact, – een processor (met dual core van 2GB RAM, EMMC 4GB), – een microprocessor in de vorm van geïntegreerde schakelingen (chip), – een driver voor de backlighting (LED), – andere aansluitingen, bijvoorbeeld voor luidsprekers, LVDS, Wi-Fi-module, backlight. Het artikel vervult verschillende functies, bijvoorbeeld ontvangst, decodering en demodulatie van digitale televisiesignalen, afspelen van video- en audiobestanden van externe media en verbinding met het internet. Het artikel wordt apart geleverd, zonder videoscherm of behuizing. Na de presentatie wordt het ingebouwd in een televisietoestel met bijvoorbeeld luidsprekers, een afstandsbedienings-module, een T-CON-module, backlighting (LED) en het scherm in één behuizing.	8528 71 00	Het product moet worden ingedeeld onder GN-code 8528 71 00 als ontvangtoestel voor televisie, niet ontworpen om een beeldscherm of een videoweergave te bevatten, met toepassing van algemene regels 1 en 6, aantekening 2 a) op afdeling XVI en de tekst van de GN-codes 8528 en 8528 71 00. De module bevat digitale televisietuners en is ontworpen voor de ontvangst en de omzetting van hoogfrequente televisiesignalen in signalen die geschikt zijn voor weergave door een televisietoestel en heeft andere functies, zoals het afspelen van video- en audiobestanden van externe media en verbinding met het internet. Omdat de module verschillende functies vervult, kan deze niet worden aangemerkt als een apparaat dat enkel hoogfrequente televisiesignalen isoleert. Indeling als een deel onder post 8529 is daarom uitgesloten (zie ook de GS-toelichting op post 8528, onder D, punt 1). Het artikel wordt daarom aangemerkt als een ontvangtoestel voor televisie in de zin van post 8528. H et artikel bevat geen beeldscherm of videoscherm en is ook niet ontworpen om een dergelijk beeldscherm of scherm te bevatten. Bijgevolg wordt het aangemerkt als een toestel voor de ontvangst van televisiesignalen, zonder de mogelijkheid van weergave (zie ook de GS-toelichting op post 8528, eerste alinea).
		
Conclusie 265e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3921670/2024REV)		

Geen officiële versie

8529:
ANTENNES EN ANTENNEREFLECTOREN VAN ALLE SOORTEN; DELEN WAARVAN KAN WORDEN ONDERKEND DAT ZIJ BESTEMD ZIJN OM SAMEN MET DEZE ARTIKELEN TE WORDEN GEBRUIKT:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Isolator- een isolator met één uitgang gebruikt om de in-Home installatie of abonneeapparatuur van de netwerk TV kabel te scheiden. Het is ontworpen om pieken te voorkomen binnen een RF datanetwerk. **ESI 3-Way splitter, ESI 4-Way splitter**- coaxkabel verdeler die het mogelijk maken een enkele coaxkabel te koppelen aan vier anderen om de stroom van gegevens te vergemakkelijken binnen een RF-netwerk. **8-way outdoor taps**- een kraan ontworpen voor gebruik in buitenlocaties om de toegang tot de gegevensstroom in een RF-netwerk mogelijk te maken. **Isolator**- het product heeft een vernikkeld, zink gegoten behuizing en een metaal-vernikkeld, machinaal messing (geelkoper) input connector. Het bevat hoogspanning condensatoren die isolatie bieden aan de binnenste en buitenste geleiders van de coax connectoren, en 2 coax kabelaansluitingen. **ESI 3-Way splitter & ESI 4-Way splitter**- de producten hebben een NiSn vergulde zink gegoten behuizing. De producten bevatten 4 coaxkabelaansluitingen (3-weg splitter) of 5 coaxkabelaansluitingen (4-Way splitter), en passieve circuits ter bescherming van aanwezige pieken. **8-weg outdoor kranen**- het product bevat 10 coaxkabelaansluitingen (2 ter ondersteuning van de reguliere datastroom en 8 voorzien voor het tappen), en passieve circuits ter bescherming van de aanwezig pieken. **Isolator**- het product heeft afmetingen van 60 x 38 x 20 mm, en een operationele frequentiebereik van 10 tot 1000 MHz. **ESI 3-Way splitter & ESI 4-Way splitter**- de producten hebben afmetingen van 80 x 49 x 15 mm. **8-weg outdoor kranen**- de producten hebben afmetingen van 6 x 4 x 2,5 inches.	8529 10 80 8529 10 95 8517 70 00	De zaak betreffende isolatoren, splitters en kranen wordt gesloten met het besluit dat: de indeling van de isolatoren, splitters en kranen is afhankelijk van het gebruik ervan-indien ontworpen alleen voor TV-apparatuur- worden ze ingedeeld in post 8529 (GN-codes 8529 10 80 of 8529 10 95), indien zij evenwichtig worden gebruikt voor verschillende apparaten (televisie, radio, Internet en telecommunicatieapparatuur), moeten zij worden ingedeeld onder post 8517 (GN-code 8517 70 00).
Conclusie 183e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/944497/2015)		

Geen officiële versie

8531:
ELEKTRISCHE TOESTELLEN VOOR HOORBARE OF VOOR ZICHTBARE SIGNALEN (BIJVOORBEELD BELLEN, SIRENES, SIGNAALBORDEN, ALARMTOESTELLEN TEGEN DIEFSTAL OF BRAND), ANDERE DAN DIE BEDOELD BIJ DE POSTEN 8512 EN 8530:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product in kwestie is een moederbord bestaande uit een bord van geprinte schakelingen met actieve elementen (bv. dioden en transistors) en met passieve elementen (bv. weerstanden en condensatoren). Het moederbord is bestemd om in het alarmsysteem te worden gemonteerd.	8531 90 00	Uit een indicatieve rondvraag blijkt dat 22 lidstaten de indeling onder post 8531 hebben ondersteund, vier lidstaten de indeling onder post 8537 hebben ondersteund en twee lidstaten zich van stemming hebben onthouden. Gelet op het bovenstaande wordt de indeling van het „moederbord voor alarmsysteem” afgesloten door te concluderen dat: Dit artikel wordt ingedeeld onder GN-code 8531 90 00 als onderdeel van een elektrisch toestel voor hoorbare of zichtbare signalen, door toepassing van de algemene regels 1 en 6 en aantekening 2 b) op afdeling XVI. Dit product is een montage dat ontworpen is om te worden ingebed in een alarmsysteem om al zijn functies te bedienen en te controleren. Het wordt niet gebruikt voor de elektrische bediening van een andere machine; het is in feite het belangrijkste functionele deel van het alarmsysteem. Daarom is het bord niet onderworpen aan afdeling XVI, aantekening 2, onder a), omdat hij niet onder een van de posten van de hoofdstukken 84 en 85 van de GN valt. Het bord is evenwel onderworpen aan afdeling XVI, aantekening 2, onder b), waarin staat dat „delen”, indien zij geschikt zijn voor gebruik uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine… dienen ze samen met de machines van dit type te worden ingedeeld.”
		
Conclusie 199e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/530906/2019)		

Geen officiële versie

8535:
TOESTELLEN VOOR HET INSCHAKELEN, UITSCHAKELEN, OMSCHAKELEN, AANSLUITEN OF VERDELEN VAN OF VOOR HET BEVEILIGEN TEGEN ELEKTRISCHE STROOM (BIJVOORBEELD SCHAKELAARS, ZEKERINGEN, BLIKSEMAFLEIDERS, OVERSPANNINGSVEILIGHEDEN, GOLFAFVLAKKERS, CONTACTDOZEN EN CONTACTSTOPPEN (STEKKERS) EN ANDERE VERBINDINGSSTUKKEN, AANSLUITDOZEN EN -KASTEN), VOOR EEN SPANNING VAN MEER DAN 1 000 V:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een artikel (de zogenaamde transformator bus montage), bestaande uit een holle keramische isoleringsinstantie en een geleidend deel (messing stud, cap, noot, ruitesproeier en koperdraad van 80 cm). Een rubberen zegel en een bevestiging set bestaande uit een aluminiumflens- en fixatie-elementen (bevestigingselementen) zijn eveneens inbegrepen. Het artikel wordt gebruikt in olietransformatoren om de stroom via de transformator over te brengen. Het is vervaardigd voor een spanning van meer dan 1000 V.	8535 90 00	De zaak betreffende de indeling van „transformator bus montage” wordt afgesloten door te besluiten dat: Bus montages worden ingedeeld onder GN-code 8535 90 00 als elektrische apparatuur voor het aansluiten van stroom op of in elektrische circuits, voor een spanning van meer dan 1,000 volt. De indeling is vastgesteld op basis van de gecombineerde nomenclatuur 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2 a) op afdeling XVI en de tekst van de GN-codes 8535, 8535 90 en 8535 90 00. De belangrijkste functie van de „bus montage” is het verbinden van een elektrisch apparaat zoals een transformator tot een elektrisch distributiesysteem zoals een elektrisch elektriciteitsnet. Hoewel bus montages ontworpen zijn om te werken met transformatoren in elektrische stroomnetten, worden ze specifiek beschreven in rubriek 8535 als apparatuur voor het maken van een elektrische verbinding. Hoewel de aan de orde zijnde doorvoerringen een isolerend materiaal bevatten, bestaan zij uit meer dan isolerende materialen en werken zij als zodanig niet als isolatoren. Het doorgeven van elektrische stroom en het inschakelen van een elektrisch apparaat (bv. transformator) in een stroomdistributiesysteem. Isolerende materialen worden in de bussen gebracht om korte circuits, elektrische schokken enz. te voorkomen. Deze functie voldoet niet aan de tekst van post 8546 (isolatoren), maar voldoet aan de tekst van post 8535 (elektrische toestellen voor het aansluiten van elektriciteit op of in elektrische circuits). Indeling onder post 8504 is uitgesloten omdat het artikel geen deel van de transformator is.

Geen officiële versie





Conclusie 204e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/5503832/2019)

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Hoofdschakelelement 3WL voor 3/4-pins schakelaars, bestaande uit twee componenten. De ene component bestaat uit parallelle koperdraden, geperst in metalen platen (koper, gedeeltelijk gegalvaniseerd) en massieve koperen contacten, parallel gemonteerd, aan elkaar geschroefd, voor hoge stroomsterkte, met kunststof mechanische onderdelen voor het bevestigen van de koperen contacten als contactblok. De andere component bestaat uit meerdere massieve koperen contactplaten die aan elkaar zijn geschroefd. Er zitten gaten in de koperen contactplaten voor het aansluiten van achterste busbars of kabels. Het is ontworpen om te worden geïnstalleerd in een 3WL-luchtstroomonderbreker voor een spanning van meer dan 1000 V. Wanneer het elektrische circuit is gesloten, worden de twee componenten met elkaar verbonden en stroomt er stroom doorheen. Het artikel is onderhevig aan slijtage, omdat er tijdens schakelhandelingen (wanneer het schakelelement wordt geopend) altijd een korte boog ontstaat.	8535 90 00	Het moet worden ingedeeld onder GN-code 8535 90 00 als andere elektrische apparatuur voor het maken van verbindingen met of in elektrische circuits voor een spanning van meer dan 1000 V, op grond van GIR 1 (Aantekening 2, onder a), bij afdeling XVI) en 6 en op grond van de bewoordingen van de GN-codes 8535 en 8535 90 00. Gezien het objectieve kenmerk van het artikel, dat bestaat uit twee contactelementen, is het ontworpen om te worden geïnstalleerd in een 3WL-luchtstroomonderbreker voor een spanning van meer dan 1000 V als onderdeel, aangezien het onderhevig is aan slijtage omdat er tijdens schakelhandelingen altijd een korte boog ontstaat. De elektrische geleiders, voor een spanning van niet meer dan 1 000 V, voorzien van connectoren door toepassing van GIR 1 en 6 en door de bewoordingen van de GN-codes 8544, 8544 42 en 8544 42 90. Overeenkomstig aantekening 2, onder a), bij afdeling XVI worden onderdelen die onder een van de posten van hoofdstuk 84 of 85 vallen, in alle gevallen ingedeeld onder hun respectieve posten. De objectieve kenmerken, het beoogde gebruik en de functie van het artikel komen overeen met het toepassingsgebied van post 8535 en daarom wordt het beschouwd als een elektrisch apparaat voor het maken van verbindingen met of in elektrische circuits voor een spanning van meer dan 1 000 V. Indeling op grond van aantekening 2, onder b), bij afdeling XVI is daarom uitgesloten.

Geen officiële versie

 	
Conclusie 268e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/484779/2025)	

Geen officiële versie

8536:
TOESTELLEN VOOR HET INSCHAKELEN, UITSCHAKELEN, OMSCHAKELEN, AANSLUITEN OF VERDELEN VAN OF VOOR HET BEVEILIGEN TEGEN ELEKTRISCHE STROOM (BIJVOORBEELD SCHAKELAARS, RELAIS, ZEKERINGEN, GOLFAFVLAKKERS, CONTACTDOZEN EN CONTACTSTOPPEN (STEKKERS), LAMP- EN BUISHOUDERS EN ANDERE VERBINDINGSSTUKKEN, AANSLUITDOZEN EN -KASTEN), VOOR EEN SPANNING VAN NIET MEER DAN 1 000 V; VERBINDINGSSTUKKEN VOOR OPTISCHE VEZELS, OPTISCHEVEZELBUNDELS OF OPTISCHEVEZELKABELS:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
SD-kaartconnector met volgende kenmerken: • Het is ontworpen om te worden gesoldeerd op gedrukte schakelingen en het heeft een geïntegreerd SD-kaart detectiesysteem; • Het is gemaakt van zwart LCP-kunststof met een contact van een koperlegering en een goudlaag. De bekleding is gemaakt van vernikkeld koper. • Het is verpakt op haspels.	8536 69 30	De zaak betreffende de indeling van “SD-kaartconnectoren, met een geïntegreerd SD-kaartdetectiesysteem, ontworpen om te worden gesoldeerd op gedrukte circuits” wordt afgesloten door te besluiten dat : indeling onder GN-code 8536 als “elektrisch apparaat voor het maken van verbindingen met of in elektrische circuits voor een spanning van maximaal 1000V” werd unaniem goedgekeurd. Gezien de functie van het product (de verbinding wordt tot stand gebracht door een SD-kaart in de bus (de SD-kaartconnector) te steken), de objectieve kenmerken en het doel van gebruik (ontworpen om te worden gesoldeerd op gedrukte circuits) is GN-code 8536 69 30 (die andere stekkers en aansluitingen omvat “voor gedrukte schakelingen”) het meest geschikt voor de indeling.
Conclusie 195e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/928387/2018)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De producten in kwestie zijn gecombineerde rook- en temperatuurmelders die zijn ontworpen voor het detecteren van branden in residentiële en commerciële gebouwen. De detectoren werken alleen wanneer ze op het bedieningspaneel zijn aangesloten. De aanwezigheid van rook wordt in de optische kamer aangegeven door een fotodiode op basis van de reflectie van een IR-lichtstraal die wordt uitgezonden door een LED-diode. De temperatuurdetector bevat een thermistor, die wordt gebruikt om de luchttemperatuur te meten die de detector binnenkomt.	8536 of (8531)	De zaak betreffende de indeling van een "gecombineerde rook- en temperatuurmelder" wordt afgesloten door te concluderen dat: De beschreven artikelen alleen veranderingen detecteren in straling en temperatuur zonder een exacte hoeveelheid aan te geven. Het detecteren van veranderingen in straling en temperatuur is niet hetzelfde als het meten of controleren van hoeveelheden. Bovendien gebruiken zij geen gegradueerde indicator of een registratiesysteem zoals vereist in de GS-toelichtingen van post 9027, om als elektronische rookmelders van die post te kunnen worden beschouwd. De indeling onder post 9027 als instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht is daarom uitgesloten. De artikelen moeten daarom in hoofdstuk 85 worden ingedeeld. De indeling onder een specifieke post in dit hoofdstuk hangt af van de specifieke kenmerken van de producten die aan de indienende lidstaat zijn om te bepalen.
		
Conclusie 215e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/4484355/2020)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het artikel is een oplaadstation van kunststof met elektrische connectoren, ontworpen om op een videogameconsole te worden gemonteerd. De oplader wordt aan de voorkant van de console in een USB-C-poort geplaatst en past op de standaardeditie van de PlayStation 5-consoles. Het wordt gebruikt om een elektrische verbinding tot stand te brengen voor het opladen van de batterijen van de videogameconsolepads. De oplader maakt gebruik van de stroomvoorziening van de videogameconsole, dus de videogameconsole moet zijn ingeschakeld of in de stand-bymodus staan om te kunnen worden opgeladen. De afmetingen zijn ongeveer 100 x 30 x 100 mm.	8536 69 90	Dit product moet worden ingedeeld onder GN-code 8536 69 90 op grond van de algemene interpretatieve richtlijnen 1, 3 b) en 6 als elektrisch apparaat voor het maken van verbindingen met of in elektrische circuits (bijvoorbeeld stekkers, stopcontacten, andere connectoren), voor een spanning van niet meer dan 1 000 V.
 		
Conclusie van de 275ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/5342277/2025)		

8537:
BORDEN, PANELEN, KASTEN EN DERGELIJKE, VOORZIEN VAN TWEE OF MEER TOESTELLEN BEDOELD BIJ POST 8535 OF 8536, VOOR ELEKTRISCHE BEDIENING OF VOOR HET VERDELEN VAN ELEKTRISCHE STROOM, OOK INDIEN VOORZIEN VAN INSTRUMENTEN OF TOESTELLEN BEDOELD BIJ HOOFDSTUK 90, ALSMEDE TOESTELLEN VOOR NUMERIEKE BESTURING, ANDERE DAN DE SCHAKELAPPARATEN BEDOELD BIJ POST 8517

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De in te delen artikelen zijn verschillende modellen luidsprekervolumeregelaars (volumeregelaars) geschikt voor 5W, 30W of 60W power speaker line control. Het artikel dat is ondergebracht in een plastic plaat met afmetingen van ongeveer 86 mm x 86 mm bestaat uit een handbediende draaischakelaar met tien geluidsniveau-standen en een uitschakelstand en uit een ingebouwd 24V intern noodrelais met een interne schakelaar voor het inschakelen van de luidsprekers op het maximale volumeniveau bij alarmmeldingen. Het artikel wordt gebruikt om het geluidsniveau in lokale audiosystemen te regelen en te regelen. Het wordt gebruikt in distributiesystemen voor achtergrondmuziek en spraakaankondigingen, waarbij lokale regeling van het geluidsniveau vereist is.	8537 10 98	De "volumeregelaar" is ingedeeld onder GN-code 8537 10 98 als "borden, panelen, consoles, bureaus, kasten en andere onderstellen uitgerust met twee apparaten bedoeld bij post 8536 voor elektrische bediening voor een spanning van niet meer dan 1 000 V". De indeling wordt bepaald door de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en door de bewoordingen van de GN-codes 8537, 8537 10 en 8537 10 98. Indeling onder GN-code 8536 50 15 als "draaischakelaars voor een spanning van niet meer dan 60 V" en indeling onder GN-code 8536 50 19 als "andere schakelaars voor een spanning van niet meer dan 60 V" zijn uitgesloten, aangezien het artikel geen eenvoudig schakelsamenstel is, zoals een samenstel van twee schakelaars, maar een samenstelling van twee apparaten, een schakelaar en een relais van post 8536 (zie HSEN tot post 8536 Uitsluiting b)). Indeling onder post 8533 is uitgesloten aangezien het artikel niet alleen een potentiometer is, maar ook bestaat uit een handmatig bediende draaischakelaar en een relais met een interne schakelaar. Indeling onder post 8531 is uitgesloten aangezien het artikel niet alleen een elektronisch geluidssignaalapparaat is, zoals een alarmsysteem, maar ook bestaat uit een handbediende draaischakelaar met tien geluidsniveau-posities en een uitschakelpositie.

Geen officiële versie

		Gezien de objectieve kenmerken en eigenschappen van het artikel dat is uitgerust met twee apparaten, namelijk met een schakelaar en een relais, en het beoogde gebruik van het artikel als middel om het geluid te regelen, valt het artikel dus meer specifiek onder post 8537 dan onder post 8536 Bijgevolg moet het artikel worden ingedeeld onder GN-code 8537 10 98 als "borden, panelen, consoles, bureaus, kasten en andere onderstellen, uitgerust met twee apparaten bedoeld bij post 8536 voor elektrische bediening voor een spanning van niet meer dan 1 000 V".
Conclusie 211e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/2117573/2020)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Elektrisch bedieningsapparaat, dat deel uitmaakt van een zogenaamde "Rookgenerator" die bestaat uit drie delen - muurbeugel, pyrotechnisch deel en dit elektrisch bedieningsapparaat. Dit elektrische gedeelte bevat een compartiment voor batterijen (4x1,5V AA alkaline) en een printplaat. De printplaat bevat alle componenten die nodig zijn om te communiceren met het alarmsysteem en om het pyrotechnische deel te kunnen activeren. De printplaat heeft een microcontroller die de firmware uitvoert. Om het pyrotechnische deel te starten, wordt een vooraf bepaalde stroompuls van het triggercircuit naar een ontstekingskap in het pyrotechnische deel gestuurd door middel van een voeding vanuit de batterijen. De ontstekingsplug ontbrandt (in het pyrotechnische deel) en start het chemische proces (rook). De software in het product kan op afstand worden bijgewerkt.	8537 10 91	De zaak betreffende de indeling van "Elektrische activator voor rookgenerator" wordt gesloten met de conclusie dat het apparaat moet worden ingedeeld als "besturingstoestellen met programmeerbaar geheugen voor een spanning van niet meer dan 1000 V" met toepassing van de algemene regels 1 en 6 en de tekst van de GN-codes 8537, 8537 10 en 8537 10 91. Omdat het apparaat alleen besturingselektronica bevat en geen pyrotechnische elementen, is indeling onder post 3604 uitgesloten. Indeling als een deel van een toestel van post 8424 is eveneens uitgesloten, omdat complete rookgeneratoren onder post 3604 worden ingedeeld (zie ook punt 2, onder a), van de GS-toelichting op post 3604). Het doel van het apparaat is het ontvangen en verwerken van signalen van buitenaf, vervolgens met opgeslagen instructies voor de uitvoering van specifieke functies, zoals logica, sequencing, timing en op basis van deze functies start en bestuurt het apparaat het ontstekingsproces (voert de firmware uit) van het pyrotechnische 27 apparaat. Aangezien de hoofdfunctie van het artikel erin bestaat de activering van andere apparaten te regelen, voldoet het, ook al maakt het gebruik van radiocommunicatie met het alarmsysteem, niet aan de voorwaarden om een toestel voor radioafstandsbediening van post 8526 te zijn, namelijk de hoofdfunctie van radioafstandsbediening te hebben en tegelijkertijd de objectieve kenmerken van een toestel voor radioafstandsbediening te bezitten. Daarom is indeling onder deze post eveneens uitgesloten.

Geen officiële versie

		Op grond van zijn functies beantwoordt het artikel aan de bewoordingen van post 8537. Aangezien post 8537 specifieker is, is indeling onder post 8543 uitgesloten. Bijgevolg moet het apparaat worden ingedeeld onder GN-code 8537 10 91 als een programmeerbare geheugencontroller (bedieningspaneel van post 8537)
		
Conclusie van de 239ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3347878/2022)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een elektrische eenheid van een elektrische installatie voor akoestische of visuele signalering van bescherming tegen inbraak, draadloos. De belangrijkste onderdelen zijn een 7"-scherm met bijbehorende printplaat, luidsprekers, microfoon, LED's, batterij en voeding voor het opladen van de batterij. Via het scherm kan de gebruiker communiceren met het alarmsysteem (alarm aan / uit / SOS) en statusinformatie over het systeem bekijken. Het product maakt gebruik van licht, geluid en spraakfeedback naast het ingebouwde scherm. Het product heeft een ingebouwde luidspreker en microfoon die wordt gebruikt om te communiceren met de operator van het alarm. Het meet ook de temperatuur en de vochtigheidsgraad. Het product maakt gebruik van Android OS met bijbehorende alarmoperatoren-app. De software in het product kan op afstand worden bijgewerkt. Het dient om het alarmsysteem te activeren en te deactiveren, zowel via een key reader (RFID-kaarten) als via een virtueel toetsenbord op het scherm.	8537 10 98	De zaak betreffende de indeling van het "Home panel" wordt gesloten met de conclusie dat het apparaat moet worden ingedeeld als "andere borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536, voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90 voor een spanning van niet meer dan 1 000 V" door toepassing van de algemene regels 1, 3 c) en 6, de aantekeningen 2 a) en 3 op afdeling XVI en door de tekst van de GN-codes 8537, 8537 10 en 8537 10 98. Het toestel is een onderdeel van het alarmsysteem in de vorm van een autonoom toestel. Het is een samengestelde machine die in staat is functies uit te voeren die passen bij apparaten van verschillende posten van de hoofdstukken 85 en 90. Gezien zijn objectieve kenmerken wordt het programmeerbare paneel gebruikt om het persoonlijke alarmsysteem te bedienen - wat de hoofdfunctie van het apparaat is - en vult het de hoofdbedieningseenheid aan. Andere functies en componenten (zoals een ingebouwde luidspreker, microfoon en nabijheidssensor, alsmede een geluidsalarm van 100 dB, een SOS-functie die communicatie met de alarminstallateur mogelijk maakt via de ingebouwde microfoon en luidspreker, of sensoren voor het meten van vochtigheid, temperatuur en luchtkwaliteit) worden beschouwd als nevenfuncties van het artikel.

Geen officiële versie

		Op grond van zijn functies en componenten valt het artikel onder post 8537. Aangezien het artikel onder meer een beeldscherm en verschillende producten van post 8535 of 8536 bevat, kan het worden beschouwd als een assemblage (andere dan een eenvoudige schakelaarassemblage) van de toestellen van de posten 8535 en 8536, zodat indeling onder post 8536 uitgesloten is. Bijgevolg moet het apparaat worden ingedeeld onder GN-code 8537 10 98. De algemene regel 3 c) wordt toegepast om het niveau van de onderverdelingen te bepalen.
		
Conclusie van de 239ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3347919/2022)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een alarmpaneel. Het product is een draadloos, gecombineerd product, dat bestaat uit een spraakinterface (microfoon/luidspreker), een sirene en een toetsenbord. Met het product kan de gebruiker communiceren met het alarmsysteem en de bestaande alarmstatus bekijken. Naast de functie van het kunnen in- en uitschakelen van het alarm via het toetsenbord, is het ook mogelijk handsfree te ontwapenen via één of meerdere contactloze toetsen. Het is ook mogelijk om indien nodig een SOS alarm naar de alarm operator te sturen. De ingebouwde LED's in combinatie met audio- en spraakfeedback zorgen ervoor dat de gebruiker gemakkelijk te interpreteren informatie ontvangt. De ingebouwde luidspreker en microfoon worden gebruikt om te communiceren met de alarm operator. Ingebouwde afschrikwekkende sirene om indringers te verjagen. De sirene wordt geactiveerd als het systeem niet binnen een vooraf bepaalde tijd is gewaarschuwd. De software van het product kan op afstand worden bijgewerkt.	8537 10 98	De zaak betreffende de indeling van het " Sirenespraaktoetsenbord" wordt gesloten met de conclusie dat het moet worden ingedeeld als "andere borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536, voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90 voor een spanning van niet meer dan 1 000 V" door toepassing van de algemene regels 1, 3 c) en 6, de aantekeningen 2 a) en 3 op afdeling XVI en door de tekst van de GN-codes 8537, 8537 10 en 8537 10 98. Het toestel is een bedieningspaneel voor alarmen, hetgeen de hoofdfunctie van het apparaat is. Het toestel is een samengesteld product waarvan de componenten de functies van afzonderlijke posten van hoofdstuk 85 vervullen. Op grond van zijn functies en componenten komt het artikel overeen met de tekst van post 8537 en aangezien het product geen eenvoudige schakelaar is, is indeling onder post 8536 uitgesloten. Het toestel is ontworpen om twee of meer complementaire of alternatieve functies van de GN-codes 8537 10 91 en 8537 10 98 te vervullen. Het apparaat vervult de functie van een programmeerbare geheugencontroller voor de elektrische bediening (instelling van de alarmmodi) van het alarmsysteem als apparaat van onderverdeling 8537 10 91, en van elektrische bediening van de activering van signaalgevers, als sirene of LED-indicatoren en apparaat van GN-code 8537 10 98.

Geen officiële versie

		Aangezien het op het niveau van de onderverdeling niet mogelijk is de hoofdfunctie van het product te bepalen overeenkomstig aantekening 3 op afdeling XVI, moet de indeling van het apparaat worden bepaald aan de hand van algemene regel 3 c). Het apparaat kan niet worden ingedeeld als een deel van een alarmsysteem van post 8531, omdat het volgens aantekening 2 a) op afdeling XVI een product is dat onder een afzonderlijke post van hoofdstuk 85 wordt ingedeeld, namelijk als bedieningspaneel van post 8537. Bijgevolg moet het apparaat worden ingedeeld onder GN-code 8537 10 98.
		
Conclusie van de 239ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3348065/2022)		

Geen officiële versie

8538:
DELEN WAARVAN KAN WORDEN ONDERKEND DAT ZIJ UITSLUITEND OF HOOFDZAKELIJK BESTEMD ZIJN VOOR DE TOESTELLEN BEDOELD BIJ POST 8535, 8536 OF 8537

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Tariefindeling van verschillende modellen van zogenaamde dozen voor stroomonderbrekers. Deze dozen (kleine kastjes) bestaan uit een behuizing van kunststof met een afneembaar deksel (met zichtvenster). Ze zijn uitgerust met verbindingselementen (eindblokken en/of aardingsschroeven) en standaard DIN rails. Het artikel is bedoeld om te worden uitgerust met schakelaars en stroomonderbrekers. Vervolgens wordt het binnenshuis gebruikt als een doos voor de distributie van elektriciteit in gebouwen. De doos wordt gepresenteerd zonder schakelaars en stroomonderbrekers.	8538 10 00	Distributiedoos voor stroomonderbrekers, bestaande uit een behuizing van kunststof met deksel en voorzien van verbindingselementen (eindblokken en/of aardschroeven) en standaard DIN-rails, aangeboden zonder schakelaars of stroomonderbrekers, moet worden ingedeeld onder GN-code 8538 10 00 als „borden, panelen, consoles, bureaus, kasten en dergelijke voor de goederen bedoeld bij post 8537, die niet zijn uitgerust met hun apparatuur”. De indeling is vastgesteld op basis van de GIR 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2, onder b), op afdeling XVI, en de tekst van de GN-codes 8538 en 8538 10 00. Het artikel voldoet aan de bepalingen van de HSEN-post 8538, blz. XVI-8538-1, aangezien het duidelijk herkenbaar is als onderdeel van schakelborden. Bovendien is de indeling in HS-code 8538.10 in overeenstemming met het advies van de HS-classificatie 8538.10/3, waarin een niet-gemonteerde kast wordt ingedeeld die geschikt is voor gebruik binnenshuis voor elektriciteitsdistributie, die geen elektronische of telecommunicatie-apparatuur omvat, onder GS-code 8538 10. Distributiedozen voor stroomonderbrekers hebben andere objectieve kenmerken dan zogenaamde aansluitdozen. Aansluitdozen bestaan uit dozen die intern zijn uitgerust met klemmen of andere apparaten om elektrische draden met elkaar te verbinden. Aansluitdozen die zijn uitgerust met elektrische apparaten voor het verbinden met of in elektrische schakelingen, worden ingedeeld onder post 8536. Aansluitdozen die niet zijn uitgerust met elektrische aansluitingen of voorzieningen daarvoor, zijn uitgesloten en worden ingedeeld naar hun samenstellende materiaal.

Geen officiële versie

		Distributiedozen voor stroomonderbrekers die zijn uitgerust met elektrische apparaten (schakelaars en andere schakelaars) zouden onder post 8537 worden ingedeeld als kleine kasten voor de distributie van elektriciteit in gebouwen (HSEN 8537). Aangezien deze kasten niet zijn uitgerust met stroomonderbrekers en in overeenstemming met hun objectieve kenmerken (buiten- en binnen ontwerp en metalen rails voor inbouw van stroomonderbrekers), zijn deze kasten geschikt voor uitsluitend of hoofdzakelijk gebruik met toestellen bedoeld bij post 8537. Zij zijn duidelijk herkenbaar als delen van apparaten bedoeld bij post 8537 (delen van kasten voor de distributie van elektriciteit).
  		
Conclusie 205e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/7783475/2019)		

Geen officiële versie

8539:
ELEKTRISCHE GLOEILAMPEN EN -BUIZEN EN ELEKTRISCHE GASONTLADINGSLAMPEN EN -BUIZEN, "SEALED BEAM"-LAMPEN EN LAMPEN EN BUIZEN VOOR ULTRAVIOLETTE OF VOOR INFRARODE STRALEN DAARONDER BEGREPEN; BOOGLAMPEN; LICHTBRONNEN MET LUMINESCENTIEDIODEN (LED):

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het artikel meet 36 x 66 x 20 cm. Het heeft een buitenframe van metaal. Twee plastic modules met 56 lichtgevende diodes zijn aan het metalen frame bevestigd. De led-dioden zijn ondergebracht in een elektrisch circuit dat bestaat uit actieve en passieve componenten die de voedingsspanning omzetten in de voedingsbehoeften van de leds. Het artikel is bedoeld voor installatie als elektrische lichtbron in een plafondlamp voor buitengebruik bij benzinestations. Het vermogen is 60 W en het artikel kan worden aangesloten op een spanning tussen 85 en 265 V wisselstroom.	8539 51 of 9405 99	Gelet op het voorgaande wordt de zaak betreffende de indeling van "led-hemellicht" gesloten door te concluderen dat een artikel ofwel moet worden ingedeeld onder post 8539, namelijk onder GN-code 8539 51 00 als "Lichtbronnen met lichtdioden (led)" met toepassing van de algemene regels 1 en 6 en de tekst van de GN-codes 8539, 8539 51 00 en aantekening 11 op hoofdstuk 85 of onder post 9405, namelijk onder GN-code 9405 99 00 als een "deel van een verlichtingsarmatuur, uitsluitend ontworpen voor gebruik met een lichtbron met lichtdioden (LED's)" met toepassing van de algemene regels 1 en 6 en de tekst van de GN-codes 9405, 9405 99 00. Uit de verstrekte informatie kan niet duidelijk worden opgemaakt of alle elementen aanwezig zijn die bepalend zijn voor de indeling onder de twee posten die in aanmerking moeten worden genomen. Indeling onder post 8541 op grond van algemene regel 3 b) als lichtgevende diode (LED) is uitgesloten, omdat het product kan worden ingedeeld op grond van de algemene regels 1 en 6.
		
Conclusie van de 249ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3348504/2022)		

Geen officiële versie

8543:
ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN TOESTELLEN, MET EEN EIGEN FUNCTIE, NIET GENOEMD OF NIET BEGREPEN ONDER ANDERE POSTEN VAN DIT HOOFDSTUK:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product wordt bijvoorbeeld gebruikt als een lichtbron in medische diagnostiek (optische coherentietomografie), in optische vezelsensoren of optische gyroscopen. De Super luminescent-diodemodule (SLED) neemt de vorm aan van een superluminescerende diodemodule uitgerust met een vezelvlecht (1m) met een FC / APC-connector, in hoofdzaak bestaande uit een superluminescerende diode met breedbandemissie in de spectrale band van 800 - 1700 nm, met een middelgroot golflengtebereik van 1530 tot 1570 nm en een typische golflengte van 1550 nm, die permanent is gemonteerd in een 14-pins vlinderhuis met een thermo-elektrische koeler en een thermistor.	8543 70	De zaak over de Super luminescent-diodemodule (SLED) is gesloten omdat het Geharmonieerd Systeem Comité (HSC) tijdens de 62e zitting heeft besloten dat het artikel moet worden ingedeeld onder onderverdeling 8543 70 door toepassing van algemene indelingsregels 1 en 6.
 *Foto van een gelijkaardig product.*		
Conclusie 195e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/1283640/2017)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een apparaat met twee of vier lamellen met LED-licht strips. Door de bladen met hoge snelheid te roteren en de gelijktijdige verlichting van de leds, creëert het apparaat afbeeldingen of korte video's die door kijkers worden waargenomen als 3D-hologrammen die in de ruimte zweven. Het is uitgerust met een Wi-Fi-module en een SD-kaartsleuf. Het wordt geleverd met afstandsbediening, voedingsadapter en montagesysteem.	8543 70 90	De zaak met betrekking tot de classificatie van "3D-holografische LED-display-ventilator" wordt gesloten door te concluderen dat een apparaat gepresenteerd met twee of vier roterende bladen met LED-lichtstrips, die door de hoge snelheid van rotatie van de bladen en gelijktijdige verlichting van de LED's maakt afbeeldingen of korte video's die door kijkers worden waargenomen als 3D-afbeeldingen of video's die in de ruimte zweven, ook uitgerust met een draadloze communicatiemodule en SD-kaartsleuf, moet worden ingedeeld onder GN-code 8543 70 90 op grond van GIR 1 en 6 en Aantekening 3 bij afdeling XVI. Indeling onder post 8528 als monitor is uitgesloten omdat het apparaat geen scherm heeft waarop het beeld wordt gevormd. Alleen door de snelle rotatie van de bladen en de gelijktijdige verlichting van de LED's worden driedimensionale afbeeldingen of video's waargenomen, daarom geeft het apparaat niet echt afbeeldingen weer. Indeling onder post 8528 als projector is ook uitgesloten omdat het apparaat geen gereproduceerd beeld op een extern oppervlak projecteert. Daarom moet de productie van driedimensionale grafische afbeeldingen en video's door middel van rotatie de belangrijkste individuele functie zijn en moet deze worden ingedeeld onder GN-code 8543 70 90.
 		
Conclusie 211e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/2080544/2020)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het is een apparaat bedoeld voor acquisitiesystemen (sensoren) met een 0-20 mA stroomlus of een 0-20 VDC spanningslus (uitgangssignaal: 2-20 VDC). In een meetketen wordt het tussen het meetsysteem (met sensor) en het monitoringssysteem geplaatst. Het maakt daarom de overdracht en omzetting van signalen mogelijk. Het ingediende diagram (blokdiagram) toont een elektronisch deel van de signaalverwerking (van de sensor). Het functioneert ook als voeding voor het meetsysteem via een isolatietransformator (of veiligheidstransformator) van 24 VDC. Door zijn configuratie (aanwezigheid van een optocoupler en veiligheidstransformator) is galvanische isolatie mogelijk: - tussen de circuits van het meetsysteem en de voeding; - tussen de circuits van de sensor en het circuit van het monitoringssysteem.	8543 70 90	De zaak met betrekking tot de classificatie van "galvanische scheidingseenheid" wordt afgesloten met de conclusie dat de drie functies die door het betrokken apparaat worden getoond samen niet specifiek worden vermeld in afdeling XVI en als een afzonderlijke functie kunnen worden beschouwd. Alvorens rekening te houden met aantekening 2, onder b), op hoofdstuk 90, dient eerst de reikwijdte van aantekening 2, onder a), op dit hoofdstuk te worden onderzocht. Met name post 8543 is niet een van de posten van hoofdstuk 85 die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van aantekening 2, onder a), op hoofdstuk 90 (alleen post 8548 is uitgesloten). Zelfs als het product in kwestie uitsluitend voor een specifieke machine wordt gebruikt, is aantekening 2 (a) op hoofdstuk 90 van toepassing. Zelfs indien het product in kwestie uitsluitend wordt gebruikt voor het meten van “chain vibration sensors” (Vibro-Meter) die zijn ingedeeld in 9031 80 "-andere instrumenten, apparaten, toestellen en machines", is aantekening 2 (a) op hoofdstuk 90 van toepassing. Daarom moet het beschreven product worden ingedeeld onder GN-code 8543 70 90 als elektrische machines en apparaten met individuele functies, overeenkomstig indelingsregel 1 en 6 en aantekening 2, onder a), op hoofdstuk 90.
		
Conclusie 215e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/4484355/2020)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Deze producten zijn USB-controllers/mixers. Er zijn twee categorieën van mixers. 1) Het eerste type is een controller die enkel kan functioneren als input van een aangesloten apparaat (computer, laptop, smartphone) via USB, met als doel de software op dat apparaat te controleren. De controller kan enkel de audio-bestanden of de muziek komende van het apparaat afspelen. De controller kan dus geen muziek opladen van een externe audio-bron. 2) Het tweede type is een gelijkaardige controller, maar heeft ook een beperkte onafhankelijke functionaliteit. De controller is nog steeds bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met een ander apparaat, maar het beschikt ook over functies die kunnen gebruikt worden zonder. Bij voorbeeld kan het signalen ontvangen van andere bronnen zoals platendraaiers of CDJ-spelers.	8543 70 90	Het dossier betreffende de indeling van “USB-controllers/mixers” is afgesloten met de conclusie dat: 1) Een USB-controller/mixer die functioneert als een input voor een aangesloten apparaat, wordt ingedeeld onder de GN-code 8543 70 90 volgens de Algemene Indelingsregel 1 en 6, de aantekening 3 van afdeling XVI en de aantekening 5 (E) van hoofdstuk 84. 2) Een gelijkaardige USB-controller/mixer met ook een beperkte onafhankelijke functie wordt ingedeeld onder de GN-code 8543 70 90 volgens de indelingsregels 1 en 6, de aantekening 3 van afdeling XVI. Zie eveneens de GS-toelichtingen op post 8543, punt (4) betreffende mengunits.
1° 2° 		
Conclusie van de 223ste vergadering van het CCC, sectie van de tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/2511561/2021)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
LED controller/mediaplayer – anders gezegd een LED-processor en mediaplayer in een geheel zijn. Het is bedoeld om gebruikt te worden met een apparaat (LED videowall). Het is voorzien van connecties voor Ethernet, USB, HDMI, audio, een temperatuursensorconnector, een lichtsensorconnector en WIFI-antenneconnectoren. Het wordt ook aangeboden met een antenne. Het toestel laat toe het beeld/video van verscheidene bronnen en door netwerkconnecties simultaan te splitsen naar meervoudige schermen en weer te geven op een zogenoemde videowall. Voor dit doeleinde is het voorzien van een synchronisatie-mechanisme voor meervoudig-schermplayback. Het wordt gebruikt in commerciële LED-schermen zoals schermen in bars of winkelketens, advertentieschermen, enz.	8543 70 90	Gezien het bovenstaande wordt de zaak betreffende de indeling van een LED controller/mediaplayer afgesloten met de conclusie dat deze ingedeeld wordt onder GN-code 8543 70 90 als andere elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van Hoofdstuk 85, door toepassing van de Algemene Indelingsregels 1 en 6, Aantekening 3 van Afdeling XVI en door de bewoording van GN-codes 8543, 8543 70 en 8543 70 90. Media playback en de mogelijkheid te verzenden via netwerkconnecties zijn aanvullende functies en indeling onder posten 8521 en 8517 is daarom uitgesloten. Indeling onder post 8529 is eveneens uitgesloten gezien het toestel geen onderdeel van een videowall is maar een afzonderlijke functionele eenheid. De belangrijkste functie van het toestel, volgens de betekenis van Aantekening 3 van Afdeling XVI is het beeld/video aan te passen aan de afmetingen van het scherm door het bewerken en converteren van videosignalen.
		
Conclusie van de 231ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/ 626852/2022)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een tank voor e-sigaret, dat wil zeggen de speciale houder die is ontworpen om te worden gevuld met e-vloeistof en om te worden gebruikt met de elektronische sigaret. Dit specifieke product is gemaakt van Pyrex-glas, heeft een cilindrische vorm met een diameter van 28 mm en kan tot 4,0 ml vloeistof bevatten. Het is breukvast, gemakkelijk te vervangen en absorbeert geen vreemde aroma's/smaken.	8543 90 00	Het wordt ingedeeld onder GN-code 8543 90 00, als deel van de elektronische sigaret. Volgens vaste rechtspraak impliceert het begrip "delen" het bestaan van een geheel voor de werking waarvan de delen essentieel zijn en dat de werking van het geheel afhankelijk is van de delen, alsmede dat het niet voldoende is om aan te tonen dat het geheel zonder de delen zijn beoogde functies niet kan vervullen. De tank voor de e-sigaret vormt een essentieel onderdeel van het apparaat, aangezien het de andere onderdelen met elkaar verbindt om een geheel te vormen (het dient als mechanische verbinding tussen de basis en de kop van de verstuiver), waardoor het goed kan functioneren en het de e-vloeistof bevat die moet worden verdampt. Het is dus een onmisbaar onderdeel van de elektronische sigaret, want zonder dit onderdeel zou de elektronische sigaret niet in staat zijn om de e-liquid te verdampen waardoor roken mogelijk wordt, wat de essentiële functie van de elektronische sigaret is. Daarom wordt het reservoir voor de e-sigaret ingedeeld onder GN-code 8543 90 00, als deel van de elektronische sigaret vallende onder onderverdeling 8543 40, op grond van de algemene regels 1 en 6 en aantekening 2 b) op afdeling XVI.
		
Conclusie 260e vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/71780/2024)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het mondstuk van een elektronische sigaret is een holle ronde cilinder van kunststof met een uniforme binnendiameter over de gehele lengte. Eén uiteinde heeft een buitenste vernauwing met twee groeven met in elke groef een rubberen ring. Het andere uiteinde is licht afgerond in de opening. Het wordt in de bovenkant van de zogenaamde "top cap" van de elektronische sigaret gestoken en op zijn plaats gehouden door de rubberen ringen. Het wordt gebruikt als mondstuk voor een elektronische sigaret. Het product is verkrijgbaar in twee varianten: één met een hoogte van 14,7 mm, een breedte van 11,9 mm en een binnendiameter van 6,2 mm, en één met een hoogte van 16,6 mm, een breedte van 9,8 mm en een binnendiameter van 4,2 mm.	8543 90 00	Het is ingedeeld onder GN-code 8543 90 00, als deel van de elektronische sigaret. Door zijn objectieve kenmerken, namelijk de afmetingen, het afgeronde uiteinde en de uitwendige versmalling met de groeven voorzien van rubberen ringen die in de "top cap" moeten worden gestoken, wordt het artikel geïdentificeerd als uitsluitend geschikt voor gebruik met het concrete type elektronische sigaret. Volgens vaste rechtspraak "*impliceert het begrip "onderdelen" het bestaan van een geheel voor de werking waarvan de onderdelen onontbeerlijk zijn en dat de werking van het geheel afhankelijk is van de onderdelen (...) Om een product als "onderdeel" te kunnen kwalificeren, volstaat het evenmin om aan te tonen dat de machine zonder dat product niet naar behoren kan functioneren. Het blijft noodzakelijk om aan te tonen dat de mechanische of elektrische werking van de machine in kwestie afhankelijk is van dat product*". De essentiële functie van de e-sigaret heeft een tweeledig karakter: enerzijds het verwarmen en verdampen van de e-vloeistof via het verwarmingselement, dat elektrisch wordt verwarmd, anderzijds het inhaleren van de dampnevel die via het mondstuk wordt geproduceerd. (Zie ook de GS-toelichting op post 8543: "*De post omvat onder meer: (...) (11) Elektronische sigaretten en soortgelijke elektrische verdampingsapparaten voor persoonlijk gebruik. (...) Dit zijn elektrisch aangedreven apparaten die zonder verbranding een aerosol produceren die de gebruiker via een mondstuk rechtstreeks kan inhaleren.*".

Geen officiële versie

.		Het mondstuk is essentieel voor het beoogde gebruik van de elektronische sigaret, namelijk het bieden van de vaping-ervaring aan de gebruiker door het inhaleren van de verdampte e-vloeistof. Het product speelt een cruciale rol in de mechanische werking van de e-sigaret, omdat het de te inhaleren damp leidt en de stroomsnelheid en andere kwaliteitskenmerken ervan regelt. Meer concreet regelen de vorm en de grootte van het mondstuk zowel de textuur als de temperatuur van de damp: de langere, dunnere variant van het mondstuk produceert dikkere en koelere damp, terwijl de kortere, bredere variant warmere en volumineuzere damp produceert. Het ontwerp en het materiaal van het mondstuk hebben ook invloed op de inhalatie-ervaring: de kleine diameter zorgt voor een strakkere trek voor een meer geconcentreerde smaak. Daarnaast heeft het plastic materiaal invloed op hoe snel het mondstuk opwarmt en hoe weinig dampcondensatie optreedt.

.		The indicated use of an electronic cigarette implies the presence of a mouthpiece, as being the means of inhalation of the vaporised e-liquid, which is the intended use of the electronic cigarette. Furthermore, it acts as the “contact point” of the user with the device, preventing direct contact with the heated “top cap” and ensuring hygiene and comfort while vaping. Zonder het mondstuk zou de elektronische sigaret niet in staat zijn de beoogde functies uit te voeren, namelijk de vaping-ervaring die een elektronische sigaret moet bieden, zoals hierboven beschreven. Aangezien de functie van het mondstuk, inherent aan zijn objectieve kenmerken (afmetingen, vorm en materiaal) het regelen van het inhaleren (vaping) is, wordt het duidelijk dat de aanwezigheid van het mondstuk onlosmakelijk verbonden is met het beoogde gebruik van de elektronische sigaret zelf. Om bovengenoemde redenen wordt het artikel beschouwd als een deel van de elektronische sigaret in de zin van aantekening 2 b) op afdeling XVI en moet het worden ingedeeld onder GN-code 8543 90 00, met toepassing van algemene regel 1, aantekening 2 b) op afdeling XVI, en 6.
		
Conclusie 265e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3921670/2024REV)		

Geen officiële versie

8544:
DRAAD, KABELS (COAXIALE KABELS DAARONDER BEGREPEN) EN ANDERE GELEIDERS VAN ELEKTRICITEIT, GEÏSOLEERD (OOK INDIEN GEVERNIST OF GELAKT - ZOGENAAMD EMAILDRAAD - OF ANODISCH GEOXIDEERD), OOK INDIEN VOORZIEN VAN VERBINDINGSSTUKKEN; OPTISCHEVEZELKABEL BESTAANDE UIT INDIVIDUEEL OMHULDE VEZELS, OOK INDIEN ELEKTRISCHE GELEIDERS BEVATTEND OF VOORZIEN VAN VERBINDINGSSTUKKEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een geïsoleerde elektrische kabel met een lengte van 75 cm – 150 cm. Aan beide uiteinden is de kabel voorzien van USB connectoren. De connectoren kunnen van Type A, Type B, Micro USB of mini USB zijn. De connectoren hebben gewoonlijk een rechthoekige vorm en worden gebruikt om een computer te verbinden met verschillende apparaten, zoals • USB stick • Mediaspelers • Digitale camera's • Muis • Printers en externe harde schijven • (draagbare) media spelers • Mobiele telefoons Met het doel om gegevens over te dragen of om op te laden.	8544 42 90	In het werkdocument werd er verwezen naar Verordening (EG) nr. 1112/2012 waar een USB-kabel onder GN-code 8544 42 90 als "andere elektrische geleiders met connectoren" en naar GN-toelichting op onderverdeling 8544 42 10 ter verduidelijking van de tekst "van een soort gebruikt voor telecommunicatie". Voor beide maatregelen kan er worden afgeleid dat USB-kabels niet worden beschouwd als "van de soort gebruikt voor telecommunicatie". De voorzitter verklaarde dat de uitdrukking "van de soort gebruikt" vergelijkbaar is met "van de soort uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt" dewelke duidt op een strikte (enge) interpretatie. Verder leegde de voorzitter uit dat een USB-kabel enkel wordt gebruikt voor overdragen van seriële gegevens en geen telecommunicatie -pakket- gegevens.
		
Conclusie 132e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/730243/2014)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Startkabels die bestaan uit twee geïsoleerde elektrische kabels (startkabels), beide met een lengte van 2,5 m, 3 m of 3,5 m, met krokodillenklemmen aan beide uiteinden. De kabels zijn identiek, maar hebben een verschillende kleur: volledig rood of volledig zwart. Ze worden meestal samen gebruikt om een accu van een motorvoertuig op te laden door deze aan te sluiten op een externe stroombron (een andere accu van een motorvoertuig of een vergelijkbare stroombron) om het starten van een motor te ondersteunen. Wanneer accu's zo leeg zijn dat ze de motoren van de voertuigen niet meer kunnen starten, zijn de kabels ontworpen om stroom over te brengen van de ene accu van het voertuig naar de andere of van een stroombron met hetzelfde voltage. De krokodillenklemmen geven de kabels het kenmerk dat ze voor tijdelijk gebruik zijn, omdat ze een snelle aansluiting en ontkoppeling van de kabels mogelijk maken. De verschillende kleuren van de kabels helpen bij het correct aansluiten van de accu's, d.w.z. om de pool van de ene accu aan te sluiten op de overeenkomstige pool van de andere, om schade aan een van beide voertuigen te voorkomen, aangezien de kabels alleen voor uitzonderlijk gebruik zijn.	8544 42 90	Ze moeten worden ingedeeld onder GN-code 8544 42 90 als andere elektrische geleiders, voor een spanning van niet meer dan 1 000 V, voorzien van connectoren, op grond van de algemene interpretatieregels 1 en 6 en de bewoordingen van de GN-codes 8544, 8544 42 en 8544 42 90. De betreffende startkabels hebben de objectieve kenmerken van geïsoleerde elektrische geleiders voorzien van connectoren van post 8544. Ze worden gebruikt om een tijdelijke verbinding tot stand te brengen tussen de accu van een motorvoertuig en een externe stroombron. Bijgevolg zijn zij niet van het type dat in motorvoertuigen wordt gebruikt, aangezien zij niet worden gebruikt om een verbinding tot stand te brengen tussen interne onderdelen van het voertuig, maar tussen een onderdeel van het voertuig en een externe energiebron. Zij zijn evenmin speciaal ontworpen voor installatie in een motorvoertuig. Bovendien kunnen de startkabels niet worden beschouwd als elektrische bedrading, maar veeleer als elektrische kabels, aangezien zij bestaan uit meerdere gevlochten strengen van geleidend materiaal in plaats van één enkele massieve kern. De artikelen voldoen derhalve niet aan de tekst van GN-code 8544 30 00, die betrekking heeft op ontstekingsbedradingssets en andere bedradingssets van het soort dat wordt gebruikt in voertuigen, vliegtuigen of schepen. Indeling onder GN-code 8544 30 00 is derhalve uitgesloten. Bijgevolg moeten de artikelen op basis van hun objectieve kenmerken worden ingedeeld onder GN-code 8544 42 90 als andere elektrische geleiders, voor een spanning van niet meer dan 1 000 V, voorzien van connectoren, op grond van de algemene interpretatieregels 1 en 6 en de bewoordingen van de GN-codes 8544, 8544 42 en 8544 42 90.

Geen officiële versie



Conclusie 268e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/484544/2025)

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product is een stroomrail (busbar) bestaande uit meerdere koperen strips met een rechthoekig profiel, aan de uiteinden gelast door middel van diffusielassen, met een buitenlaag van nikkelstrips en een isolatie van kunststof. De uiteinden zijn voorzien van gaten. Het product is niet uitgerust met extra verbindingselementen, noch met andere elektrische apparatuur voor het maken van elektrische verbindingen. Het wordt gebruikt als elektrische geleider tussen componenten van de hoogspanningsaccu (400 V) in elektrische voertuigen. Het transporteert elektrische stroom tussen verschillende accumodules van een voertuig of andere busbar.	8544 49	De indeling wordt bepaald door de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en door de bewoordingen van post 8544 en onderverdeling 8544 49. Het comité concludeerde dat de in de aanvraag beschreven stroomrails niet onder onderverdeling 8544 42 vallen, aangezien de geleiders niet als „voorzien van connectoren” kunnen worden beschouwd louter omdat er gaten in de metalen strip zijn geboord. Om als „voorzien van connectoren” te worden beschouwd, moeten apparaten voor het maken van een elektrische verbinding afzonderlijk aan de metalen geleiders worden bevestigd. Bijgevolg moeten de beschreven stroomrails worden ingedeeld als „andere geïsoleerde elektrische geleiders, voor een spanning van niet meer dan 1 000 V, niet voorzien van connectoren” onder onderverdeling 8544 49.
		
Conclusie van de 275ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/11463435/2025)		

Geen officiële versie