9013 :
ELEMENTEN MET VLOEIBARE KRISTALLEN DIE ALS ZODANIG GEEN ARTIKELEN VORMEN DIE ELDERS MEER SPECIFIEK ZIJN OMSCHREVEN; LASERS, ANDERE DAN LASERDIODEN; ANDERE OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, NIET GENOEMD OF NIET BEGREPEN ONDER ANDERE POSTEN VAN DIT HOOFDSTUK :

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het 'Cymer XLA-145' lasersysteem wordt gebruikt als lichtbron in apparatuur voor lithografie van wafers. Het product is een compact systeem dat voornamelijk bestaat uit een MO PA-argon fluoride excimerlaser met twee gasafvoerkamers, de hoofdoscillator (MO) om een smal lichtspectrum te genereren en de vermogensversterker (PA) voor het vervolgens verhogen van het energieniveau van de lichtstraal, en ook de volgende componenten: 1. de lijnvernauwende module (LNM), die de achter reflector van de MO vormt en een specifieke spectraallijn selecteert, intensiveert en weergeeft, 2. een middenlijn analysemodule (LAM) om de golflengte te meten en te bewaken, 3. een spectrale analysemodule (SAM) en een module voor bandbreedteberekening (BAM), 4. een puls rekker (OPuS) voor het verlengen van de laserpuls, 5. een golftechniekdoos (WEB) op de vermogensversterker (PA) interface met prisma's om de straal te verbreden, 6. een interfacemodule met seriële en parallelle aansluitingen, gedeeltelijk gemaakt van glasvezel, om de laser aan te passen via de scanner van het lithografiesysteem, 7. een automatische sluiter om te voorkomen dat laserstralen ontsnappen als het systeem zich niet in een gedefinieerde status bevindt, uitgerust met een vermogensmeter om de puls energie te meten, 8. een hoogspanningsvoeding (HVPS), die de hoogspanningstoevoer (elektriciteit) voor de laser levert.	9013 20 00	De zaak betreffende de indeling van "C-laser" wordt bijgevolg gesloten door te concluderen dat het product dat in de submissie wordt beschreven, moet worden ingedeeld onder GN-code 9013 20 00 op grond van indelingsregel 1 en 6, aantekening 1 (m) bij afdeling XVI en de bewoordingen van de GN-code 9013 20 00. Het product is een laser van post 9013, elke component van het systeem kan worden beschouwd als een hulpcomponent van de laser van post 9013. Lasers worden ingedeeld onder post 9013 indien ze onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt en ook wanneer ze zijn bedoeld om te worden verwerkt in machines en apparaten. Aantekening 1, onder m) op afdeling XVI (die van afdeling XVI artikelen van hoofdstuk 90 uitsluit) moet consequent worden toegepast.
Conclusie 183e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3310267/2017)		

Geen officiële versie

9018 :
INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN VOOR DE GENEESKUNDE, VOOR DE CHIRURGIE, VOOR DE TANDHEELKUNDE OF VOOR DE VEEARTSENIJKUNDE, DAARONDER BEGREPEN SCINTIGRAFISCHE EN ANDERE ELEKTROMEDISCHE APPARATEN EN TOESTELLEN, ALSMEDE APPARATEN EN TOESTELLEN VOOR ONDERZOEK VAN HET GEZICHTSVERMOGEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Implanteerbare poorten met katheters zijn gemaakt uit titanium, polyurethaan en polysulfone, biocompatibele materialen die kort- en ook langdurig kunnen ingeplant blijven. De poort wordt ingeplant om veneuze, arteriële en onderhuidse toegang te hebben. Het artikel laat de behandeling van postoperatieve pijnen toe met een plaatselijke en voortdurende toediening van pijnstillende medicijnen. Het is invasief en wordt voor korte termijn ingeplant (tot 29 dagen). 1) Het eerste product omvat verschillende modellen voor items met een massa tussen 4,55 en 14 gram. De dikte van de artikelen varieert tussen 10,4 mm en 12 mm. De diameter van de artikelen varieert tussen 22 mm en 30 mm. Ze hebben een ronde vorm, en worden onderhuids ingeplant. 2) Het tweede product omvat een kit van een implanteerbare katheter, in de vorm van een katheter met verbindingsstuk, een naald voor infiltratie en een bevestigingssysteem (onderhuids implanteerbaar).	9018 39 00	Het dossier betreffende de indeling van een 'implanteerbare katheter' is afgesloten met de conclusie dat de producten 'implanteerbare katheter' 'en 'kit voor implanteerbare katheter' ingedeeld worden onder de GN-code 9018 39 00 als katheters. 1) De indeling van het eerste product wordt bepaald door de Algemene Indelingsregel 1 en 6, omdat het artikel is beschreven door de omschrijving van de GN-code 9018 39 00, rekening houdend met de karakteristieken en objectieve eigenschappen. 2) Het tweede wordt beschouwd als een goed voor de verkoop in het klein, op basis van Algemene Indelingsregel 3b). Het wordt dus ingedeeld volgens de katheter, die het geheel zijn essentieel karakter geeft. De indeling onder de GN-code 9021 90 90, als andere apparaten gedragen op of ingeplant in het lichaam om een tekortkoming of handicap te verhelpen is uitgesloten, omdat de bescherming van de ader niet wordt beschouwd als het verhelpen van een tekortkoming of handicap.
1°  2° 		
Conclusie van de 223ste vergadering van het CCC, sectie van de tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/903437/2021)		

Geen officiële versie

9019: TOESTELLEN VOOR MECHANISCHE THERAPIE; TOESTELLEN VOOR MASSAGE; TOESTELLEN VOOR PSYCHOTECHNIEK; TOESTELLEN VOOR OZONTHERAPIE, VOOR OXYGEENTHERAPIE, VOOR AEROSOLTHERAPIE, TOESTELLEN VOOR KUNSTMATIGE ADEMHALING EN ANDERE THERAPEUTISCHE ADEMHALINGSTOESTELLEN

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Neuscanule, een artikel bestaande uit een flexibele buis van kunststof die zich aan één uiteinde splitst in twee buisjes. De neuscanule wordt gebruikt om extra zuurstof of een verhoogde luchtstroom toe te dienen aan een patiënt of persoon die ademhalingshulp nodig heeft. De buisjes worden in de neusgaten geplaatst en van daaruit stroomt een mengsel van lucht en zuurstof in de neusholte. Het andere uiteinde van de buis is verbonden met een zuurstoftoevoer.	9019 20 90	Het dossier betreffende de indeling van neuscanules wordt gesloten met de conclusie dat de als volgt omschreven artikelen: Neuscanules, bestaande uit een flexibele buis van kunststof die zich aan het ene uiteinde splitst in twee buisjes die in de neusgaten worden geplaatst en aan het andere uiteinde worden aangesloten op een zuurstoftoevoer, en die worden gebruikt om extra zuurstof of een verhoogde luchtstroom toe te dienen aan een patiënt of persoon die ademhalingshulp nodig heeft, moeten worden ingedeeld onder GN-code 9019 20 90 met toepassing van de algemene regels 1 en 6 en aantekening 2 b), op hoofdstuk 90. Neuscanules zijn door hun objectieve kenmerken te herkennen als een deel/accessoire van een zuurstofapparaat van onderverdeling 9019 20 en worden uitsluitend daarmee gebruikt. Zij behoren niet tot dezelfde categorie van artikelen als de canules van onderverdeling 9018 39 in die zin dat neuscanules bestaan uit een lange buis met slechts twee korte uiteinden die nauwelijks in de neusgaten worden gestoken, ter ondersteuning van de ademhaling. Onderverdeling 9018 3x voorziet daarentegen in spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke. Deze artikelen hebben gemeen dat zij in het lichaam worden ingebracht om vloeistoffen toe te dienen of af te zuigen (bijvoorbeeld een veneuze canule). Voorts bepaalt de GS-toelichting op post 9018, onder m), dat de post geen artikelen van post 9019 omvat, bijvoorbeeld toestellen voor zuurstoftherapie.

Geen officiële versie



Conclusie van de 240ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3348073/2022)

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product bestaat uit een kit met daarin a) een kunststof gezichtsmasker met een aansluiting van 22 mm voor een vernevelaar en een elastische band om het masker aan het gezicht te bevestigen, b) een vernevelaar met een standaardaansluiting van 22 mm voor aansluiting op het masker, voorzien van een aansluiting voor de zuurstofslang en een reservoir voor geneesmiddelen in vloeibare vorm en c) een slang voor aansluiting op het zuurstofapparaat. Het product is ontworpen om medicijnen in aerosolvorm via het gezichtsmasker aan de patiënt toe te dienen tijdens inhalatie.	**9019 20 90**	Het dossier betreffende de indeling van "Vernevelaar en maskerset" wordt gesloten met de conclusie dat een product bestaande uit een gezichtsmasker van kunststof, een vernevelaar en een slang voor aansluiting op het zuurstofapparaat, ontworpen om geneesmiddelen in aërosolvorm via het gezichtsmasker aan de patiënt toe te dienen tijdens inhalatie, wordt ingedeeld onder GN-code 9019 20 90 als andere apparatuur voor aërosoltherapie met toepassing van algemene regel 1, algemene regel 3, onder b), en algemene regel 6, omdat de vernevelaar het product zijn wezenlijke karakter verleent.
 		
Conclusie 243e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/3348636/2022)		

Geen officiële versie

9021:
ORTHOPEDISCHE ARTIKELEN EN TOESTELLEN, DAARONDER BEGREPEN MEDISCH-CHIRURGISCHE GORDELS EN BANDEN, ALSMEDE KRUKKEN; BREUKSPALKEN EN ANDERE ARTIKELEN EN APPARATEN VOOR DE BEHANDELING VAN BREUKEN IN HET BEENDERGESTEL; PROTHESEN; HOORAPPARATEN VOOR HARDHORIGEN EN ANDERE VOOR HET VERHELPEN OF VERLICHTEN VAN GEBREKEN OF VAN KWALEN DIENENDE APPARATUUR, DIE DOOR DE PATIËNT IN DE HAND WORDT GEHOUDEN OF OP ANDERE WIJZE WORDT GEDRAGEN, DAN WEL WORDT INGEPLANT:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De producten worden in verschillende vormen gemaakt, zoals andere gebreide geconfectioneerde textielartikelen. Ze bestaan uit een combinatie van textiel en/of neopreen en/of andere materialen. Ze worden meestal samengenaaid maar dit is niet noodzakelijk Voor het plaatsen van haak-en lusband wordt er een klittenband (Velcro) of een gordelsysteem gebruikt. De functie is om de mobiliteit van geblesseerde of geopereerde lichaamsdelen te beperken. Ze immobiliseren niet. Een gebreide textiel of/en neopreen materiaal met een lage graad aan elasticiteit dat mogelijk te combineren is met andere materialen zoals kunststof en/of metaal. Ze kunnen worden gekocht in gewone winkels of bij apotheken of zelfs worden voorgeschreven voor behandeling door een arts.	9021	De meerderheid van de lidstaten (ongeveer 16) zouden beide artikelen onder post 9021 als orthopedische apparaten classificeren, omdat zij van mening zijn dat de artikelen de beweging inderdaad aanzienlijk beperken. Twee lidstaten geven de voorkeur aan classificatie onder post 6307.
 		
Conclusie 151e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/943962/2015)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een gesofisticeerde armhouder met een geïncorporeerde metalen plaat, die de onderarm omarmt heeft. De metalen plaat is verbonden met een ander metalen stuk dat zal worden gevormd volgens de taille lijn van de patiënt en is opgenomen in een textiel taille band. De twee metalen stukken worden met elkaar verbonden door middel van een scharnier dat onder verschillende hoeken kan worden bevestigd om de onderarm in een specifieke hoek van de romp weg te houden. De vingers houden vast aan een soort handvat dat is bevestigd in het voorste deel van de arm houder om te voorkomen dat het draaien van de polsgewricht. Klittenband-type systemen worden gebruikt als sluitsystemen en om de textielslinger rond de onderarm en de metalen plaat (zogenaamde armslingers of schouder/arm orthosen) aan te trekken. Het artikel is ontworpen om de pols of ellebooggewricht te immobiliseren en kan worden aangepast om de onderarm te immobiliseren na breuken.	9021	Eén versie van de houder is een orthopedisch apparaat in de zin van GN-code 9021 10 10, omdat het bepaalde bewegingen van het defecte deel van het lichaam (armgewrichten) volledig voorkomt om verdere verwondingen in de zin van aantekening 6 op hoofdstuk 90, ontwerpaantekening 2 op hoofdstuk 90 en het CNEN op onderverdeling 9021 10 10 uit te sluiten. De aangepaste versie van hetzelfde artikel is een spalken- en ander fractuurapparaat in de zin van GN-code 9021 10 90, omdat deze versie van het artikel het gewonde deel van het lichaam (de onderarm) in de zin van de GSEN-post 9021, eerste alinea, immobiliseert. Overwegende dat het betrokken artikel naar gelang van de aanpassing onder de GN-codes 9021 10 10 of 9021 10 90 kan worden ingedeeld, wordt het artikel ingedeeld onder de onderverdeling die het laatst in numerieke volgorde voorkomt onder de twee onderverdelingen die eveneens in aanmerking moeten worden genomen door toepassing van GIR 3, onder c).
		
Conclusie 205e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/7783954/2019-EN)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Er is een inzending ontvangen betreffende de classificatie van een artikel in buisvorm met een gat aan één zijde, gemaakt van kunststof, de zogenaamde “Speaking valve”. Het bestaat uit een eenrichtingsklep met een glijring en een membraan aan de binnenkant. Het is ontworpen om op de tracheostomiebuis te worden geplaatst of in lijn met een beademingscircuit om de stem van de patiënt mogelijk te maken.	9021 90 90	De zaak met betrekking tot de classificatie van “Speaking valve” wordt gesloten door te concluderen dat: een artikel in buisvorm met een gat aan één zijde, gemaakt van kunststof, de zogenaamde “Speaking valve”, bestaande uit een eenrichtingsklep met een schuif ring en een diafragma aan de binnenkant, is geclassificeerd onder GN-code 9021 90 90, evenals andere apparaten die in het lichaam worden gedragen of geïmplanteerd om een defect of handicap te compenseren. Het is ontworpen om op de tracheostomiebuis of in lijn met een beademingscircuit te worden geplaatst om stem- en spraakproductie mogelijk te maken bij patiënten die niet door de neus en mond kunnen ademen. Na inspiratie sluit de klep zodat de uitgeademde lucht door de stembanden, mond en neus wordt geleid, waardoor de patiënt kan spreken. Hoewel het product als afsluiter fungeert, is uitsluitingsaantekening 1(g) niet van toepassing, aangezien het product niet onder post 8481 valt vanwege het beoogde gebruik dat inherent is aan zijn objectieve kenmerken en zijn bijzondere eigenschappen die het onderscheiden van een eenvoudige klep van post 8481. Het product valt onder de bewoordingen van post 9021, aangezien het op het menselijk lichaam wordt gedragen en een gebrek of handicap compenseert, in het feitelijke geval de handicap van niet te kunnen spreken (zie ook de GS-toelichtingen voor post 9021).
		
Conclusie 220e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/610364/2021)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Een inzending betreffende de classificatie van een "T"-vormig buisvormig artikel, gemaakt van plastic, de zogenaamde "kunstneus", werd ontvangen. Het product behoort tot een groep producten die “warmte- en vochtwisselaars” (HME) worden genoemd. Het is bedoeld voor gebruik bij patiënten met een tracheostomie of na een laryngectomie die spontaan ademen. Aangezien deze patiënten niet door de neus en mond ademen, is het product ontworpen om de verloren neusfuncties te vervangen door de ademlucht te bevochtigen, te verwarmen en te filteren.	9021 90 90	De zaak met betrekking tot de classificatie van de "kunstneus" wordt afgesloten door te concluderen dat: een "T"-vormig buisvormig artikel, gemaakt van plastic, uitgerust met twee plastic cellulaire sponzen aan elke kant die als filters werken en een centraal mondstuk dat op de tracheale canule is geplaatst of ander soortgelijk medisch hulpmiddel, de zogenaamde "kunstneus", is geclassificeerd onder GN-code 9021 90 90, als andere hulpmiddelen die in het lichaam worden gedragen of geïmplanteerd om een defect of handicap te compenseren. Het is ontworpen om de verloren neusfuncties te vervangen door de ademlucht te bevochtigen, te verwarmen en te filteren bij patiënten die niet door neus en mond ademen, b.v. patiënten met een tracheostomie. Het product valt dus onder de bewoordingen van post 9021, aangezien het op het menselijk lichaam wordt gedragen en de functie vervangt van het defecte of gehandicapte deel van het lichaam, dat in feite de neus is (zie ook de GS-toelichtingen bij post 9021).
 		
Conclusie 220e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/610361/2021)		

9025:
DENSIMETERS, AREOMETERS, VOCHTWEGERS EN DERGELIJKE DRIJVENDE INSTRUMENTEN, THERMOMETERS, PYROMETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS EN PSYCHROMETERS, OOK INDIEN ZELFREGISTREREND; COMBINATIES VAN DEZE INSTRUMENTEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De 'weerstations' in kwestie bestaan uit een op batterijen werkend basisstation voor binnenshuis en een buitensensor met of zonder een buitentemperatuurdisplay. Het basisstation toont permanent zowel de buiten- als de binnentemperatuur. De tijd is ook aangegeven. Andere waarden kunnen ook worden weergegeven, b.v. vochtigheid, luchtdruk en de datum, en een alarm kan worden ingesteld met behulp van de klok.	9025 19 20	Een aanzienlijke meerderheid van het comité (24 lidstaten) ondersteunde de indeling van dit product onder GN-code 9025 19 20. De lidstaten zullen de indeling volgen zoals hierboven afgesproken. Gezien het bovenstaande is de zaak gesloten.
Conclusie 174e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/2252761/2016)		

Geen officiële versie

9027:
INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN VOOR NATUURKUNDIGE OF SCHEIKUNDIGE ANALYSE (BIJVOORBEELD POLARIMETERS, REFRACTOMETERS, SPECTROMETERS, ANALYSETOESTELLEN VOOR GASSEN OF VOOR ROOK); INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN VOOR HET METEN OF HET VERIFIËREN VAN DE VISCOSITEIT, DE POREUSHEID, DE UITZETTING, DE OPPERVLAKTESPANNING EN DERGELIJKE; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN VOOR HET METEN OF HET VERIFIËREN VAN HOEVEELHEDEN WARMTE, GELUID OF LICHT (BELICHTINGSMETERS DAARONDER BEGREPEN); MICROTOMEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Microscopiebeeldvormingssysteem", een beeldvormings- en analysesysteem in de vorm van een functionele eenheid bestaande uit een groothoekfluorescentiemicroscoop met een externe voeding, een externe xenonlichtbron, een automatische gegevensverwerkende machine (monitor, toetsenbord, hoofdeenheid) met analysesoftware die speciaal voor het systeem is ontworpen, waarbij de afzonderlijke componenten van het systeem onderling zijn verbonden door elektrische of optische kabels.	9027 50 00	Dit artikel is ingedeeld onder GN-code 9027 50 00 als "andere instrumenten, apparaten en toestellen die gebruikmaken van optische straling (UV, zichtbaar, IR) voor natuurkundige of scheikundige analyse" met toepassing van de algemene regels 1 en 6 en aantekeningen 3 op hoofdstuk 90 en aantekening 4 op afdeling XVI en volgens de tekst van de GN-codes 9027 en 9027 50 00. De fluorescentiemicroscoop bestaat uit een behuizing met een monsterkamer met een gemotoriseerde monsterhouder voor microtiterplaten, een optisch systeem bestaande uit een camera, een spiegel, verschillende filters en lenzen, een laserautofocus, een gemotoriseerde objectiefwisselaar voor objectieven en verschillende interfaces, en andere elektrische en elektronische onderdelen. Het systeem is ontworpen om hogeresolutiebeelden te maken, meervoudige cellulaire responsen binnen individuele cellen of populaties van cellen te visualiseren en deze te analyseren. De werking van het systeem is dat eerst (na het laden van de plaat en het configureren van de instellingen) de hoge-resolutie plaatbeelden/gegevens worden verkregen door de fluorescentiemicroscoop en opgeslagen in een database van de ADP-machine. De microscoop gebruikt de externe xenon lichtbron (optische straling) om fluorescerende moleculen, "fluoroforen" genaamd, in het geobserveerde monster te exciteren. Ten

Geen officiële versie

		tweede wordt de analyse van de beelden/datum uitgevoerd door de software van de ADP-machine. Deze bestaat uit het verwerken, verbeteren, analyseren en weergeven van de verkregen gegevens. Het artikel heeft twee of meer aanvullende of alternatieve functies, zoals een microscopiefunctie, gegevensoverdracht naar een automatische gegevensverwerkende machine en een analysefunctie die door de automatische gegevensverwerkende machine via de software wordt uitgevoerd. De objectieve kenmerken van het artikel gaan verder dan die van een microscoop van post 9011. De afzonderlijke componenten van het systeem (zoals de groothoekfluorescentiemicroscoop, de externe xenonlichtbron, de ADP-machine met de analysesoftware) zijn bedoeld om samen bij te dragen aan een fysische analyse waarbij gebruik wordt gemaakt van optische straling (aangezien optische straling een fysisch verschijnsel is, wordt elke analyse waarbij gebruik wordt gemaakt van optische straling beschouwd als een fysische analyse), hetgeen een duidelijk omschreven functie is van post 9027. Daarom moet het systeem worden ingedeeld onder GN-code 9027 50 00 als andere instrumenten, apparaten en toestellen die gebruikmaken van optische straling (UV, zichtbaar, IR) voor natuurkundige of scheikundige analyse.



Conclusie van de 258ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/71766/2024)

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
"Kolommen voorverpakt met chromatografiemedia" zijn producten in de vorm van kolommen, gemaakt van verschillende materialen (kunststof, glas of metaal), voorverpakt met chromatografiemedia, die uitsluitend worden gebruikt in chromatografen om de ingrediënten van een mengsel te scheiden (chromatografie).	9027 90 00	Dit artikel wordt ingedeeld onder GN-code 9027 90 00, als delen van chromatografen, met toepassing van aantekening 2, onder b), op hoofdstuk 90. Indeling van de producten onder post 8421, als toestellen voor het filtreren, met toepassing van aantekening 2, onder a), is uitgesloten omdat de kolommen, hoewel zij delen van chromatografen zijn, geen filtratiefunctie vervullen, omdat de chemische scheiding van de bestanddelen (chromatografie) niet als filtratie wordt beschouwd. Volgens vaste rechtspraak impliceert het begrip "delen" het bestaan van een geheel voor de werking waarvan de delen essentieel zijn en dat de werking van het geheel afhankelijk is van de delen, alsmede dat het niet volstaat aan te tonen dat het geheel zonder de delen zijn beoogde functies niet kan vervullen. De kolommen die zijn voorverpakt met chromatografiemedia zijn onmisbare onderdelen van de chromatografieapparatuur, omdat de chromatografen zonder deze kolommen geen chromatografie zouden kunnen uitvoeren, wat hun wezenlijke functie is. Daarom worden de kolommen, voorverpakt met chromatografiemedia, ingedeeld onder GN-code 9027 90 00, als delen van chromatografen van onderverdeling 9027 20, op grond van algemene regel 1 en 6 en aantekening 2, onder b), op hoofdstuk 90.
		

Geen officiële versie

Conclusie van de 258ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/71751/2024)

9031 :
MEET- OF VERIFICATIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN, -TOESTELLEN EN -MACHINES, NIET GENOEMD OF NIET BEGREPEN ONDER ANDERE POSTEN VAN DIT HOOFDSTUK; PROFIELPROJECTIETOESTELLEN:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De sensor meet de versnelling binnen een bereik van ong. 10g (m/s2). Deze capacitieve versnellingsmeter bestaat in wezen uit 16-leads SOIC-behuizing (ongeveer 10 x 7 x 3 mm) met een capacitieve MEMS (micro-elektromechanische systemen) versnellingsmeter en een monolithische toepassing specifieke geïntegreerde schakeling (ASIC) die met elkaar zijn verbonden op een leadframe.	9031	Alle aanwezige lidstaten zijn akkoord met de indeling van het beschreven product onder post 9031 en niet onder post 8542.
Conclusie 164e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/944032/2015)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het product in kwestie wordt beschreven als "WHEEL SENSOR ASSY". De wielsnelheidssensor is een soort van een puls generator gemonteerd op een wielnaaf, (niet meegeleverd). Het bestaat uit encoders (een plaat waarop afwisselend de noord- en zuidpoolzijden van de magneten zijn geplaatst) voor het detecteren van de wielsnelheid die met dezelfde snelheid draait van de wielen en wielsnelheidssensoren. Deze sensor geeft de frequentie van puls signalen uit in verhouding tot de wielsnelheid met behulp van het Hall-effect. De puls signalen, gecreëerd door de wielsnelheidssensor, worden verzonden naar ABS-ECU (niet meegeleverd). ABS-ECU gebruikt de frequentie van de puls signalen om de wielsnelheid te bepalen. De frequentie van de huidige pulsen is evenredig aan de wielsnelheid.	9031	Sommige lidstaten zouden dit soort apparaten onder post 9029 indelen omdat zij van mening zijn dat zodra een bepaalde waarde wordt gedetecteerd, dit als een soort van indicatie kan worden beschouwd. De meerderheid zou het echter onder post 9031 indelen volgens de redenering die is vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/805 van de Commissie (rate gyro), namelijk: zodra een apparaat een bepaalde hoeveelheid detecteert of meet (bijv. Snelheid, omwentelingen, afstanden), maar geen indicatie van deze hoeveelheden geeft of met andere woorden deze hoeveelheden niet worden weergegeven (bijvoorbeeld op een scherm), dan is indeling onder post 9029 uitgesloten.



Conclusie 151e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/363563/2015)

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het is een apparaat met een voetafdruk van 610 x 350 x 600 mm en een gewicht van 20 kg. Het artikel bestaat aan de buitenkant uit plastic of metaal en is bevestigd aan een metalen steunobject dat de grond raakt. De scanner bestaat uit een scanruimte die wordt verlicht door een LED-lichtbron, twee of meer camera's. En mogelijk door een drijfveer die wordt bestuurd door de besturingselektronica. Het apparaat maakt rechtstreeks verbinding met de voeding via een standaard USB-connector en HDMI met de computer. Het is een soort meetinstrument, "een profielprojector".	9031 49 90	De zaak betreft de indeling van "3D-scanner" wordt afgesloten met de conclusie dat: "Het apparaat voldoet aan de tekst van post 9031 en de kenmerken waarnaar in de GS-toelichtingen onder post 9031 wordt verwezen. Indeling onder post 8543 is uitgesloten, aangezien de functie van het apparaat is elders gespecificeerd of elders opgenomen en moet daarom op grond van indelingsregels 1 en 6 onder GN-code 9031 49 90 worden ingedeeld.
		
Conclusie 178e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/7166996/2016)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het document controle toestel omvat een documentopslag, een videocamera (het heeft geen ingebouwde gegevensdrager en kan niet worden ingebracht), lichtfilters, diverse lichtbronnen (zoals ultraviolet, wit, infrarood), een RFID-lezer voor de radiofrequentie-identificatie (RFID). De afmetingen zijn, afhankelijk van het model, bijvoorbeeld 580 x 505 x 450 mm, 565 x 480 x 435 mm. Het toestel wordt met behulp van een computer gebruikt en beheerst (de computer is niet in de set opgenomen). Het is bedoeld om te worden gebruikt voor een gedetailleerd onderzoek van paspoorten, rijbewijzen, identiteitskaarten, technische en vervoersdocumenten, inreisvisa en stempels, bankbiljetten en andere effecten, alsmede voor andere documenten met bijzondere beschermings-/veiligheidskenmerken. Het onderzoek wordt uitgevoerd en er wordt een beslissing genomen door de operator. De software van deze apparaten maakt het mogelijk het hulpmiddel handmatig te gebruiken, om de weergave van het beeld en de zoom te veranderen, het veranderen van de lichtniveaus enz. Na het weergeven van het beeld, beeld bewerking is beschikbaar (kan ook handmatig worden uitgevoerd), zoals een vergelijking, metingen (bv. de afstand tussen twee punten), digitale verwerking, enz. MRZ (Machine Readable Zones) en RFID-lezingen worden automatisch uitgevoerd, maar de gebruiker moet het document op een speciale manier kunnen positioneren en in staat stellen deze functie te vervullen.	9031 49 90	De zaak betreffende de indeling van „ documentinspectie apparaat” wordt afgesloten door te concluderen dat het beschreven product moet worden ingedeeld onder GN-code 9031 49 90 als meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90, met toepassing van de algemene regels 1 en 6.
 		
Conclusie 199e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/530955/2019)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Het apparaat meet 50 x 58 x 220 cm en weegt tussen 40 en 45 kg (afhankelijk van het model). Het bezit een weegschaal (direct load cell), een hoogtesensor (ultrasone sensor), een bloeddrukmeter (oscillometrische methode met behulp van een druksensor), een hartslagmeter (aflezing van elektrische signalen via zijhandgrepen) en een lichaamsvetpercentage schattingsapparaat (bio-elektrische impedantie-analyse). Meet het gewicht (post 8423), de hoogte (post 9031), de bloeddruk (post 9018), de hartslag (post 9031) en het schattingspercentage van het lichaamsvet (post 9031).	9031 80 38	De voorzitter informeerde de commissie over de resultaten van de bespreking van de vergadering van de PG in oktober. Het comité kan de mening van de PG volgen, d.w.z. indeling van het beschreven apparaat in de onderwerping onder GN-code 9031 80 38. De lidstaat die de voorkeur had gegeven aan indeling onder post 8476 heroverwoog zijn standpunt. Er is geen divergerende BTI meer.





Conclusie 174e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/4398592/2016)

Geen officiële versie

9032 :
AUTOMATISCHE REGELAARS:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
De thermostaat bestaat uit een behuizing van ongeveer 39 mm x 31 mm x 32 mm gemaakt uit een onedel metaal en keramiek, die een verstel mechanisme met een draai as, een verstelbare spoel, een metalen blaasbalg en een elektrische schakelaar bevat. Een met vloeistof gevuld, geïsoleerde capillaire buis, twee kabel bevestigingen en een montage apparaat met twee oogbouten die aan de behuizing bevestigd zijn. Een stijging van de temperatuur zorgt ervoor dat de vloeistof in de capillaire buis uitzet en het opent de metalen blaasbalg, die dan de elektrische schakeling activeert. De thermostaat is ingebouwd in de verwarmingstoestellen zoals de elektrische kachels, ovens of vaatwassers. Het detecteert de temperatuur en schakelt het elektrische circuit aan of uit via de elektrische schakelaar, afhankelijk van de uitzetting van de metalen blaasbalg en de mechanisch vooraf ingestelde waarde.	9032 10 81	Er zijn tegengestelde BTI's voor dit product en ook verschillende meningen tussen de lidstaten betreffende tarief indeling. Er is geen consensus over de vraag of dit een taalkundige kwestie is of niet. Vanuit het technische standpunt, is het moeilijk om de uitdrukking "met een elektrisch uitlokkingstoestel" te verklaren en welke producten onder GN-onderverdeling 9032 10 81 kunnen worden ingedeeld. GN-sector zal worden bevraagd: • Welke producten bedoelt worden bij GN-onderverdeling 9032 10 81? • Wat het doel is van onderverdeling 9032 10 81 en 9031 10 89? • Indien mogelijk wordt er voorgesteld om de twee problematische onderverdelingen 9032 10 81 en 9031 10 89 samen te voegen. Een lidstaat heeft als reden gegeven dat een van deze onderverdelingen leeg zou blijven en ondersteunt deze oplossing. Het daaropvolgend overleg met de GN-sector heeft geleid tot het samenvoegen van de desbetreffende GN-codes.
		
Conclusie 164e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/944584/2015)		

Geen officiële versie

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Installatiekit voor autogas voor verbrandingsmotoren - bestaande uit een besturingseenheid met geïntegreerde software, met een bedrijfsspanningsbereik van 12V tot 15V, een sensor voor het meten van druk en temperatuur met behulp van transducers, een gasniveau-indicator en een kabelboom. Het artikel is voor de automatische aanpassing van gasparameters (LPG/CNG) en zorgt voor een specifieke druk, temperatuur en volume in het brandstofsysteem van de motor, waarbij deze op een stabiel niveau worden gehouden, zelfs als er stoorsignalen aanwezig zijn. Tijdens de werking analyseert de regeleenheid de parameters en gegevens over het brandstofsysteem die het ontvangt van de druk- en temperatuursensor en de gasniveau-indicator en die het vervolgens vergelijkt met de vereiste waarden. Indien nodig activeert het vervolgens de werking van andere apparaten die de gastoevoer en -dosering naar de motor regelen (aanwezig in de auto en niet inbegrepen in deze kit). De druk- en temperatuursensoren en de gasniveau-indicator zijn dus hulpcomponenten die niettemin essentieel zijn voor de werking van het geheel. De kabelboom wordt gebruikt om de meet- en regelsignalen door te geven aan de regeleenheid. De besturingseenheid en het hele systeem worden bestuurd door software die is geïnstalleerd in een microcontroller die in de eenheid is ingebouwd (op het moment van presentatie of nadat de kit in een voertuig is geïnstalleerd). De software is beperkt tot het beoogde gebruik en beveiligd, waardoor het onmogelijk is om algoritmes te moderniseren of aan te passen om andere functies uit te voeren.	9032 89	[Dit artikel] moet worden ingedeeld onder GN-code 9032 89 00 als andere automatische regel- of controle-instrumenten en -apparaten met toepassing van algemene regel 1 (aantekening 2, onder a), aantekening 3 en aantekening 7, onder a), op hoofdstuk 90, aantekening 1, onder m), en aantekening 4 op afdeling XVI) en 6 en de tekst van de GN-codes 9032 en 9032 89 00. Het artikel (kit) bestaat uit verschillende afzonderlijke componenten die met elkaar verbonden zijn door elektrische kabels en die bedoeld zijn om samen een duidelijk omschreven functie te vervullen (het automatisch regelen of regelen van de druk, de temperatuur en het volume in het brandstofsysteem van de motor). Daarom wordt het beschouwd als een machine bestaande uit afzonderlijke componenten, of een combinatie van machines, bedoeld om bij te dragen aan een duidelijk omschreven functie door toepassing van aantekening 4 op afdeling XVI via aantekening 3 op hoofdstuk 90. In zijn geheel bezien beantwoordt de set aan aantekening 7, onder a), op hoofdstuk 90, aangezien het een instrument of toestel is voor het automatisch regelen van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of gassen, of voor het automatisch regelen van de temperatuur door deze factoren op een gewenste waarde te brengen en te houden, afhankelijk van de input van de boordcomputer. De set voldoet aan de beschrijving in de GS-toelichting op post 9032, onder punt I), aangezien hij bestaat uit A) een of meer meettoestellen (de sensoren), B) een besturingstoestel (de besturingseenheid die de gemeten waarden vergelijkt met de geprogrammeerde parameters), en C) een start-, stop- of bedieningsinrichting (functie van de besturingseenheid, aangezien deze ook de actuatoren activeert indien nodig, en volgens de relevante classificatiewetgeving kan dit een elektrische schakelaar of een contact zijn, wat betekent dat het elektrisch kan zijn, niet noodzakelijk mechanisch). De kit draait ook op software die beperkt is tot het

Geen officiële versie

		beoogde gebruik en beschermd is tegen aanpassing voor ander gebruik. Bijgevolg moet het artikel worden ingedeeld onder GN-code 9032 89 00 als andere automatische regel- of controle-instrumenten en -apparaten met toepassing van algemene regel 1 (aantekening 2, onder a), aantekening 3 en aantekening 7, onder a), op hoofdstuk 90, aantekening 1, onder m), en aantekening 4 op afdeling XVI) en 6 en de tekst van de GN-codes 9032 en 9032 89 00.
		
Conclusie van de 263ste vergadering van het CCC, sectie tarifaire en statistische nomenclatuur (TAXUD/3921653/2024)		

Geen officiële versie

9102:
POLSHORLOGES, ZAKHORLOGES EN DERGELIJKE HORLOGES (STOPHORLOGES DAARONDER BEGREPEN), ANDERE DAN DIE BEDOELD BIJ POST 9101:

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Withings Steel HR ™ (36 mm) • Roestvrijstalen kast • Mineraal glas • Polsbandjes: geschikt voor polsen tot 200 mm. • Waterbestendig tot 50 m **Withings Steel HR ™ (40 mm)** • Roestvrijstalen kast • Mineraal glas • Polsbandjes: geschikt voor polsen tot 230 mm. • Waterbestendig tot 50 m De **Withings Steel HR** meet**:** • Activiteit (wandelen, hardlopen en zwemmen) • Afstand (voor wandel - en loopactiviteiten) • Aantal verbrande calorieën • Hartslag: - Standaard gemeten om de tien minuten - Continu meting tijdens activiteiten • Slaap: - Nodige tijd om in slaap te vallen - Tijdsduur - Slaapcycli (lichte en diepe slaap) - Slaaponderbrekingen • Analoge wijzerplaat met uren en minuten • Sub wijzerplaat toont een voortgang naar een dagelijks stapsgewijze doel • OLED-scherm met aanvullende informatie. Het OLED-scherm van Withings Steel HR ™ maakt het mogelijk om een aantal schermen weer te geven die extra informatie tonen. Volgende schermen zijn beschikbaar: • Datum en tijd: geeft de datum en tijd weer. Dit scherm kan niet worden uitgeschakeld. • Hartslag: geeft de laatste hartslagmeting weer. • Stappen: geeft het huidige aantal stappen van de dag weer. • Afstand: geeft de huidige afstand van de persoon voor die dag weer.	9102 19 00	De zaak betreffende de indeling van "hybride smart watch" wordt bijgevolg gesloten door te concluderen dat het product dat wordt beschreven in de onderwerping en onderhevig is aan uiteenlopende BTI's, onder post 9102 moet worden ingedeeld als " polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post 9101"op grond van indelingsregel 1, 3 (c) en 6. Het product is een samengesteld artikel dat 4 alternatieve functies omvat ((a) communicatieapparaten van post 8517, (b) revolutietellers, productietellers, taxameters , kilometertellers, schredentellers en dergelijke, snelheidsmeters en tachometers, andere dan die van post 9014 of 9015; stroboscopen bedoeld bij post 9029; c) meet- of controle-instrumenten, -apparaten en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk, profielprojectoren van post 9031 en d) polshorloges, zakhorloges en andere horloges, met inbegrip van stopwatchen, andere dan die van post 9101 van post 9102). Er is geen onderverdeling die een zeer specifieke beschrijving geeft van de hoofdfunctie van het apparaat, d.w.z. de component die het product de essentiële karakter toeschrijft zoals bedoeld met indelingsregel 3 (b). Bijgevolg moet het apparaat worden ingedeeld onder de GN-code die als laatste in numerieke volgorde voorkomt, in dit geval onder GN-code 9102 19 00 als "polshorloges, zakhorloges en andere horloges, waaronder stopwatches, andere dan die van post 9101. Het product is niet vergelijkbaar met de artikelen die zijn beschreven in de GS-indelingsadviezen 8517 62 / 21-24, omdat de communicatiefunctie ervan bijkomstig en eenvoudiger is dan die beschreven door de WDO. Het toont alleen meldingen voor inkomende oproepen of sms-berichten. Deze functies moeten ook worden ingeschakeld, beide of slechts één

Geen officiële versie

• Actieve calorieën: geeft het aantal calorieën weer die die dag actief verbrand zijn. • Alarm: geeft de tijd van het volgende alarm weer. • Meldingen (tekstberichten, oproepen, enz.). • Batterijniveau.		ervan. Integendeel tot de goederen die in deze adviezen zijn ingedeeld, kunnen deze wel oproepen plaatsen en ontvangen via het host apparaat, inkomende e-mails, enz. Bekijken, deze functies kunnen niet naar analogie worden toegepast bij het product in kwestie. Derhalve is de indeling onder post 8571 uitgesloten.
  		
Conclusie 183e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/1284341/2017)		

Omschrijving van de goederen	Goederencode	Conclusie
Fitness trackers met een display ontworpen om aan de pols te worden gedragen als armbanden. Meestal tonen ze de tijd en tellen of weergeven ze het aantal gewandelde stappen , verbrande calorieën , slaappatronen, hartslag, enz. Ze zijn gekoppeld aan een smartphone via Bluetooth, en maken gebruik van een speciaal ontworpen fitness app. Meestal kunnen ze de dagelijkse doelen of specifieke informatie tonen, zoals directe hartslagmeting (pols), aantal stappen, verbrande calorieën, afstandsmeting etc. Sommige modellen kunnen ook meldingen, inkomende oproepen, of agendaherinneringen weergeven.	9102 12 00	De zaak betreffende de indeling van de "fitness bracelets" wordt afgesloten door te concluderen dat: De beschreven artikelen moeten worden ingedeeld onder GN-code 9102 12 00 op grond van indelingsregels 1, 3 c) en 6. De artikelen zijn ontworpen voor het uitvoeren van verschillende functies (communicatie, stappenteller, hartslagmeting, horloge, enz.) die ze, gezien hun ontwerp en concept, niet hun essentiële karakter geven. Daarom moeten de artikelen op grond van indelingsregel 3 c), worden ingedeeld onder post 9102, die als laatste in numerieke volgorde voorkomt onder diegenen die eveneens in aanmerking komen.
  		
Conclusie 213e vergadering Comité douanewetboek, afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur (TAXUD/6205319/2018)		

Geen officiële versie

Geen officiële versie